

Riwall®
TO WORK WITH JOY...

**Těžká dřína
neexistuje**



Katalog zahradní techniky

2018



roky záruka

Sekačky
Travní traktory
Řetězové pily
Provzdušňovače
Plotostříhy
Křivinořezy
Kultivátory

Drtiče
Vysavače/foukače
Vyzínače
Tlakové myčky
Vodní čerpadla
Sněhové frézy
Aku technika 40 V

www.riwall.cz

www.riwall.sk

Riwall PRO

Riwall – těžká dřína neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo kde žijete, kde se bavíte, kde se potkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navržené, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.

Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou 4-letou zárukou.



2018

Obsah

● Travní frézy (provzdušňovače)	4
● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem	6
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem	7
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu	10
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem	11
● Multifunkční sekačky Riwall Pro	18
● Travní traktory se zadním výhozem	23
● Elektrické kultivátory	28
● Benzínové kultivátory	29
● Elektrické plotostříhy	32
● Benzínový plotostříh	33
● Elektrické vyžínače	35
● Benzínový vyžínač	36
● Elektrický krovinořez	37
● Benzínové krovinořezy	37
● Elektrické řetězové pily	42
● Benzínové řetězové pily	44
● Elektrické vysavače/foukače	48
● Benzínové vysavače/foukače	49
● Elektrické válcové drtiče	52
● Elektrické tlakové myčky	58
● Vodní čerpadla	54
● Benzínové sněhové frézy	62
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva	63
● 40 V Aku stroje	65
● 40 V baterie a nabíječky	68

Riwall® PRO
TO WORK WITH JOY...

**Tráva co nedýchá
neexistuje**



**Travní frézy
(provzdušňovače)**

Travní frézy provzdušňovače



REV 3213

600
m²/hod

230V/50Hz



Válec s noži

Válec s drátky

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník • výkonný motor 1300 W značně zvyšuje životnost namáhaného stroje a spolu se záběrem 32 cm je vhodný na pozemky o rozloze do cca 600 m² • plnohodnotná 4 kola pro snadný pojízdný i po nerovném trávníku a perfektní vyvážení stroje • snadné přestavění hloubky záběru velkými páčkami po stranách předních kol • sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání • široký výhazový tunel • 18 nožů na frézovacím válcí pro perfektní profrézování trávníku • speciální vybrání na konci nože pro výborný záběr a účinnost frézování • snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením jedné bezpečnostní matky. Uložení válců v ložiskách a v kovových vodičích (ne v plastu).

Nastavení výšky drátků: 5 násobné,
-4 až 10 mm

Frézování: válec s 18 ocel. noži

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty

Koš: 35 l

Hmotnost: 10,5 kg

2 599 Kč


97,99 €

REV 3815



1000
m²/hod

230V/50Hz



Válec s noži

Válec s drátky

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník • krásný a elegantní design • výkonný motor 1500 W pro dlouhou životnost a dostatečnou sílu • silný motor a velký záběr umožňuje udržovat i pozemky kolem 1000 m² • ergonomická měkčená rukojeť • skládací řídítka pro snadný transport i úsporu místa při skladování • plynulé přestavění hloubky záběru velkým otočným ovladačem na vrchu stroje • nadstandardně objemný sběrací koš s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání • koš je vyroben z odolného textilu, snadno se složí a zabírá tak minimálně prostoru • široký výhazový tunel • snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování • ocelové nože se zařezávají do země a čistí půdu pod dny od nečistot, posekané trávy, zfilcovatého mechu ap • provzdušnění pomocí válce s drátky je možno opakovat každých 6 až 8 týdnů. Ke kořenům trávníku se díky vyčesání zbytků dostane vždy dostatek výživy, vody i vzduchu a tráva bude krásně hustá a zdravá.

Frézování: válec s 18 ocel. noži

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty

Koš: 50 l

Hmotnost: 15 kg

plynulé, -12 až +5 mm

3 499 Kč

129 €

**Nezkrotitelná tráva
neexistuje**



**Elektrické travní
sekačky**

Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem

REM 3310 i



Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

• silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií • vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • robustní stavba sekačky • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • rychle složitelný vrchní díl řídítka pro snadný transport • jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí • plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem • široká kola šetřící trávník • snadno ovladatelná

**Bezúdržbový
indukční motor**



Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz,
indukční

Nastavení výšky:

3 pozice, 30/45/60 mm

Výkon:

1 000 W

Podvozek:

odolný polypropylen

Záběr:

33 cm

Průměr kol:

130 mm přední
/ 160 mm zadní

Objem koše:

28 l

Hmotnost:

10 kg

1 399 Kč

51,99 €

REM 3813 i



Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

• velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií • vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • robustní stavba sekačky • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • rychle složitelný vrchní díl řídítka pro snadný transport • jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí • plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem • široká kola šetřící trávník • velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

**Bezúdržbový
indukční motor**



Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz,
indukční

Nastavení výšky:

3 pozice, 35/50/65 mm

Výkon:

1 300 W

Podvozek:

odolný polypropylen

Záběr:

38 cm

Průměr kol:

130 mm přední
/ 160 mm zadní

Objem koše:

35 l

Hmotnost:

12 kg

1 999 Kč

73,99 €

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



REM 3210

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- dostatečně výkonný motor 1000 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • boční deflektor usměrňující trávu pod šasi – lepší výsledky při sekání podél zídelek a chodníků • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 3 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • lehká a snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Podvozek:	odolný polypropylen
Výkon:	1 000 W	Průměr kol:	140 mm přední / 140 mm zadní
Záběr:	32 cm	Koš:	27 l
Nastavení výšky:	3 pozice, 25 - 65 mm	Hmotnost:	6,5 kg

1 599 Kč

59,99 €




REM 3615

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1500 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • lehká a snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Podvozek:	odolný polypropylen
Výkon:	1 500 W	Průměr kol:	140 přední / 180 zadní
Záběr:	36 cm	Koš:	cca 40 l
Nastavení výšky:	5 pozic, 25 - 65 mm	Hmotnost:	cca 11,5 kg


2 499 Kč

92,99 €

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



REM 3816



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi výkonný motor 1 600 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 600 W

Záběr: 38 cm

Nastavení výšky: centrální, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol:

140 mm přední / 180 mm zadní

cca 45 l

Koš:

cca 12 kg


Hmotnost:

2 799 Kč

105 €



REM 4218



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi silný motor 1 800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 11 pozic • velký plastový koš 50 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 800 W

Záběr: 42 cm

Objem koše: cca 50 l

Nastavení výšky: centrální, 25 - 85 mm

Podvozek:

odolný polypropylen

160 mm přední / 210 mm zadní

Průměr kol:

cca 12,5 kg

Hmotnost:

3 499 Kč

127 €

**Tráva co neposekáte
neexistuje**



**Multifunkční benzínové
travní sekačky**

Multifunkční benzínové sekačky

travní, bez pojezdu



Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 bez pojezdu

- jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou
- „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start
- tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předeš pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel
- nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30% lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání
- rychle sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

Centrální nastavení výšky



Motor:	98 cm ³ , DS 325 OHV, 4 takt	Průměr kol:	152 mm přední / 178 mm zadní
Pracovní výkon:	1,3 / 1,8 kW/PS	Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Filtr:	pěnový	Řídítka:	ergonomická, sklopná
Záběr:	40 cm	Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Objem koše:	45 l, textilní	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 8 pozic, 25 - 75 mm	Objem olejové nádrže:	0,45 l
Podvozek:	ocelový	Hmotnost:	cca 21,5 kg

3 799 Kč


145 €



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

Multifunkční

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě
- funkce 3v1: sběr, mulcování, zadní výhoz
- mulcovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- měkčená ergonomická řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- nastavení výšky sečení do 6 pozic
- plastový koš s pohodlným madlem
- přední plastový nárazník bránící poškození stroje při práci v obrubníku, kolem stromů, kroví ap.
- ideální náhrada za větší elektrické sekačky – odpadá manipulace s dlouhým kabelem



Motor:	99 cm ³ , T 100 OHV, 4 takt	Průměr kol:	150 mm přední / 175 mm zadní
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/PS	Horní madlo řídítka:	ergonom., měkčené, „soft grip“
Filtr:	pěnový	Mulcovací klin:	ve standardu
Záběr:	41 cm	Zadní deflektor:	ve standardu
Objem koše:	40 l, plastový	Objem palivové nádrže:	0,6 l
Nastavení výšky sečení:	individ., 6 pozic, 25 - 75 mm	Objem olejové nádrže:	0,45 l
Podvozek:	plastový	Hmotnost:	21,5 kg

3 999 Kč

149 €

Multifunkční benzínové sekačky

travní, bez pojezdu / s pojezdem



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

- silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- funkce 3v1: sběr, mulcování, zadní výhoz
- mulcovací záslepka součást dodávky
- primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, signalizací naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)

Multifunkční



Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4-takt	Průměr kol:	180 mm přední / 200 mm zadní
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Záběr:	46 cm	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Objem koše:	60 l	Mulcovací klín:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm	Objem palivové nádrže:	1 l
Podvozek:	ocelový	Objem olejové nádrže:	0,6 l
		Hmotnost:	cca 33 kg

5 599 Kč

207 €



Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 s pojezdem

- jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- zadní kola jsou hnaná přes mohutnou kovovou převodovku s dlouhou životností
- moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou „primer“ – nastřikovač paliva pro snadný start
- tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předeek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel
- nově využitý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30% lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajistují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- objemný koš 45 l je vzdáván vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání
- rychle sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

Kovová převodovka



Motor:	98 cm ³ , DS 325 OHV, 4 takt	Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Pracovní výkon:	1,3 / 1,8 kW/PS	Řídítka:	ergonomická, sklopná
Filtr:	pěnový	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Záběr:	40 cm	Mulcovací klín:	ve standardu
Objem koše:	45 l, textilní	Boční deflektor:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centrální, 8 pozic, 25 - 75 mm	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Podvozek:	ocelový	Objem olejové nádrže:	0,45 l
Průměr kol:	178 mm přední / 203 mm zadní	Hmotnost:	cca 24,5 kg

4 799 Kč

179 €

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



RPM 4220



RPM 4635



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v husté trávě • funkce 3v1: sběr, mulcování, zadní výhoz • mulcovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem • kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor • ideální na menší pozemky do 700 m²

Nízká hmotnost

Průměr kol:

150 mm přední / 180 mm zadní

Horní madlo řídítka:

ergonom., měkčené, „soft grip“

Mulcovací klín:

ve standardu

Zadní deflektor:

ve standardu

Objem palivové nádrže:

0,6 l

Objem olejové nádrže:

0,45 l

Hmotnost:

cca 27 kg

4 999 Kč

185 €

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 3v1: sběr, mulcování, zadní výhoz • mulcovací záslepka součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, signalizací naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor

1000 m²/hod

Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4-takt	Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Záběr:	46 cm	Mulcovací klín:	ve standardu
Objem koše:	60 l	Objem palivové nádrže:	1 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Podvozek:	ocelový	Hmotnost:	cca 35 kg
Průměr kol:	180 mm přední / 200 mm zadní		





Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA

5 999 Kč

223 €

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



Elektrostart + ruční start + dobíjení baterie

Multifunkční

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nový moderní motor OHV od společnosti Briggs & Stratton • nízká spotřeba, lehké startování, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • heavy-duty převodovka od francouzské společnosti GT • funkce 4v1: sběr, mulcování, zadní výhoz, boční výhoz • mulcovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start • ergonomická a výškově nastavitevná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Motor:	140 cm ³ , B & S 500e, OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/PS
Filtr:	dvojitý papírový
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitevná
Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Mulcovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 39 kg

8 499 Kč

315 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

Hybridní startování

- silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulcování, zadní výhoz, boční výhoz • mulcovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • ergonomická měkkěná a výškově nastavitevná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Startování:	elektrostart / ruční start
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitevná
Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Mulcovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 35 kg

8 999 Kč

339 €

„Riwall“

• nejvícejší systém elektrického startování u travních sekaček • jediné, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko – jako u auta. Automatický sýtič a silná lithiová baterie se postarávají o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoli manipulace s nastřikovačem paliva, sýtičem nebo startovací šňůrou • zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie. Lithiové články netrpí samovýbějením a mají velmi dlouhou životnost. Lithiové baterie jsou konstruovány tak, aby nemusely být nabíjeny. Elektrostart Riwall unikátní v tom, že se baterie v sekáckách při provozu sama dobijí. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diod, viditelně umístěné přímo na baterii • startér i systém dobíjení baterie jsou konstrukčně velmi jednoduché prvky. Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživatelům • v případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasického startovacího šňůry.

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



RPM 5135

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

Prodejní bestseller

- silný a tichý motor 139 cm^3 se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulcování, zadní výhoz, boční výhoz • mulcovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru



Motor:

139 cm^3 , T 475 OHV, 4 takt

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Pracovní výkon:

2,6 / 3,5 kW/PS

Řídítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

Filtr:

pěnový + papírový

Horní madlo řídítka:

měkčené, „soft grip“

Záběr:

51 cm

Mulcovací klín:

ve standardu

Objem koše:

65 l

Boční deflektor:

ve standardu

Nastavení výšky sečení:

centráln., 7 pozic,
25 - 75 mm

Objem palivové nádrže:

1 l

Podvozek:

ocelový

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Průměr kol:

180 mm přední/
280 mm zadní

Hmotnost:

cca 38 kg

6 799 Kč

259 €



Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlosťí pojezdu

- velmi silný a tichý motor 173 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • možnost zvolit jednu ze 4 rychlosťí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, pŕerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.) • nové tvarované šasi vyosené do strany a sklonené dopredu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • špičková převodovka GT s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • pohodlná a výškově nastavitelná řídítka • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně střihu pro tzv. anglický trávník • objemný koš s plastovým topem • kuličková ložiska pro minimální odpor • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení •tryska pro snadné čištění žacího prostoru

4 rychlostní
převodovka



Motor:	173 cm ³ , T 575, OHV, 4-takt	Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Pracovní výkon:	2,9 / 4,0 kW/PS	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Filtr:	pěnový + papírový	Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Záběr:	51 cm	Mulčovací klín:	ve standardu
Variabilní rychlosť:	ano, 4-rychlosťní převodovka GT	Boční deflektor:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Objem palivové nádrže:	1 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Podvozek:	ocelový	Hmotnost:	cca 39 kg
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní		

8 799 Kč

327 €



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- špičkový motor B & S 625 E Series s objemem 150 cm³ a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nové tvarované šasi vyosené do strany a sklonené dopredu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzdachu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Moderní motor
B & S



Motor:	150 cm ³ , B & S 625 E Series, OHV, 4-takt	Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Filtr:	papírový	Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Záběr:	51 cm	Mulčovací klín:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Boční deflektor:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Podvozek:	ocelový	Objem olejové nádrže:	0,47 l
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní	Hmotnost:	cca 37,5 kg

9 799 Kč

345 €



**Příliš velký trávník
neexistuje**

**Multifunkční
sekačky Riwall Pro**



**Multifunkční sekačky
Riwall Pro**

Multifunkční sekačky Riwall Pro

Německá preciznost a kvalita z rukou předních německých odborníků dala vzniknout zcela nové řadě sekaček Riwall Pro. Moderní technologie, maximální výkon, nejmodernější konstrukce a speciálně upravené materiály, vytváří unikátní řadu sekaček, která přináší revoluci v sečení a představuje maximální pohodlí pro vaši práci.



Všechny sekačky Riwall Pro jsou vybaveny pojezdem a velmi silným a tichým motorem se systémem OHV. Některé modely jsou osazeny špičkovými motory od největšího světového výrobce Briggs&Stratton. Speciální technologie zajišťuje snadný start. Vybrané modely jsou vybaveny elektrostartem. Speciálně konstruované šasi je vytvořeno pro perfektní sběr trávy. Tyto sekačky navíc umožňují sečení trávy bliže k obrubníkům. Lépe si poradí i s hustší a delší trávou a stříh je rovnější a preciznější.

Nové sekačky Riwall Pro šetří vaši práci a poskytují maximální výsledek.




RPM 4835 Pro

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • silný a tichý motor se systémem OHV, snadným startováním a automatickým sytičem • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vysší trávě • „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovnává trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítka tlumí vibrace přenášené do řídítka a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrženo opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi



Náhradní žací nůž
ZDARMA

Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4 takt	Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Automatický sytič:	ano	Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)	Mulčovací klín:	ve standardu
Záběr:	48 cm	Boční deflektor:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Objem palivové nádrže:	1 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25-75 mm	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Podvozek:	ocelový, extra vysoký	Hmotnost:	35 kg
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní		

7 499 Kč

289 €

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



RPM 4830 B Pro

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • silný a tichý motor Briggs & Stratton se systémem OHV, snadným startováním a nízkými emisemi • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Primer“ – nastřívka paliva pro snadný start • špičková francouzská převodovka GT Transmission dimenzovaná pro dlouhá léta bezstarostného provozu • nové hluboké šasi speciálně navrženo na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovnává trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítka tlumí vibrace přenášené do řídítka a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi



Náhradní žací nůž
ZDARMA

Motor:	140 cm³, B & S 500e, OHV, 4 takt	Řídítka:	ergonomická, sklopna, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/PS	Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Filtr:	dvojitý papírový	Mulčovací klín:	ve standardu
Záběr:	48 cm	Boční deflektor:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25-75 mm	Objem olejové nádrže:	0,5 l
Podvozek:	ocelový, extra vysoký	Hmotnost:	31 kg
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní		
Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá		

8 999 Kč

349 €



RPM 4835 E Pro

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

Elektrostart

• nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry, specialisty na zahradní techniku • silný a tichý motor se systémem OHV, elektrostartem a automatickým sytičem • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovnává trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítka tlumí vibrace přenášené do řídítka a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou



Náhradní žací nůž
ZDARMA

Motor:	139 cm³, T 475 OHV, 4 takt	Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Řídítka:	ergonomická, sklopna, výškově nastavitelná
Startování:	duální - elektrostart / ruční start	Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Automatický sytič:	ano	Mulčovací klín:	ve standardu
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)	Boční deflektor:	ve standardu
Záběr:	48 cm	Objem palivové nádrže:	1 l
Objem koše:	65 l	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25-75 mm	Hmotnost:	37 kg
Podvozek:	ocelový, extra vysoký		
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní		

10 299 Kč

383 €

E-START

Elektrostart + ruční start + dobíjení baterie

• nejvícejší systém elektrického startování u travních sekaček • jediné, co je třeba před nastartováním udělat je stisknut tlačítka – jako u auta. Automatický sytič a silná lithiová baterie se postarájí o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakékoli manipulace s nastřívkačem paliva, sytičem nebo startovací šňůrou • zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie. Lithiové čánky netrpí samovýbějením a mají velmi dlouhou životnost. Lithiové technologie vám umožní využívat všechny funkce sekačky • o baterii se po celou sezonu nemusíte starat. Na rozdíl od jiných systémů, kde musíte baterie v průběhu sezóny stále nabíjet, je elektrostart Riwall unikátní v tom, že se baterie v sekáce při provozu sama dobije. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diody, viditelné umístěné přímo na baterii • startér i systém dobíjení baterie jsou konstrukčně velmi jednoduché prvky. Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli • v případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem




RPM 5340 Pro

1600
m²/hod



OHV
173 ccm




RPM 5337 B Pro

1600
m²/hod



163 ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • velmi silný a tichý OHV motor • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi konstruované speciálně na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovnává trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítka tlumí vibrace přenášené do řídítka a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

Motor:	173 cm ³ , T 575 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,9 / 4,0 kW/PS
Automatický sytič:	ano
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	53 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek:	ocelový, extra vysoký
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá
Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	39 kg

8 799 Kč

335 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • nový, velmi silný a tichý OHV motor od Briggs & Stratton • nízká spotřeba i emise • „Readystart“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • „S2 Start Guarantee“ – start nejpozději při druhém zatažení za startovací šňůru • „Super Lo-Tone Muffler“ – speciální tlumič výfuku pro velmi tichý chod • Snadná údržba • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi navržené pro perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovnává trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítka tlumí vibrace přenášené do řídítka a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

Motor:	163 cm ³ , B & S 675 EXi, OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,7 / 3,7 kW/PS
Automatický sytič:	ano
Filtr:	dvojitý papírový
Záběr:	53 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek:	ocelový, extra vysoký
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá
Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,5 l
Hmotnost:	33 kg

11 499 Kč

437 €

**Velká zahrada
neexistuje**



**Travní traktory
se zadním výhozem**

Výkonné travní traktory Riwall PRO

Promyšlená konstrukce traktorů Riwall Pro byla vyvinuta v Německu a stroje jsou vyráběny ve spolupráci s německou pobočkou americké společnosti MTD v největším evropském závodě na výrobu travních traktorů v Maďarsku. Zákazník se tak může spolehnout na výbornou kvalitu, jednoduché a přehledné ovládání, dlouhou trvanlivost a skvělý záruční i pozáruční servis.



Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt. K silnému motoru MTD EVO 1 o maximálním výkonu 14,5 HP si zákazník může zvolit jednu ze dvou převodovek. Nově vyvinutou mechanickou šestistupňovou převodovku Transmatic nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy Hydro-Gear, kde si rychlosť vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.

TIP: Pokud chcete výkon svého traktoru vznést vysoko nad úroveň běžnou v této cenové kategorii, zvolte jeden z modelů s označením Power Kit. Speciálně vyvinutá sada tříramenných nožů Riwall, která se k této verzi traktoru standardně dodává, Vám nechá zapomenout na starosti způsobené vlhkou, přerostlou či příliš hustou trávou.

Power Kit – speciální nože Riwall Pro



Výkonnost travních traktorů je z více než 50% určena typem a tvarem použitého žacího nože. Na to, aby se navrhul tvar lopatek s radiálním, vertikálním a horizontálním prouděním v ideálním poměru, slouží celé vědní odvětví. Standardní („tovární“) nože jsou dobrým kompromisem mezi nízkou cenou a univerzálním použitím pro sběr i mulcování za dobrých podmínek. Traktory Riwall Pro tak patří mezi nejlepší traktory ve své kategorii. Pokud ale chcete svůj traktor posunout o jeden až dva levele výše a vyrovnat se sběracími schopnostmi traktorům třeba i 2x dražším, je tu pro Vás model traktoru s označením Power Kit. K němu, vedle standardních nožů, dostanete ještě speciálně konstruované tříramenné nože Riwall, které představují to nejlepší, co se dnes dá na trhu sehnat. Byly vyvinuty ve spolupráci s českou projekční a konstrukční kanceláří, která se vývoji nožů věnuje již roky na profesionální úrovni. Výsledkem je heavy-duty odolný nůž ze speciální slitiny oceli se třemi mohutnými lopatkami s přesně poskládanými stupňovitými prolisy pro dokonalé proudění vzduchu. Až 3x silnější proud vzduchu proudící do výhovového tunelu dává traktoru skvělé vlastnosti i při sečení mokré či přerostlé trávy, louky prorostlé mladými nálety nebo při sečení trávníku na nízkou výšku. Řez trávníku je velmi čistý a působí velmi upraveně. Nože jsou chráněné užitným vzorem.



Výhody:

- skvělé sběrací schopnosti – v průměru až 30% lepší naplnění koše i při obtížných podmínkách (přerostlá tráva, mokrá tráva, hustá tráva apod.)
- díky lepšímu plnění koše a možnosti sekat rychleji trvá posečení trávníku kratší dobu
- dovolí sekat na nižší výšku, než by bylo možné při stejných podmínkách se standardním nožem
- skvělá kvalita posečeného trávníku a čistší řez trávy pro její rychlejší regeneraci
- výrazně lepší vlastnosti při podzimním sběru listů
- výrazně nižší znečištění vnitřku sekacího ústrojí
- delší životnost nožů díky silnějšímu a pevnějšímu materiálu, snadné broušení nožů
- díky skvělému rozložení hmotnosti nože, jeho větší váze a větším setrvačným silám se výrazně snižuje namáhání motoru (otáčky tolik nekolísají) a tím se výrazně snižuje jeho opotřebení
- lepší rozložení hmotnosti a vyšší hmotnost a kinetická energie nože lépe absorbuje případné nárazy na pevnější překážky (např. krtičiny) a přispívá k delší životnosti ložisek uložení nožů
- nižší kolísání otáček a chod motoru blíže jeho optimu znamená v praxi nižší spotřebu o 10 až 20% - rychlá návratnost investice
- možnost použití i pro mulcování – díky enormnímu proudu vzduchu v uzavřeném žacím prostoru dosahuje tento nůž i nadstandardní kvality při mulcování trávníku
- unikátní design nožů chráněný užitným vzorem

Traktory


travní, se zadním výhozem

Riwall travní traktory 92 cm se zadním výhozem



Obecné parametry traktorů Riwall

• ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m² • špičkový motor MTD Evo 1 o max. výkonu 14,5 HP a vysokém objemu 420 cm³ • tlakové mazání motoru pro jeho delší životnost a jistotu správného mazání i při práci ve svahu • trvanlivá a odolná konstrukce stroje – ocelový rám i ocelová karosérie – vše snadno opravitelné, nemusíte řešit žádné praskání plastů po nárazu nebo křehnutí a vyblednutí plastů díky UV záření • pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • plovoucí žaci ústrojí s antiskalpovacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • excentricky uložené žaci ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápnutí kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15" a vzadu 18") jsou rozhodující pro komfort jízdy a průchodnost terénem • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a bohatým žebrováním pro jeho dokonalé chlazení • přední světlometry pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmištěné ovládací prvky • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložené hřídele sečení – unikátní řešení chránící váš čas i penězenku • velký objem koše 240 l pro posekání velké plochy v co nejkratší čase • snadné vysypávání koše z místa řidiče • malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • pohodlné a podélně nastaviteľné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody • integrovaný držák na nápoje • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím-mulčovací záslepka), zadní výhoz bez koše (s příslušenstvím-deflektor pro usměrnění proudu vzduchu) • díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozíky, sypáče, sběrače listí, odmechovače, válce, provzdušňovače, postříkovače ap.) • možnost připojení čelní sněhové radlice a předního nárazníku • možnost osazení stroje unikátními trojramennými mulčovacími nebo sběracími noži Riwall Pro (příplatková výbava) a získat tak výkonnost mnohem dražších strojů za zlomek ceny • široká servisní síť po celé zemi • bezproblémová dostupnost náhradních dílů i po více než deseti letech • „Powered by MTD“ – vyrobeno v největším evropském závodě na výrobu travních traktorů



Motor:	MTD Throx 420 Evo1 OHV, 420 cm ³ , 4 takt	Poluměr otáčení:	46 cm
Pracovní výkon:	7,8 / 10,6 kW/HP	Kola:	15"x6" / 18"x9,5"
Maximální výkon:	10,7 / 14,5 kW/HP	Světlometry:	ano
Počet válců:	1	Objem palivové nádrže:	3,8 l
Mazání:	tlakové	Deflektor:	příplatková výbava (196-750A678)
Záběr:	92 cm	Mulčovací záslepka:	příplatková výbava (196-749A678)
Počet nožů:	2	Rozměry (d x š x v):	225/99/103 cm
Objem koše:	240 l	Hmotnost:	195 kg
Výška sečení:	30 – 95 mm, 5 poloh		

Traktory travní, se zadním výhozem



RLT 92 T

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a 6-ti stupňovou převodovkou Transmatic

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady • mechanická převodovka Transmatic je ideální i pro uživatele, kteří sečou zahradu v hodně svažitém či kopcovitém terénu

6-ti stupňová
převodovka

Převodovka: Transmatic, 6-ti rychlostní Počet rychlosťí: 6 vpřed / 6 vzad

41 999 Kč 1 629 €



RLT 92 H

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou Hydro-Gear

- moderní hydrostatická převodovka největšího amerického výrobce Hydro-Gear • hydrostatická převodovka Hydro-Gear představuje nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru-neřešete převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlosť stroje

Hydrostatická
převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická Počet rychlosťí: plynule vpřed / plynule vzad

44 999 Kč 1 739 €



RLT 92 T
Power Kit

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, 6-ti stupňovou převodovkou a sadou Power Kit

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady vhodná i do hodně svažitého terénu • sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách

6-ti stupňová
převodovka

Převodovka: Transmatic, 6-ti rychlostní Počet rychlosťí: 6 vpřed / 6 vzad

Druhá sada speciál-
ních sběracích nožů Ano

43 999 Kč 1 669 €



RLT 92 H
Power Kit

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, hydrostatickou převodovkou a sadou Power Kit

- komfortně ovládaná a moderní americká převodovka Hydro-Gear • sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách

Hydrostatická
převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická Počet rychlosťí: plynule vpřed / plynule vzad

Druhá sada speciál-
ních sběracích nožů Ano

46 999 Kč 1 815 €

Traktory

Příslušenství

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- sklopny, zadní dveře odnímatelné
- maximální přípustná hmotnost 227 kg
- rozměry (d/š/v): 152,4 / 83,8 / 72 cm
- hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-223B000

5 990 Kč

229,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopny • objem cca 225 l • maximální přípustná hmotnost 175 kg • rozměry (d/š/v): 142 / 84 / 76 cm • hmotnost: cca 25 kg



Obj. č.: 196-506-000

7 590 Kč

269,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopny • pomocné kolečko pro ruční manipulaci • maximální přípustná hmotnost 159 kg • rozměry (d/š/v): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm • hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-236A000

7 990 Kč

289,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- kola 16" • sklopny • ložná plocha cca 120 cm • maximální přípustná hmotnost 340 kg • rozměry (d/š/v): 178 / 84 / 74 cm
- hmotnost: cca 38 kg



Obj. č.: 196-507-000

7 949 Kč

299,9 €

Travní válec

- kombinovaný ruční / tažený travní válec
- Ø 46 cm, šířka 61 cm • z polyethylénu
- max. hmotnost 114 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-228-000

5 590 Kč

199,9 €

Travní válec

- tažený travní válec • Ø 46 cm, šířka 91 cm, z polyethylénu • max. hmotnost 182 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-229-000

7 290 Kč

269,9 €

Postřikovač

- postřikovač • kapacita nádrže 95 l
- postřikovací výkon 6,8 l/min
- hmotnost: cca 20 kg



Obj. č.: 190-537-000

16 490 Kč

609,9 €

Hrábě na trávník

- tažený vyhrabovač staré trávy a mechu
- pracovní šířka 102 cm • 20 tepelně zpracovaných pružin • variabilní zatížení v závislosti na nákladu



Obj. č.: 190-526-000

3 190 Kč

124,9 €

Provzdušňovač trávníku

- tažený provzdušňovač na trávník s pracovní šířkou 102 cm • 12 probzdusňovacích hvězdic o průměru 23 cm • hloubka provzdušnění až 6 cm • s transportními kolečky



Obj. č.: 190-224C000

5 690 Kč

209,9 €

Přívěsné rozmetadlo

- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 39 kg • šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 8 kg




Obj. č.: 196-031B000

2 999 Kč

109,9 €

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 45 kg
- šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 15 kg

Obj. č.: 190-525-000

5 990 Kč

219,9 €

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo granulátů, solí, hnojiv apod. • kapacita nádrže 50 kg • šířka rozmetání do 300 cm • hmotnost: cca 17 kg

Obj. č.: 196-545-000

6 990 Kč

269,9 €

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva • kapacita nádrže 80 kg • šířka rozmetání do 366 cm • hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 196-036-000

11 690 Kč

419,9 €

Profesionální mulčovací nůž

- při mulčování travní hmota neodchází do sběracího tunelu, ale je mulčovací záslepou zadřžena v žácím prostoru, kde je mulčovacím nožem mnohokrát přeseknuta a potom vpravena zpět do trávy • sekání je mnohem rychlejší, odpadá starost o posekanou trávu i hnojení trávníku



Cena za 1ks:

1 199 Kč

45,99 €

Přední nárazník



- přední nárazník FastAttach™

Obj. č.: OEM-196B603

1 999 Kč

72,9 €

Sněhové řetězy



- sada sněhových řetězů 18" x 9,5" • pouze pro modely s převodovkou TRANSMATIC

Obj. č.: 196-898-699

2 990 Kč

109,9 €

Sněhová radlice



- sněhová radlice otočná do 3 pozic
- s ochranou proti nárazu • šířka 117 cm

Obj. č.: OEM-190-833

9 399 Kč

349,9 €

Stírací lišta na sněhovou radlici



- gumová stírací lišta na sněhovou radlici

Obj. č.: 196-718-678

1 290 Kč

44,9 €

Mulčovací záslepka



- slouží k zaslepení výhovového tunelu při mulčování trávy

Obj. č.: 196-749A678

2 899 Kč

104,9 €

Deflektor



- při sekání bez koše slouží k usměrnění proudu trávy z výhovového tunelu směrem k zemi

Obj. č.: 196-750A678

3 790 Kč

139,9 €

**Tvrda půda
neexistuje**



**Elektrické
kultivátory**



**Benzínové
kultivátory**


Elektrické kultivátory



Riwall elektrický kultivátor 750 W

- ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhonky v předzahrádkách ap.
- díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících
- práci s ním hravě zvládnou i ženy
- ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha
- tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorách
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje
- bezpečnostní vypínač s lehkým chodem
- úchyt kabelu zamezuje jeho poškození
- tepelná pojistka chráníci motor proti poškození přehřátím
- dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost
- skládací rukojet' pro snadný transport i skladování
- výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém ryti, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka



Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Počet nožů:

4 (2x2)

Výkon:

750 W

Průměr nožů:

20,5 cm

Šířka záběru:

32 cm

Otáčky:

380 ot/min

Hloubka záběru:

10 - 20 cm

Hmotnost:

8,0 kg

2 299 Kč

84,99 €


RET 4014



Riwall elektrický kultivátor 1400 W

- ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, skleníky, květinové záhonky v předzahrádkách ap.
- kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný
- práci s ním hravě zvládnou i ženy
- ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha
- tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorách
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje
- bezpečnostní vypínač s lehkým chodem
- úchyt kabelu zamezuje jeho poškození
- tepelná pojistka chráníci motor proti poškození přehřátím
- dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost
- skládací rukojet' pro snadný transport i skladování
- výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém ryti, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka



Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr nožů:

20,5 cm

Výkon:

1400 W

Otáčky:

280 ot/min

Šířka záběru:

40 cm

Průměr přepravních koleček:

150 mm

Hloubka záběru:

10 - 20 cm

Hmotnost:

11 kg

Počet nožů:

6 (3x2)

3 299 Kč

123 €

Benzínové kultivátory



RPT 4040

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

- výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka



Motor:	140 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS	Počet nožů:	16 (4x4)
Šířka záběru:	40 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm	Otačky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzín:	1,0 l	Průměr pojezdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	30,5 kg

6 499 Kč

249 €




RPT 4040 B

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

- výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka




Motor:	140 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV,	Objem nádrže - olej:	0,6 l
B&S 500e	1 300 W	Počet nožů:	16 (4x4)
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS	Průměr nožů:	30 cm
Šířka záběru:	40 cm	Otačky:	90 ot/min
Hloubka záběru:	15 - 30 cm	Průměr pojezdového kola:	145 mm
Objem nádrže - benzín:	1,0 l	Hmotnost:	30,5 kg

7 499 Kč

297 €

Benzínové kultivátory



Riwall benzínový kultivátor 60 cm

- výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování • objem motoru 163 cm³ zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě • možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmléchní zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • boční kryty nožů chránící nejenom obsluhu, ale i okolní rostlinky před poškozením • přední madlo pro snadnou manipulaci • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Motor o objemu
163 cm³**

Motor:	163 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	4,0 / 5,4 kW/PS	Počet nožů:	24 (6x4)
Šířka záběru:	60 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm	Otačky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzín:	1,3 l	Průměr pojazdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	34,5 kg

8 299 Kč **307 €**



Riwall benzínový kultivátor 80 cm

**Heavy-duty
konstrukce**

- velmi výkonný motor 5,5 HP, vysoký točivý moment 12,5 Nm, snadné startování • robustní konstrukce navržená na velmi hrubé zacházení • šneková heavy-duty převodovka • profesionální kónická spojka chlazená vzduchem • ergonomická antivibrační rukojeť • otočná řídítka (lze jít vedle stroje) • lehce nastavitelné 3 různé šíře záběru • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmléchní zeminy • boční kryty pro ochranu rostlin i obsluhy • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy • zadní pomocná kola pro snazší manipulaci • páky a kabely od špičkového evropského dodavatele Saccón (Itálie) • možnost připojení široké řady příslušenství • made in EU

Volitelné příslušenství (více na www.garland.cz).



Motor:	223 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV	Počet nožů:	24 (6 x 4)
Max. výkon (kW/PS):	4,1/5,5	Průměr nožů (cm):	33
Počet rychlostí:	1 vpřed	Otačky vpřed (U/min):	120
Šířka záběru (cm):	35/55/80	Průměr transportních kol (mm):	200
Hloubka záběru (cm):	10 až 30	Nastavitelná řídítka:	ano, výškově i stranově
Objem nádrže-benzín (l):	1,0	Hmotnost (kg):	48
Objem nádrže-olej (l):	0,6		

10 999 Kč **409 €**

Stříh co plotu nesluší neexistuje



**Elektrické
plotostříhy**



**Benzínový
plotostříh**

Elektrické plotostříhy

REH 5045



230V/50Hz



Riwall elektrický plotostříh 500 W

• výkonný motor 500 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • délka lišty i kapacita střihu je ideální pro úpravu a tvarování kerů, živých plotů i jednoletých výhonů • nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám • kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvající práci • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození

Nízká hmotnost

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 500 W
Rychlosť: 3 000 min⁻¹
Délka lišty: 45 cm

Šíře střihu: 16 mm
Protiběžné stříhací lišty: ano
Hmotnost: cca 3,0 kg

999 Kč

36,99 €

REH 5561 RH



230V/50Hz



Riwall elektrický plotostříh 550 W s otočnou rukojetí

• výkonný motor 550 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • dlouhá lišta a velká střížná kapacita 24 mm • otočná rukojet o 180° pro práci v různých polohách • držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip • protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvající práci • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození

Otočná rukojet

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 550 W
Rychlosť: 3 000 min⁻¹
Délka lišty: 61 cm

Šíře střihu: 24 mm
Protiběžné stříhací lišty: ano
Otočná rukojet: ano
Hmotnost: 3,6 kg

1 399 Kč

51,99 €

Benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



26ccm

Riwall benzínový plotostříh s otočnou rukojetí

• výkonný motor a vysoká kapacita střihu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách • snadné startování motoru • výborné vyvážení stroje • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • profesionální protiběžné střihací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách • přední bezpečnostní kryt rukojeti • účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací • ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť



Motor:	25,4 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	0,75 / 1 kW/PS
Rychlosť:	7500 min ⁻¹
Délka lišty:	60 cm
Šíře střihu:	28 mm

Protiběžné střihací lišty:	ano
Otočná rukojeť:	ano
Antivibrační systém:	ano
Objem palivové nádrže:	0,65 l
Hmotnost:	cca 5,8 kg

3 899 Kč

145 €



Příliš vysoká tráva neexistuje



**Elektrické
vyzínače**

str. 35

**Benzínový
vyzínač**

str. 36

**Elektrický
krovinořez**

str. 37

**Benzínové
krovinořezy**

str. 37

Elektrické vyžínače

RELT 3525



Riwall elektrický vyžínač 350 W

- lehký a výkonný motor 350 W • skvělý pro dokončovací práce po sekání - dosekávání kolem obrubníků, zidek, bazénů, kerů, apod. • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip • teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé velikosti postav • velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pouhým úhozem o zem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

Nízká hmotnost



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Rukojet:	tvar „T“, pevná
Výkon:	350 W	Strunová hlava:	Tipp-Automatic
Otáčky:	11 000 ot/min	Hmotnost:	2,6 kg
Záběr struny:	25 cm		
Struna:	2 x 1,2 mm		

899 Kč

33,99 €

RELT 6030



Riwall elektrický vyžínač 600 W

- lehký a silný 600 W motor • jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým stiskem tlačítka v mžiku změňte svůj vyžínač v ořezávač hran trávníků a obráceně. Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtků, okrajů bazénu ap. • ochrana proti poškození rostlin při sekání • vymezovací zarážka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., bránící jejich poškození • velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip • teleskopické nastavení délky vodící tyče • vodící tyč obdélníkového průřezu zvyšující pevnost a stabilitu stroje • snadno nastavitelné přední držadlo • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná hlava



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Rukojet:	tvar „D“, nastavitelná
Výkon:	600 W	Strunová hlava:	Automatic
Otáčky:	10 100 ot/min	Hmotnost:	2,8 kg
Záběr struny:	30 cm		
Struna:	2 x 1,5 mm		

1 299 Kč

47,99 €

Benzínové vyžínače

RPLT 2642



26ccm

Riwall vyžínač s benzínovým motorem 26 cm³

- elegantní vzhled, lehká konstrukce • silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • robustní vodící tyč náhonu • ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie • antivibrační rukojeť s možností dvojitého úchopu pro maximální pohodlí při práci • Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem

Full Crank Motor



Motor:

25,4 cm³, 2-takt

Pracovní výkon:

0,75 / 1,0 kW/hp

Otáčky:

12 000 ot./min.

Záběr struny:

42 cm

Struna:

2 x 2,4 mm

Strunová hlava:

Tip-Automatic

Objem nádrže:

0,45 l

Hmotnost:

cca 5,2 kg



2 299 Kč

84,99 €




Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1023



RPB 260



Riwall elektrický křovinořez 1000 W

- silný 1000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje
- bezpečnostní spínač
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhozem o zem
- ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozdíl mezi nebránou pohybů při sekání v hustém porostu • při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- dělená hřídel pro snadný transport
- nastavitelné přední držadlo
- kombinované držadlo pro různé druhy úchopu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skvělé vyvážení

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Rukojet:	kombinovaná
Výkon:	1 000 W	Záběr nože:	23 cm
Otáčky:	10 500 ot/min	Nůž:	čtyřzubý
Záběr struny:	38 cm	Popruh na rameno:	ve standardu
Struna:	2 x 2,4	Hmotnost:	4,8 kg
Strunová hlava:	Tipp-Automatic		

1 999 Kč

79 €

Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm³

Nízká hmotnost

- ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady
- silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu
- antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci
- pohon pevnou hřídel uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřidel lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem
- pohodlný ramenní popruh

Motor:	25,4 cm ³ , 2-takt	Žací nůž:	3 zuby – ve standardu
Pracovní výkon:	0,75 / 1,0 kW/hp	Vrtání nože:	25,4 mm
Otáčky:	12 000 ot/min	Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Pohon pevnou hřidel:	ano	Struna:	2 x 2,4 mm
Průměr vodící tyče:	26 mm	Záběr struny:	40 cm
Antivibrační systém:	ano	Objem nádrže:	0,45 l
Záběr nože:	25,5 cm	Hmotnost:	6,5 kg

2 599 Kč


96,99 €

Benzínové křovinořezy

RPB 420



43ccm



RPB 510



52ccm



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

• silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu • spolehlivý motor o objemu 43 cm³ má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná řídítka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřidel uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřidele z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřidle lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožnuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

2 699 Kč

99,99 €

Motor (cm³): 42,7, 2-takt

Pracovní výkon: 1,2 / 1,6 kW/HP

Otáčky (ot./min.): 9000

Pohon pevnou hřidel: ano

Průměr vodící tyče (mm): 28

Antivibrační systém: ano

Záběr nože (cm): 25,5

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože (mm): 25,4

Strunová hlava: Tip-Automatik – ve standardu

Struna (mm): 2 x 2,5

Záběr struny (cm): 42

Objem nádrže (l): 1,0

Hmotnost (kg): 7,5

Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

Skvělá cena

• silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlejších zahrad za skvělou cenu • moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná řídítka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřidel uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřidele z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřidle lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožnuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Motor: 51,7 cm³, 2-takt

Pracovní výkon: 1,46 / 2,0 kW/HP

Otáčky: 10 700 ot/min

Pohon pevnou hřidel: ano

Průměr vodící tyče: 28 mm

Antivibrační systém: ano

Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm

Strunová hlava: Tip-Automatik – ve standardu

Struna: 2 x 2,5 mm

Záběr struny: 42 cm

Objem nádrže: 1,0 l

Hmotnost: 8,8 kg

2 999 Kč

111 €

Benzínové křovinořezy



RPB 430



RPB 520



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

Profi odpružení

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 43 cm³ se nezalekne ani křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladící otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití náradí • antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • dvostrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Motor:	42,7 cm ³ , 2-takt	Vrtání nože:	25,4 mm
Pracovní výkon:	1,25/1,7 kW/hp	Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Otáčky:	9 000 ot/min	Struna:	2 x 2,4 mm
Pohon pevnou hřídelí:	ano	Záběr struny:	41,5 cm
Průměr vodící tyče:	26 mm	Objem nádrže:	1,1 l
Antivibrační systém:	ano	Hmotnost:	6,7 kg
Záběr nože:	25,5 cm		
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu		

3 899 Kč

145 €

Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

Profi odpružení

- špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 52 cm³ se nezalekne ani náletů, křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladící otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití náradí • účinné antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • dvostrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Motor:	51,7 cm ³ , 2-takt	Vrtání nože:	25,4 mm
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/Hp	Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Otáčky:	9 000 ot/min	Struna:	2 x 2,4 mm
Pohon pevnou hřídelí:	ano	Záběr struny:	42 cm
Průměr vodící tyče:	28 mm	Objem nádrže:	1,32 l
Antivibrační systém:	ano	Hmotnost:	7,4 kg
Záběr nože:	25,5 cm		
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu		

4 299 Kč

159 €

Benzínové křovinořezy



RPMT 330



Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

• univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyzínač, křovinořez, plotostříh a prořezávací řetězová pila • špičkový motor s patentovanou technologií šetrící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoké kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 1,5 HP • snadné startování motoru • pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci • přestavba bez použití náhradní • dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostříhem nad hlavou • automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • dělená hřídel pro snadný transport • pohodlný popruh ve standardu

4 funkce
v jednom stroji



Motor: 32,6 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 0,9/1,2 kW/HP
Otáčky: 9 800 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm

Další standardní příslušenství:

Plotostříh
Délka lišty: 40 cm
Šíře střihu: 24 mm
Výkyvná hlava: ano, o 160°

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu
Vrtání nože: 25,4 mm
Strunová hlava: Tip-Automatik – ve standardu
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 43 cm
Objem nádrže: 0,9 l
Hmotnost: 7,2 kg

Prořezávací pila
Řezná délka: 254 mm
Lišta: 305 mm

4 499 Kč **173 €**

Příslušenství

Žací nože ke křovinořezům

Žací nůž třízubý



255/25,4 mm /2,5 mm/3T

Obj. č.: 000

199 Kč

7,69 €

Žací nůž čtyřzubý



255/25,4 mm /1,4 mm/4T

Obj. č.: 000

229 Kč

8,89 €

Žací strunové hlavy vč. 3 redukcí (blister)

Standardní žací hlava vč. 3 redukcí



M8x1,25 - M10x1,25,
M10x1,25 - M10x1,25,
M10x1,25 - M10x1,5

Heavy duty strunová
hlava

Obj. č.: 000

349 Kč

13,99 €

Žací hlava se systémem Easy Load vč. 3 redukcí



M8x1,25 - M10x1,25,
M10x1,25 - M10x1,25,
M10x1,25 - M10x1,5

Velmi snadné navíjení
struny

Obj. č.: 000

399 Kč

15,99 €

Žací struny (čtvercové)

Žací struna



2 x 2,0 mm, 15 m

Obj. č.: 000

49 Kč

1,89 €

Žací struna



2 x 2,4 mm, 15 m

Obj. č.: 000

59 Kč

2,29 €


**Dřevo které nezdoláte
neexistuje**



**Elektrické
řetězové pily**

Elektrické řetězové pily

RECS 1840






230V/50Hz

Riwall řetězová pila 1800 W s elektrickým motorem

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • spolehlivý motor s výkonem 1800 W je vhodný na většinu úkolů • rychlosť řetězu 14 m/s pro rychlý a čistý řez • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • napínání řetězu velkým kruhovým ovladačem po straně pily bez nutnosti použít náradí • průhledné okénko indikuje stav oleje v nádržce • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s • velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • ochranné pouzdro na lištu

**Snadné napínání
řetězu**



RECS 2340





230V/50Hz

Riwall řetězová pila 2300 W s elektrickým motorem

- výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu • silný motor 2300 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlosť a snadnější řezání • odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily - hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství • značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlosťí řetězu znamená rychlý a čistý řez • poslední generace snadného napínání řetězu bez použití náradí kruhovým ovladačem na boku pily • piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip • účinná brzda řetězu a výrazně potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • ochranné pouzdro na lištu

**Vysoký
točivý moment**




Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Řetěz:	3/8", Oregon
Výkon:	2300 W	Nádrž na olej:	0,15 l
Rychlosť řetězu:	15,5 m/s	Mazání řetězu:	automatické
Délka lišty:	40 cm, Oregon	Hmotnost:	4,5 kg

2 299 Kč

85,99 €

**Dřevo které nespadne
neexistuje**



**Benzínové
řetězové pily**

Benzínové řetězové pily

RPCS 2530



25ccm

Riwall řetězová vyvětvovací pila s benzínovým motorem 25 cm³

• velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střechách nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkovací pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Očko na karabinu



Motor:	25,4 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	0,7 / 1,0 kW/hp
Max. výkon:	0,9 / 1,2 kW/hp
Lišta:	30 cm
Řetěz:	3/8"
Nastříkovač paliva:	ano
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,16 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,23 l
Hmotnost:	3,85 kg

2 299 Kč

89,99 €

RPCS 5040



49ccm

Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm³

Skvělá cena

• silná, robustní a cenově velmi výhodná pila vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod. • spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu



Motor:	49,2 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	2,1 / 2,9 kW/HP
Lišta:	40 cm
Řetěz:	0,325"
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano
Mazání řetězu:	automatické

Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

2 799 Kč

105 €



Riwall_{PRO}

PROFESSIONAL CHAINSAW

Benzínové řetězové pily




START
systém
easy-start

RPCS 4640



OREGON



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 46 cm³

- Easy-START – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhněte startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • Ideální pila na běžné práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • skvělá pro přípravu palivového dřeva, krácení kultatiny, prořezávání stromů v sadu nebo občasné práci v lese • spolehlivý a výkonný motor osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný a moderní design • konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponěk k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Start bez námahy

3 299 Kč

127 €





START
systém
easy-start

RPCS 5545



OREGON

WALBRO



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm³

- Easy-START – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhněte startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • Ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponěk k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Start bez námahy

3 999 Kč

144 €

**Listí co neodlétne
neexistuje**




**Elektrické
vysavače/foukače**




**Benzínové
vysavače/foukače**

Elektrické vysavače/foukače

REBV 3000 E



REBV 3000



Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

Skládací

- extra silný 3 000 W motor • 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulcování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1 • teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzhledu • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • výsuvný úchyt kabelu zamezuje jeho poškození

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Drtící poměr:

10:1

Výkon:

3 000 W

Objem sběrného vaku:

45 l

Sací výkon:

13,5 m³/min

Pojezdová kolečka:

ano

Rychlosť proudu vzduchu:

270 km/hod

Popruh na rameno:

ano

Hmotnost:

cca 3,3 kg

999 Kč

36,99 €

Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

Extra silný

- extra silný 3 000 W motor • snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulcování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1 • odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Drtící poměr:

12:1

Výkon:

3 000 W

Objem sběrného vaku:

45 l

Sací výkon:

nastavitelný

Pojezdová kolečka:

ano

Max. sací výkon:

13,5 m³/min

Popruh na rameno:

ano

Rychlosť proudu vzduchu:

nastavitelná

Hmotnost:

cca 6,0 kg

1 699 Kč

62,99 €

Benzínové vysavače/foukače



RPBV 31



31cm³



Riwall benzínový vysavač / foukač

- silný motor 31 cm³, ideální stroj i na velké plochy • bohaté větrací otvory chrání motor před přehřátím • funkce rychlého přepnutí mezi vysávacím a foukacím módem (není potřeba přestavovat stroj jako u většiny strojů na trhu) • vynikající drtíci poměr 12:1 (do vaku se vám tak vejde více materiálu) • velmi dobré vyvážení stroje pro práci jednou rukou • pomocné pojazdové kolečko na konci nasávací trubky vám na vhodném povrchu ušetří spoustu námahy • pomocný řemen na rameno • snadno vyprazdnitelný vak s velkým vysýpacím otvorem

Snadná změna funkce

Motor:	31 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	0,75 / 1,0 kW/PS
Objem nádrže:	0,5 l
Sací výkon:	10,2 m ³ /min
Rychlosť proudu vzduchu:	0 - 270 km/hod

Objem sběrného vaku:	45 l
Drticí poměr:	12:1
Popruh na rameno:	ano
Hmotnost:	5,4 kg

3 599 Kč

133 €







**Drtivější síla
neexistuje**



**Elektrické
válcové drtiče**

Elektrické válcové drtiče

**RES 2540 B**

230V/50Hz

**Průhledný box
na štěpky**

Riwall elektrický válcový drtič 2500 W s transparentním boxem

- ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen • výkonný motor má kvalitní měděné vinutí (obvyklé je v této kategorii levnější a méně kvalitní hliníkové vinutí), vysoký výkon 2 500 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • indikace chodu motoru pomocí LED diody • stroj je opatřen integrovanou násypkou o objemu cca 55 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť • velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem • opláštění stroje kvalitním netřístitvým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení • drtíci ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průzezu (častá závada levných strojů) • díky použité technologii pomaloběžného drtíciho válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebude rušit svoje sousedy • díky ozubenému drticímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy • vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje • snadno se skladuje – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr větví max.:

4 cm

Výkon:

2 500 W

Sběrný vak:

50 l

Systém drcení:

frézovací válec

Hmotnost:


23,5 kg

Otáčky bez zatížení:

40 ot/min

4 999 Kč**187 €****RES 2844 B**

230V/50Hz

**Průhledný box
na štěpky**

Riwall elektrický válcový drtič 2800 W s transparentním boxem

- vysoký drtíci výkon až 44 mm • ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen • výkonný motor má vysoký výkon 2 800 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • indikace chodu motoru pomocí LED diody • stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť • velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem • opláštění stroje kvalitním netřístitvým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení • drtíci ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průzezu (častá závada levných strojů) • díky použité technologii pomaloběžného drtíciho válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebude rušit svoje sousedy • díky ozubenému drticímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy • vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje • snadno se skladuje – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr větví max.:

4,4 cm

Výkon:

2 800 W

Sběrný box:

60 l

Systém drcení:

frézovací válec

Hmotnost:

27 kg

Otáčky bez zatížení:

60 ot/min

5 299 Kč**197 €**

Hluboká voda neexistuje



**Kalová
čerpadla**




**Proudová čerpadla
a domácí vodárny**


Kalová čerpadla



REP 750



REP 1100 INOX



Univerzální ponorné kalové čerpadlo 750 W

3v1

- unikátní funkce 3v1 – kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu a navíc zvládne odsávat vodu až těsně ke dnu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpadlo je vybaveno unikátním systémem výsuvné podstavky – tu lze jednoduše nastavit do tří poloh pro odsávání příměsi o velikostech do 1/8-35 mm • díky posuvné podstavě tak lze, na rozdíl od běžných kalových čerpadel, odsát čistou vodu až téměř ke dnu (pouhé 3 mm zbytkové hladiny) • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistikou • součástí balení je i koncovka pro připojení různých průměrů hadic • pravoúhlý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Max. tlak:	0,8 bar
Výkon:	750 W	Průměr závitu:	1 ½"
Max. čerpací výkon:	12 500 l/hod	Průměr hadice:	1 - 1 ½"
Max. dopravní výška:	8 m	Délka kabelu:	10 m
Max. hloubka ponoru:	7 m	Max. teplota média:	35°
Max. průměr pevných příměsí:	35 mm	Hmotnost:	4,5 kg

999 Kč

37,99 €

Univerzální ponorné kalové čerpadlo 1100 W

Výkon až
20 000 l/hod

- nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpaná voda může obsahovat příměsi až do velikosti 35 mm • pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozii • díky výkonové rezervě může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistikou • součástí balení je i koncovka pro připojení různých průměrů hadic • pravoúhlý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Max. tlak:	0,8 bar
Výkon:	1 100 W	Průměr závitu:	1 ½"
Max. čerpací výkon:	20 000 l/hod	Průměr hadice:	1 - 1 ½"
Max. dopravní výška:	8 m	Délka kabelu:	10 m
Max. hloubka ponoru:	7 m	Max. teplota média:	35°
Max. průměr pevných příměsí:	35 mm	Hmotnost:	5,7 kg

1399 Kč

52,99 €

Vodní čerpadla

REJP 1200



Zahradní proudové čerpadlo 1200 W

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistikou • plníci i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

Dopravní výška
až 50 m



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitu:	1"
Výkon:	1 200 W	Průměr hadice:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Délka kabelu:	1,2 m
Max. dopravní výška:	50 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	8 m	Hmotnost:	7,9 kg
Max. tlak:	5 bar		

Příslušenství:



Sací hadice 7 m

Obj. číslo: WPH-003

Cena: 499,-Kč / 18,99 €

1 699 Kč

63,99 €

REHS 24/1200F



Domácí vodárna 1200 W s předfiltrem

Předfiltr 2 l

• kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou • hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování, podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod. • samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • čerpadlo je opatřeno velkým integrovaným předfiltem o objemu 2 l zabraňujícímu průchodu nečistot dálé do vodovodní sítě • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřním pryžovou vystýlkou zaručuje dokonalou těsnost celého systému • nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna sama sepne) • široké ocelové nohy zajišťují dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Objem tlakové nádoby:	24 l
Výkon:	1 200 W	Průměr závitu:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Průměr hadice:	1"
Max. dopravní výška:	50 m	Délka kabelu:	1,2 m
Max. výška sání:	8 m	Max. teplota média:	35°
Max. tlak:	5 bar	Hmotnost:	13,7 kg

Příslušenství:



Sací hadice 7 m

Obj. číslo: WPH-003

Cena: 499,-Kč / 18,99 €

2 999 Kč

115 €



Riwall®^{PRO}
TO WORK WITH JOY...





**Silná špína
neexistuje**



**Elektrické
tlakové myčky**

Elektrické tlakové myčky



Riwall tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozširovat • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	1 400 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	4,6 kg
Max. tlak:	100 bar		
Max. průtok:	390 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

1 799 Kč

66,99 €



Riwall tlaková myčka 120 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozširovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost, madlo a pojazdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojazdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	1 500 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	6,3 kg
Max. tlak:	120 bar		
Max. průtok:	432 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

1 999 Kč

73,99 €

Elektrické tlakové myčky

REPW 150 SET



REPW 170 SET



Riwall tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

• skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozširovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici • nízká hmotnost, madlo a pojazdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojazdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	2 000 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	9,8 kg
Max. tlak:	150 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

3 899 Kč

145 €

Riwall tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

• výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vycistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozširovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice • vysoké madlo a velká pojazdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Výbava: tlaková pistole • kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • kovový nástavec s rotační turbo tryskou • vyztužená tlaková hadice 8 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch PRO s madly a zásobníkem na saponát • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát s regulací množství na předním panelu • čerpadlo s funkcí samonasávání • velká pojazdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	2 500 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	22,4 kg
Max. tlak:	170 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

6 899 Kč

257 €

Elektrické tlakové myčky

Příslušenství

	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	299 Kč / 10,99 €
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	499 Kč / 18,99 €
	7,5 m hadice na čištění potrubí	Všechny modely	RACC 00015	449 Kč / 16,99 €
	Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC 00016	99 Kč / 3,69 €
	Nádržka 0,75 l s profesionální nastavitelnou pénovací tryskou	Všechny modely	RACC 00009	549 Kč / 19,99 €
	Univerzální mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00014	159 Kč / 5,89 €
	Univerzální mycí kartáč příčný	Všechny modely	RACC 00013	299 Kč / 10,99 €
	Rotační mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00012	299 Kč / 10,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00010	449 Kč / 16,99 €
	Čistič ploch PRO - s madlem a integrovanou nádobou na saponát - s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00011	599 Kč / 22,99 €
	Pravoúhlá tryska*	Všechny modely	RACC00034	149,- / 5,89 €
	Prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce	Všechny modely	RACC00035	199,- / 7,89 €
	Adaptér k REPW 170	REPW 170 SET	RACC00036	119,- / 4,69 €

*k modelům REPW 100, REPW 120 a REPW 150 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce a k modelu REPW 170 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce a adaptér k REPW 170.

**Těžký sníh
neexistuje**



**Benzínové
sněhové frézy**

Benzínové sněhové frézy



RPST 5665



OHV

193ccm

Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP

- základní předností modelu Riwall RPST5665 je silný motor 6,5 HP se speciální zimní úpravou, která zaručuje bezproblémový start i za nízkých teplot a použité konstrukční materiály zase dlouhou životnost i v podmírkách dlouhodobého chodu motoru pod bodem mrazu • vysoký bunkr a bohatě dimenzovaná turbína si překvapivě snadno poradí i s velkým přídělem sněhu a díky širokému výhozovému komínu nemá fréza větší problémy ani s mokrým sněhem • pojedz vpřed i vzad odstraňuje nutnost tlačení stroje a umožňuje tak pohodlnou obsluhu stroje
- nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb i po nerovném terénu a rovněž brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník ap.) • velká rukojet startovací šnůry umožňuje snadné spouštění motoru i bez sundání rukavic

Motor se zimní úpravou

Motor:	H650 OHV, 193 cm ³ , 4-takt, zimní úprava
Výkon:	4,8 kW / 6,5 HP
Startování:	manuální
Šířka záběru:	56 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano
Pojezd:	ano
Rychlosť vpřed/vzad:	5 vpřed / 2 vzad
Kola/vzorek:	13 x 4", vzorek Snow Claw, závlačky

Průměr šnaku:	31 cm
Výška bunkru:	51 cm
Průměr turbíny:	30 cm
Otočný komín:	190°
Nastavení komínu:	ergonomické z místa obsluhy
Nastavení rychlosti:	ergonomické z místa obsluhy
Max. vzdálenost odhozu sněhu:	cca 12 m
Rukojet:	plně složitelná
Držadla:	soft grip – měkká

Maznice převodovky šnaku: ano

Příhrnovací šnek: speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu a bezpečnostní střížné šrouby zabraňující zničení převodovky v případě vniknutí pevného předmětu do příhrnovacího šnaku

Nádrž benzín: 3,5 l

Hmotnost: 85 kg

11 999 Kč

444 €

RPST 6170



LONCIN

212ccm

START

elektrostart 220V

vyhřívání

rukoujeti

vyhřívání

rukoujeti

Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,1 HP

- plně vybavená fréza za skvělou cenu • výkonný motor se speciální zimní úpravou a elektrostartem • posilové řízení zabezpečuje snadnou změnu směru pouhým zmáčknutím páčky pod řídítky • vyhřívané rukojeti zaručují příjemný komfort i při velmi nízkých teplotách • nastavitelné plastové lyžiny ochrání vaši dlažbu nebo podlahu v garáži od škrábanců nebo stop rzi • aretace chodu šnaku dovolí ovládat frézu jen jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod. • odhozový komínek z polymeru je odolnější vůči namrzání sněhu • strhávací nože dovolí perfektně upravit okraje vysoké sněhové bariéry • komín se ovládá jednoduše 4-směrným joystickem na přístrojové desce • zvýšená ochrana šnaku i převodovky čtyřmi střížnými šrouby • speciální vzorek pneumatik pro dobrý záběr i na mokrému či zledovatělému sněhu

Kompletní výbava

Motor:	Loncin OHV, 212 cm ³ , 4-takt, zimní úprava
Pracovní výkon:	4,5 kW / 6,1 HP
Startování:	elektrostart + manuální
Šířka záběru:	61 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, polymerové lyžiny
Pojezd:	ano
Rychlosť vpřed/vzad:	6 vpřed / 2 vzad
Posilové řízení:	ano
Aretace šnaku:	ano

Kola/vzorek:	15 x 5", vzorek Snow Hog
Průměr šnaku:	30 cm
Výška bunkru:	53 cm
Průměr turbíny:	30 cm
Otočný komín:	200°
Nastavení komínu:	4-směrný joystick
Max. vzdálenost odhozu sněhu:	cca 10-15 m
Rukojet:	plně složitelná
Držadla:	vyhřívána
Maznice převodovky šnaku:	ano

Příhrnovací šnek: speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu a bezpečnostní střížné šrouby zabraňující zničení převodovky v případě vniknutí pevného předmětu do příhrnovacího šnaku

Strhávací nože: ano

Reflektor: halogen

Nádrž benzín: 3,0 l

Nádrž olej: 0,6 l

Hmotnost: cca 88 kg

18 999 Kč

703 €

Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými příslušenstvím pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzínem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



Celoroční olej Riwall pro 4-taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 0,6 l.

89 Kč

3,29 €



Celoroční olej Riwall pro 4-taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 1 l.

119 Kč

4,39 €



Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod.
Obsah 1 l.

179 Kč

6,69 €



Celoroční olej Riwall pro 2-taktní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2-taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 0,5 l.

79 Kč

2,99 €



Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil.
Obsah 1 l.

89 Kč

3,29 €



BiPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil.
Obsah 1 l.

89 Kč

3,29 €



Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2-taktní a 4-taktní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

149 Kč

5,69 €

**Větší pohodlí
neexistuje**

40V

Akumulátorový
program



40 V Aku stroje



**40 V baterie
a nabíječky**

Aku program 40 V



Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr trávy • konforní centrální nastavení výšky • ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli • snadné sklopení řídítka pro úsporu místa při skladování nebo převozu • objemný celoplastový koš s indikací naplnění • madlo pro pohodlné přenášení • šasi z odolného polymeru • bezpečnostní klíček proti nechtemnému spuštění stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

2 v 1



Záběr:	37 cm	Centrální nastavení:	5 pozic, 25 – 75 mm
Motor:	bezuhlíkový, PowerBrush	Průměr kol:	15 cm přední / 18 cm zadní
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Orienteační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Otáčky:	4000 ot/min.	Hmotnost:	15,5 kg
Objem koše:	40 l		

4 499 Kč

167 €

Riwall aku vyžínač 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků • nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keří, lavičkou apod. • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • automatické odvíjení struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem • strunová hlava i struna s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav • ergonomická protiskluzová rukojeť • háček na zavěšení popruhu (popruh součást dodávky) • baterie umístěná vzadu pro skvělé využití stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná hlava




Záběr struny:	30 cm	Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Rukojeť:	tvar D, nastavitelná
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Orienteační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Otáčky:	7500 ot/min	Hmotnost:	3,1 kg
Průměr struny:	2 x 1,5 mm		

1 799 Kč

66,99 €

Aku program 40 V

RAPH 5240



40V



Riwall aku plotostříh 40 V s dlouhým dosahem

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádny spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty plesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují plesný a čistý rez • naklápací hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožnuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použití štaflí • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné využití stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkusební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

52 cm

uhlíkový, PowerBrush

lithium-iontový 40 V

1300 ot/min

20 mm

Protiběžné stříhací lišty:

ano

Orienteční provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):

40/80/120 min.

Hmotnost:

3,5 kg

2 699 Kč

99,99 €

RAHT 5640



40V



Riwall aku plotostříh 40 V

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádny spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty plesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují plesný a čistý rez • otočná rukojeť pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání • ochrana proti přetížení a brzda lišty • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkusební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

56 cm

uhlíkový, PowerBrush

lithium-iontový 40 V

1300 ot/min

22 mm

Protiběžné stříhací lišty:

ano

Orienteční provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):

40/80/120 min.

Hmotnost:


3,2 kg

1 899 Kč

69,99 €

Aku program 40 V

RAPS 2040



Riwall aku prořezávací pila 40 V

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručuje přesný a čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití náradí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojet s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • celková délka 2 m dovoluje řezat i vysoko položené větve • vodící tyč i lehké a pevné hliníkové slitiny • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíjeckou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

20 cm

uhlíkový, PowerBrush

Automatické mazání řetězu:

ano

lithium-iontový 40 V

Orienteční provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):

25/55/75 min.

6 m/s

Hmotnost:

3,2 kg

Nádrž na olej:

0,06 l

2 899 Kč

107 €

RACS 3540 i



Riwall aku řetězová pila 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použít náradí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojet s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • značková lišta i řetěz Oregon • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíjeckou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

35 cm

bezuhlíkový, PowerMax

Brzda řetězu:

duální, mechanická + elektrická

lithium-iontový 40 V

Orienteční provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):

25/50/70 min.

10 m/s

Hmotnost:

4,8 kg

Nádrž na olej:

0,16 l

Automatické mazání řetězu:

ano

3 999 Kč

153 €

Aku program 40 V

RABL 40i



40V

PowerMax

Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádny spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu
- indikace módu pomocí LED diod • účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptyl vzdachu a vysokou efektivitu foukání • tvar hubice potlačuje hlučnost • ergonomická protiskluzová rukojeť • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii
- v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel vsemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Až 195 km/h



Sací výkon:

11 m³/min

Nastavení intenzity foukání:

ano, 4 stupně

Motor:

bezuhlíkový, PowerMax

Orienteační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):

50/90/200 min.

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Hmotnost:

2,5 kg

Max. rychlosť proudu vzduchu:

195 km/hod

RAB 240



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

Lehká

- základní baterie 2 Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabíjení nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostříl apod.) • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabíjení baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakémkoliv fází vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall



Napětí:

40 V

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540:

30 min

Kapacita:

2Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240:

70 min

1499 Kč

57,99 €

Aku program 40 V

RAB 440




40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

• poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoli fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Univerzální



Napětí: 40 V
Kapacita: 4Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 60 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 135 min

RAB 640



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

Maximální výdrž

• jedna z nejsilnějších baterií na trhu Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly • skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoli fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall



Napětí: 40 V
Kapacita: 6Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 90 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 200 min

3 499 Kč

135 €

Aku program 40 V

RAC 240



40V

Riwall 40 V nabíječka 2 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Skvělá cena



Nabíječka pro aku
baterie 40 V

Doba nabíjení baterie 70 min
2,0 Ah:

Doba nabíjení baterie 135 min
4,0 Ah:

Doba nabíjení baterie 200 min
6,0 Ah:

799 Kč

30,99 €

RAC 540



40V

Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Rychlonabíjení



Nabíječka pro aku
baterie 40 V

Doba nabíjení baterie 30 min
2,0 Ah:

Doba nabíjení baterie 60 min
4,0 Ah:

Doba nabíjení baterie 90 min
6,0 Ah:

1299 Kč

49,99 €

PowerMax technology

Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.



Princip: stator je umístěný na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívky tolik namáhaný, odpadá brzdný efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívky motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

Elektronická kontrola: síla, která otáčí hřidelí je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

Výšší účinnost motoru: vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55%. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

Více komfortu: díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70% méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

Delší životnost: motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.

**Těžká dřína
neexistuje**

**...a přinese vám
dokonalý výsledek**

TO WORK WITH JOY...

///Riwall PRO

**www.riwall.cz
www.riwall.sk**

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

**GARLAND distributor, s. r. o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín,
www.garland.cz,
zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C v l. 5276. Neustálá technická inovace produktů
může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků
uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.**



**Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na výši splátek s nízkým úroken nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.**



DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ