

STANLEY®

KATALÓG 2018



POMÁHAME ĽUĎOM V ICH PRÁCI

Naším cieľom v spoločnosti STANLEY je pomáhať ľuďom v ich práci s naším náradím. Preto neustále vyvíjame nové produkty, ktoré uľahčia, zrýchlia a spríjemnia prácu.

Vedľa ručného náradia a úložných boxov a systémov, prichádzame na trh i s novým radom elektrického náradia **Stanley FatMax®**. V každom ohľade se snažíme naplniť náš slogan a sľub „Performance in Action“.





**“ STANLEY
- NÁRADIE NA
KAŽDODENNÉ
POUŽITIE ”**

9.0
z 10

reevoo



NOVÉ VÝROBKY A INOVÁCIE

My zo spoločnosti Stanley Black&Decker sme veľmi hrdí na naše výrobky. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú výrobky s označením FatMax®, ktoré musia spĺňať veľmi prísne kritériá, ako sú kvalita, ergonómia, pridaná hodnota.

Všetko začína prieskumom, čo profesionálny užívateľ od nášeho náradia očakáva. Získané informácie potom využívame ku konštrukcii profesionálneho náradia na každodenné používanie a vylepšenie existujúceho náradia.

Spoločnosť Stanley Black&Decker patrí k leadrom na trhu v oblasti inovácie výrobkov. Každý rok prichádzame so stovkami nových a inovovaných produktov, aby sme zrýchlili, zlepšili a uľahčili prácu našim zákazníkom.

Prehľad o našich výrobkoch, akčných ponukách, súťažiach apod. nájdete na našich webových stránkach.

www.stanleyworks.cz

VYVINUTÉ PRE PROFESIONÁLOV


Spoločnosť Stanley bola založená v roku 1843 ako železiarsky podnik. Spoločnosť patrí k americkému koncernu (US) **Stanley Black&Decker** so sídlom v New Britain, Connecticut.

V dnešnej dobe spoločnosť Stanley vyvíja a distribuuje ručné náradie, elektrické náradie a príslušenstvo, vrátane riešenia pre ukladanie a prenášanie, a zaujíma hlavné postavenie medzi dodávateľmi uceleného sortimentu pre profesionálov i náročných domácich kutilov.

Naším cieľom je poskytovať pritom profesionálom, domácim kutilom inšpiráciu a podporu, ktorá im umožní, aby ich výrobky boli vždy niečím veľkolepým a jedinečným. Užívateľov potom sprevádzame pri realizácii všetkých krokov projektu – od prípravy cez montáž až po dokončovacie práce.

Všetky naše výrobky splnia očakávanie náročného užívateľa, pokiaľ ide o dlhú životnosť, výkonnosť a ergonómiu. Každý výrobok preto vo fázi vývoja podstupuje rozsiahle skúšky. Tak vzniká pod značkou **Stanley FatMax®** vždy najlepšia možná kombinácia vybavenia, výkonnostných znakov a ergonómie s vynikajúcim pomerom cena/výkon.

Na všetky typy elektrického náradia **Stanley FatMax®** ponúkame za predpokladu online registrácie elektrického výrobku na stránkach www.stanley.eu/3 uskutočnené do 4 týždňov od zakúpenia **trojročnú záruku** výrobcu vzťahujúcu sa na výrobné a materiálové vady. V prípade, že sa neregistrujete, obdržíte v každom prípade zákonnú záruku výrobcu na chyby spracovania alebo materiálu. Presné znenie záručných podmienok nájdete na adrese www.stanley.eu/3





Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. Work area safety
a. Keep work area clean and well lit. Clutter or dark areas may result in electric shock, fire and/or serious injury.
b. Do not operate power tool in explosive atmospheres such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tool may create sparks which may ignite the dust or fumes.
c. Keep children and bystanders away while operating power tool. Distraction may result in serious injury.

2. Electrical safety
a. Power tool plug must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plug with grounded power tools.
b. Avoid high-contrast with conductive surfaces. Do not use power tool on or near overhead power lines or other electric conductors. Do not touch electrical parts if the tool or the plug is wet.
c. Do not exceed power tool's rated or rated maximum capacity.
d. Do not allow the cord, lever or the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Cord may become hot, oil, sharp edges or other damage may result in electric shock or fire.

3. Personal protection
a. Wear eye protection. Always wear eye protection when operating power tool. Do not look into the tool's path.
b. Do not overexert. Use proper lifting technique. Do not use excessive force.
c. Do not drink alcohol or use drugs while operating power tool. Do not operate power tool if you are tired, fatigued or drowsy.
d. Do not wear loose clothing or jewelry. Do not wear gloves when operating power tool.
e. Do not use power tool if you are pregnant or breastfeeding.

4. Fire and explosion safety
a. Do not use power tool to cut, grind, drill or otherwise create sparks if the tool is designed for cutting only.
b. Do not use power tool to cut, grind, drill or otherwise create sparks if the tool is designed for cutting only.
c. Do not use power tool to cut, grind, drill or otherwise create sparks if the tool is designed for cutting only.

5. Maintenance
a. Do not attempt to repair power tool yourself. Refer all repairs to a qualified service center.
b. Do not use power tool if it is damaged or if the repair is not completed by a qualified service center.
c. Do not use power tool if it is damaged or if the repair is not completed by a qualified service center.

6. Storage and disposal
a. Store power tool in a dry, clean, and secure location.
b. Do not store power tool in a damp, dirty, or otherwise unsuitable location.
c. Do not store power tool in a location where it may be damaged or where it may cause damage to other items.

7. Environmental protection
a. Do not dispose of power tool or its parts in the environment.
b. Do not dispose of power tool or its parts in the environment.
c. Do not dispose of power tool or its parts in the environment.

NAŠA PRODUKTOVÁ RADA

STANLEY



SOLÍDNE, DOBRE VYROBENÉ NÁRADIE

... na každodenné použitie



STANLEY FATMAX

VYLEPŠENÉ VÝROBKY NA JEDNODUCHŠIU A RÝCHLEJŠIU PRÁCU

... silnejší úder, ostrejší rez, rýchlejšia práca

VYSVETLIVKY K INFORMÁCIÁM O PRODUKTOCH

Ďalej je príklad znázornenia výrobkov STANLEY®. Hlavné vlastnosti produktu a dostupné typy modelov sú jasne označené v prehľadnej tabuľke.

FATMAX® ANTIVIBRAČNÉ KLADIVO 397 G

STANLEY
FATMAX



Označenie pre nové produkty

NOVÉ

STANLEY	Popis				Cena
FMHT1-51260	FatMax® Antivibračné kladivo 397 g	X	2	3253561512605	35,25
FMHT1-51244	FatMax® Antivibračné kladivo 480 g	-	2	3253561512445	38,95
FMHT1-51249	FatMax® Antivibračné kladivo 397 g	X	2	3253561512490	35,25

0 - 10 - 789

Označenie výrobku

Popis

Typ balenia

'X' = na karte
'-' = voľné

Predajné balenie

- počet kusov v obchodnom
balení

EAN kód

Alternatívne kódy

XTHT1-51124

XTHT = FatMax® Pro Hand Tools
FMHT = FatMax® Hand Tools
STHT = Stanley Hand Tools
STST = Stanley Storage

STANLEY KATALÓG

VYSVETLENIE NOVÉHO ZNAČENIA STANLEY

STANLEY

Výrobky označené STANLEY® sú určené pre hobby použitie.

STANLEY FATMAX

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax®) sú výrobky s dôrazom na kvalitu určené pre remeselníkov.

STANLEY FATMAX

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax® Xtreme™) je prémiový výrobok určený pre profesionálov.


TIPY A RADY NAŠICH EXPERTOV

Pozrite sa na Tipy a rady našich odborníkov, ktoré vám zjednodušia prácu a poradia vám pri výbere vhodného náradia.



OBSAH

10



MERANIE A ZNAČENIE

- 13 Zvinovacie metre
- 16 Pásma
- 17 Meracie kolieska
- 20 Linkovacie šnúry
- 22 Uholníky
- 25 Vodováhy

30



LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

- 32 Ručné laserové diaľkomery
- 33 Rotačné lasery
- 34 Linkové a krížové lasery
- 37 Bodové lasery
- 38 Optické vodováhy
- 40 Príslušenstvo
- 44 Podpovrchové detektory

46



NÁRADIE NA REZANIE

- 48 Nože s odlamovacou čepeľou
- 50 Nože so zasúvacou čepeľou
- 51 Nože s pevnou čepeľou
- 53 Modelárske, športové
a vreckové nože
- 56 Náhradné nožové čepele
- 64 Píly

70



STAVEBNÉ NÁRADIE

- 71 Pilníky, rašple
- 72 Surform
- 75 Demoličné náradie
- 79 Kladivá
- 82 Náradie na sadrokartón

87



SPONKOVANIE, NITOVANIE A LEPENIE

- 89 Sponkovacie kladivá
- 89 Sponkovacie kliešte
- 92 Elektrické sponkovacie pištole
- 93 Sponky
- 94 Nitovacie kliešte
- 95 Pištole na tavné lepidlo

99



TESÁRSKE NÁRADIE

- 100 Dláta
- 102 Svorky

106



NÁRADIE PRE MECHANIKOV

- 107 Skrutkovače
- 115 Bity
- 118 Náradie pre inštalatérov
- 120 Súpravy hlavíc a príslušenstvo
- 127 Kľúče
- 133 Kliešte
- 139 Špeciálne kliešte

144



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE

- 145 Tašky na náradie
- 150 Opasky a púzdra na náradie
- 153 Pojazdne boxy
- 157 Boxy na náradie
- 164 Organizéry
- 166 Podstavce na rezanie (kozy)

169



SVIETIDLÁ

- 170 Svetidlá

MERANIE A ZNAČENIE



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PRI PRÁCI SO ZVINOVAČÍMI METRAMI

ZVÝŠENIE PRESNOSTI

Presnosť merania zvýšite ľahkým naklopením pásky a priložením jej hrany čo najtesnejšie k meranému povrchu.



ZNAČENIE OBLÚKOV

Veľké kruhy či oblúky ľahko vyznačíte zavesením koncového háčika ku skrutke či klinču, priložením ceruzky vo zvolenej vzdialenosti a jej otáčaním okolo osi.



MINIMALIZOVANIE CHÝB PRI MERANÍ

Ak vkladáte predmet do iného, napr. dvere do rámu, možnosť chyby nameranej hodnoty znížite vyznačením skutočnej hodnoty ceruzkou na zadnú stranu metra a jej prenesením na dvere. Toto je zjednodušené pri metroch FatMax, ktorých koncový háčik je možné zachytiť 3 spôsobmi. Značka ceruzkou je ľahko umývateľná vlhkou handričkou.

ZNAČENIE POZDLŽNYCH ČIAR

Na značenie pozdĺžnych čiar s hranou predmetu využite malý vrub na koncovom háčiku, ku ktorému priložíte hrot ceruzky; čelnú stranu zvinovacieho metra alebo prst použite ako zádržku na udržanie stálej vzdialenosti od hrany.



NASTAVENIE ROVNAKEJ VZDIALENOSTI

Na nastavenie vzdialenosti nosníkov použite vhodnú mierku s dĺžkou 40 cm/16".

ZVÝŠENIE PRESNOSTI

V niektorých prípadoch, keď by mohol koncový háčik negatívne ovplyvniť presnosť merania (napr. kvôli nemožnosti priložiť pásku k meranému povrchu), použite iný vhodný bod, napr. značku hodnoty 10 cm a od výsledku merania potom túto hodnotu odčítajte.



ZABRÁNENIE POŠKODENIU METRA

Aby ste predišli zbytočnému poškodeniu vášho zvinovacieho metra, vždy dbajte na kontrolu rýchlosti navíjania pásky.

TIPY PRE ELEKTRIKÁROV

Vďaka konštrukcii koncového háčika STANLEY® metrov je možné zachytiť a pretiahnuť kábel cez dutiny. Túto možnosť iste ocenia elektrikári a pod.

PRIAMÉ LINKY

Ak nemáte pravítko, narysujte rovnú čiaru pozdĺž pásky zvinovacieho metra priloženého stupnicou k povrchu.



STANLEY MERANIE A ZNAČENIE

ZVINOVACIE METRE

Zvinovacie metre STANLEY® sú veľmi presné, plne zodpovedajúce Európskej triede presnosti II., čo v praxi znamená, že maximálna povolená odchýlka pri dĺžke 3 m je menšia než milimeter.

EVROPSKE NORMY PRESNOSTI

POVOLENÉ ODCHÝLKY						
Trieda presnosti II Trieda presnosti	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
Trieda presnosti III Trieda presnosti	1 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,6 mm	3,8 mm	4,6 mm

STANLEY

FATMAX

BladeArmor povlak
na prvých 120 mm znižuje
riziko zlomenia meracej pásky o 95%



Trieda presnosti: II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-36003	5	32	X	4	3253560360030	23,71	28,45
XTHT0-36004	8	32	X	4	3253560360047	26,88	32,25
XTHT0-36005	10	32	X	4	3253560360054	28,46	34,15

ZVINOVACIE METRE

FATMAX® ZVINOVACIE METRE AUTOLOCK

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,3 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 80 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Vymeniteľný XL háčik a magnet
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714	24,71	29,65
XTHT0-33501	8	32	X	6	3253560335014	27,54	33,05

FATMAX® BLADE ARMOR® ZVINOVACIE METRE

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane aj na boku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209	21,21	25,45
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	25,38	30,45
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114	26,88	32,25

FATMAX® ZVINOVACIE METRE

STANLEY
FATMAX



- Spona pre upevnenie na opasok
- Posuvná poisťka na zablokovanie a aretáciu pásma
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vŕľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Povrchová úprava meracej pásky MYLAR® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej lakovanej páске; zvlášť silná meracia páska 0,13 mm (o 15 % silnejšia než bežná páska)
- Odolné a ergonomické plastové puzdro DYNAGRIP s gumovým opláštením pre pevnejšie uchopenie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-33-681	3	16	X	6	3253562336811	9,54	11,45
2-33-684	5	19	X	6	3253562336842	12,96	15,55

FATMAX® ZVINOVACÍ METER S KLÍČENKOU

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 90 cm
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vŕľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Odolné a ergonomické plastové ABS puzdro s pogumovaným povrchom

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	-	36	3253561338564	3,13	3,75

ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S KOVOVÝM PÚZDROM

STANLEY



- Odolné a ergonomické kovové púzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Trieda presnosti II, pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- Spona na upevnenie na opasok
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	6,29	7,55
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	6,29	7,55

ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S PLASTOVÝM ABS PÚZDROM

STANLEY



- Odolné a ergonomické plastové ABS púzdro s chromovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky MYLAR® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný počiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Trieda presnosti II
- Hodnota vnútorného merania určená prostým pričítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov
- Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- K dispozícii v prevedení meracej pásky šírky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	5,38	6,45
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	5,38	6,45
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	5,38	6,45
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	5,38	6,45
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	12,63	15,15
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	12,63	15,15
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	18,96	22,75
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	18,96	22,75
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	20,54	24,65
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	20,54	24,65
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	26,88	32,25
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	26,88	32,25

ZVINOVACIE METRE TYLON™

STANLEY



- Povrchová vrstva materiálu Tylon zaisťuje väčšiu odolnosť proti opotrebeniu a odreniu značenia meracej pásky
- Číselné údaje sú na strede pásky, čo umožňuje presnejšie vykonávanie a odčítavanie meraní
- Kompaktné, ergonomické púzdro s gumovým opláštením
- Púzdro s mäkkým, gumovým plášťom odoláva nárazom a veľmi dobre chráni meraciu pásku
- Trieda presnosti II
- Pohyblivý háčik umožňuje presné meranie ak vnútorných, tak aj vonkajších rozmerov
- Spona na pripevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	4,25	5,10
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	4,25	5,10
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	6,29	7,55
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	6,29	7,55
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	9,54	11,45
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	9,54	11,45

ZVINOVACIE METRE TYLON DUAL LOCK™

STANLEY



NOVÉ

- Odolné pogumované púzdro metra
- Odolná povrchová úprava meracej pásky Tylon
- Blokovací mechanizmus automaticky drží pásku v požadovanom vysunutí
- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT36802-0	3	12,7	X	6	3253560368029	5,67	6,80
STHT36803-0	5	19	X	6	3253560368036	7,29	8,75
STHT36804-0	8	25	X	6	3253560368043	10,13	12,15

ZVINOVACIE METRE STANLEY®

STANLEY



- Ergonomické plastové PP púzdro
- Meracia páska s lakovaným povrchom
- Blokovací zámok meracej pásky
- Presný počiatkový bod merania – háčik s voľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	3,08	3,70
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	3,08	3,70
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	4,79	5,75
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	4,79	5,75
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	7,58	9,10
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	7,58	9,10

ZVINOVACIE METRE MAX S MAGNETICKÝM HÁČIKOM

STANLEY



- Pogumované ergonomické púzdro
- Obojstranná meracia páska s lakovaným povrchom
- Odnímateľný magnet z háčiku
- Zväčšené blokované tlačidlo pro lepšíu kontrolu pri práci
- Kovová karabína na pripnutie
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211	7,88	9,45
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174	9,54	11,45
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181	12,04	14,45

ZVINOVACIE METRE

STANLEY



- Odolné pogumované púzdro metra
- Guma zabráňuje nechcenému sklznutiu metra ze šikmej plochy - až do uhla 40°
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov
- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-33559	3	19	X	6	3253560335595	4,88	5,85
STHT0-33561	5	28	X	4	3253560335618	7,46	8,95
STHT0-33566	8	28	X	4	3253560335663	9,54	11,45

PÁSMA

EURÓPSKE NORMY PRESNOSTI

Povolené odchýlky:

Tr. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3
Tr. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

PÁSMA OTVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť na väčšie pohodlie
- Nárazuvzdorný, veľmi odolný plastový ABS rám
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti meraní
- Obojstranná potlač pásy na jednoduchší odpočet meraní
- Meriaca páska je elektricky nevodivá, chránená voči UV žiareniu
- Meriaca páska je opatrená omývateľným PVC povlakom pro dlhšiu životnosť

- Integrovaný ukotvovací hrot uľahčuje meranie vykonávané jednou osobou
- Skladacia kľučka uľahčuje ukladanie a prepravu
- Skladací koncový háčik na ukotvenie pásy
- Integrovaná zarážka na prevenciu nechceného odvinutia pásma
- Stupnica dielikovaná po 2 mm
- Trieda presnosti III

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	18,38	22,05
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	24,38	29,25

PÁSMA UZATVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÉ

STANLEY



- Nárazuvzdorné, veľmi odolné plastové ABS púzdro
- Perforácia na zadnej strane púzdra umožňuje čistenie meracej pásy
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti merania
- Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená voči UV žiareniu

- Meracia páska je opatrená omývateľným PVC povlakom na dlhšiu životnosť
- Stupnica dielikovaná po 2 mm
- Trieda presnosti III

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	7,58	9,10
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	9,54	11,45
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	12,63	15,15

STANLEY® FATMAX® SAMONAVÍJACIE PÁSMO

STANLEY FATMAX



- Šírka ocelevej pásy 9,5 mm, dĺžka 30 m
- Jednoducho čitateľná stupnica
- Ochrana pásma pri rýchlom navíjaní, možnosť zaistenia pásma v požadovanej dĺžke
- Odolné hliníkové púzdro

- Karabína a spona k upevneniu na opasok
- Možnosť otvorenia púzdra na jednoduché očistenie od prachu



STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036	50,79	60,95

FATMAX® PÁSMA S OCEĽOVOU PÁSKOU

STANLEY
FATMAX



- Spona na upevnenie z nerezovej ocele pro dlhú životnosť
- Rýchle navíjanie, prevod kľučky na cievku pásma 5:1

- Tlačidlo na uvoľnenie a rýchle odvinutie pásy
- Ergonomické púzdro s bimateriálovým opláštením na pohodlné a pevné držanie
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	19,96	23,95
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	26,29	31,55

PÁSMA OCEĽOVÉ S UZATVORENÝM PÚZDROM METRICKÉ

STANLEY



- Žlté plastové ABS púzdro – odolné a výborne viditeľné
- Oceľová meracia páska krytá polymérovou vrstvou odolnou proti oteru
- Skladacia kľučka na jednoduché uloženie a navíjanie pásma

- Koncový háčik sa na zvýšenú ochranu zasúva do otvoru v púzdre
- Stupnica dielikovaná po mm
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	8,88	10,65
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	10,71	12,85

DMW30 DIGITÁLNE MERACIE KOLIESKO

STANLEY



- Pevná a odolná konštrukcia so skladacou rukoväťou a stojančekom vhodná na použitie v exteriéri
- Digitálne počítadlo s možnosťou ukladania dát do pamäte a oboustranného merania (pri pohybe dopredu i dozadu)

- Možnosť automatického prepočtu jednotiek
- Uloženie až 8 nameraných hodnôt do pamäte

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-176	254	+/-1%	-	6	3253561771767	159,96	191,95

MW40M MERACIE KOLIESKO

STANLEY



- Odolné tradičné meracie koliesko
- Veľmi presné 5číselné počítadlo s nulovacím tlačidlom, dielik 10 cm, presnosť +/-1 %
- Počítadlo a jeho prevod je uložené vo veľmi odolnom púzdre
- Veľmi odolná skladacia rukoväť

- Sklopný stojanček
- Liate hliníkové koliesko s gumovým povrchom na dlhú životnosť a presné prenášanie vzdialenosti
- Dodávané vrátane úložného vrečka

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-174	318	+/-1%	-	6	3253561771743	79,38	95,25

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TO PRAVÉ NÁRADIE PRE VYMERIAVANIE

MULTIFUNKČNÉ UHOLNÍKY

Základ, ktorý by nemal chýbať vo výbave každého tesára na stavenisku, pretože poskytuje 7 rôznych funkcií: uholník, pokosník, meradlo hĺbky a výšky, vodováhu, pravítko a rysovadlo.



POSUVNÝ UHOLNÍK

Je určený na prenášanie a vyznačovanie uhlov. Pre nastavenie špecifického uhla je nutné ho použiť v kombinácii s uhlomerom.



PLOCHÝ TESÁRSKY UHOLNÍK

Veľmi užitočný nástroj ak potrebujete pravidelne značiť veľkoplošný materiál, sadrokartónové dosky a pod. Obe vzájomne kolmé ramená majú vyznačenú stupnicu.



RYSOVACIE MERADLO

Používa sa na vyznačenie línií rovnobežných s hranou dreveného predmetu, pretože je podstatne presnejšie rezanie podľa vyrytej čiary než podľa nakreslenej ceruzkou. Toto rysovacie meradlo je tvorené zarážkou, ktorá sa zaprie o okraj dreveného predmetu, a vodidla so stupnicou, na ktorom je upevnený posuvný držiak kalenej rysovacej ihly. Vzdialenosť rysovacej ihly od zarážky sa po nastavení uzamkne skrutkou s krídlovou maticou.



SKLADACÍ UHOLNÍK

Neoceniteľný pomocník pri vyznačovaní veľmi veľkých plôch, napríklad stavebných profilov, základov, vonkajších aj interiérových dlažieb, príjazdových komunikácií a v záhradnej architektúre. Jednoduchý čapový mechanizmus umožňuje jeho ľahké zloženie.



LINKOVACIA ŠNÚRA

Používa sa na vyznačenie rovných čiar na podlahe, stene aj na stropě. Ide o zásadný nástroj používaný na stavbe (vyrovnanie stien, obkladov) a pri dokončovacích prácach (inštalácia skriniek a pod.). Model STANLEY® FatMax® teraz prichádza s 3x vyššou odolnosťou šnúry proti predretiu a s mnohými ďalšími novými prvkami.



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PRI PRÁCI S VYMERIAVACÍM NÁRADÍM


PRÍPRAVA POVRCHU A HRANY MATERIÁLOV

KROK 1 Zarovnajete hoblíkom povrch strany, na ktorej budete merať. Uistíte sa, či je plocha po celej svojej dĺžke aj šírke rovná. Hneď ako budete spokojní, označte si túto stranu ako lícovú.

KROK 2 Zarovnajete susediacu hranu a plochu.


KROK 3 Priložte pätku uholníka k povrchu bočnej strany a skontrolujte, či pod ňou neprevítá svetlo. Túto kontrolu vykonajte na viacerých miestach po celej dĺžke a šírke.

KROK 4 Pomocou hoblíka vykonajte začistenie. Hneď, ako je strana dokončená, označte ju opäť ako lícovú.



VEĽKÉ OCEĽOVÉ UHOLNÍKY

Pretože tieto uholníky nemajú pätku pre zapretie o hranu, odporúča sa na presné vyrovnanie použiť drevený hranol, o ktorý ich rameno zaprieme.



POKOSNÍK




Môže byť použitý rovnakým spôsobom ako príložný uholník; je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť ak sú hrany skosené. Pri značení vždy ako základ používajte lícovú stranu či hranu a uistíte sa, že všetky skosenia/uhly miera správnym smerom.

VYZNAČENIE LINKY NA VŠETKÝCH 4 STRANÁCH



Najvhodnejšie je použiť nôž kvôli vyššej presnosti a následne sa tiež lepšie reže podľa ryhy než podľa nakreslenej čiary.

KROK 1 Ak chcete načrtnúť čiaru cez lícovú stranu dreveného predmetu, palcom a tromi prstami pevne pridržierte pätku zapretú proti okraju. Váš ukazováčik by mal byť v polohe proti vnútornému okraju uholníkovej čepele, aby sa zabránilo sklznutiu pri zatlačení noža proti vonkajšiemu okraju počas vytvárania ryhy.

KROK 2 Pre narysovanie čiaru cez lícovú hranu sa pätku uholníka musí oprieť o lícovú stranu, čepeľ noža vložte do predošlej ryhy a uholníkovú čepeľ posuňte pozdĺž čepele noža.



KROK 3 Opakujte tento krok aj na ďalších 2 stranách. Pätku uholníka je potrebné vždy zaprieť k lícovej strane či hrane.



TOP TIP Ak budete pripravovať tvarovo vhodné predmety, spojte ich svorkou a značte naraz.

LINKOVACIA ŠNÚRA

Náradie, s ktorým sa veľmi rýchlo naučíte pracovať.

KROK 1 Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočné množstvo kriedy.

Pri používaní ňou občas zatrate kvôli dobrému naneseniu kriedy na šnúru.



Po výmene odporúčame šnúru najskôr celú vytiahnuť, do zásobníka nasypať malé množstvo kriedy a navinúť späť. Potom môžete doplniť zásobník kriedou.

KROK 2 Ukotvíte bezpečne koncový háčik šnúry s háčikom k podkladu, ktorý budete značiť.

KROK 3 Po vytiahnutí do požadovanej dĺžky zaklapnutím kľučky do puzdra zablokujete odvíjanie šnúry.

KROK 4 Linkovaciu šnúru umiestnite do požadovanej polohy. Zovrite ju palcom a ukazováčikom a odďaľte ju niekoľko centimetrov od povrchu, potom ju uvoľníte. Po uvoľnení sa na povrchu vytvorí odtlačok. Teraz máte vytvorenú presnú čiaru, podľa ktorej môžete pokračovať v ďalšej práci.

KROK 5 Šnúru navíjajte mimo vyznačenej čiaru, aby ste predišli nechceným stopám na označenom povrchu.



DÔLEŽITÉ:

Chráňte linkovaciu šnúru pred vlhkosťou.

Pri povrchoch, ktoré sa majú maľovať si overte, či sa krieda nerozpája do použitej farby. Pri interiérovom použití skontrolujte, či krieda nepošpinila koberec, nábytok a pod.

LINKOVACIE ŠNÚRY

FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY
FATMAX



- Krútená šnúra z PE a bavlny pre dlhšiu životnosť a vyššiu odolnosť proti predretiu
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Uvoľňovacia poistka prevodu umožňuje vytiahnutie šnúry bez toho, aby sa točila kľučka
- Prevod kľučky 5:1 na rýchle navíjanie
- Odolné liate hliníkové telo, antikorový háčik a skladacia kľučka
- Patentované priehľadové okienko umožňuje neustálu kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Integrovaná opasková spona
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-480	30	X	6	3253560474805	18,96	22,75

FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY
FATMAX



- Kryt dopĺňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Kovová skladacia navíjacia kľučka
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
- Sada obsahuje: linkovacu šnúru, 113 g modrej farby, popisovač 47-316 (1 ks)

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-681	30	X	6	3253560476816	12,63	15,15

STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY



STHT0-47244



STHT0-47147

- Návin 9 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Prevod kľučky 3:1 pre rýchle navíjanie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Kapacita 28 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný nerezový koncový háčik
- Posuvný kryt dopĺňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné pogumované ABS telo
- Integrovaná opasková spona
- STH0-47244 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-47147	9	X	6	3253560471477	5,67	6,80
STHT0-47244	9	X	6	3253560472443	7,29	8,75

POWERWINDER® LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY**

- Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
- Priehľadné telo umožňuje kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy

- Obsah puzdra 45 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- 0-47-465 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-460	30	X	6	3253560474607	8,54	10,25
0-47-465	30	X	5	3253560474652	9,54	11,45

STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY**

- Návin 30 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Skladacia navíjacia kľučka pre ľahké uloženie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Môže byť použitá aj ako olovnica
- Kapacita 30 g práškovej kriedy

- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Posuvný kryt dopĺňacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné plastové ABS telo
- 0-47-443 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-440	30	X	6	3253560474409	3,79	4,55
0-47-443	30	X	5	3253560474430	5,13	6,15

STANLEY® FATMAX® NÁHRADNÁ LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY**

- Vhodná pre linkovacie šnúry STANLEY®



STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-101	30	X	6	3253560471019	2,54	3,05

PRÁŠKOVÉ KRIEDY**STANLEY**

- Špeciálna prášková krieda s vysokou príľnavosťou a viditeľnosťou na povrchu
- Na jednotlivé aplikácie sa hodia rôzne kriedy
- Modrá na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri

- Červená na vonkajšie stavbárske využitie, nezmazateľná
- Biela na interiérové aplikácie, ako je kladenie kobercov



STANLEY	farba	obsah v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-403	modrá	115	-	12	3253561474033	1,58	1,90
1-47-404	červená	115	-	12	3253561474040	1,58	1,90
1-47-405	biela	115	-	12	3253561474057	1,58	1,90
1-47-803	modrá	225	-	12	3253561478031	2,83	3,40
1-47-804	červená	225	-	12	3253561478048	2,83	3,40
1-47-917	modrá	1000	-	6	3253561479175	8,88	10,65
1-47-919	červená	1000	-	6	3253561479199	8,88	10,65

ZNAČENIE

TESÁRSKY POKOSNÍK

STANLEY



- Vstrekované plastové pätkové rameno so žliabkami
- Systém zaistenia posuvného ramena

- Posuvné rameno z veľmi pevnej uhlíkovej ocele
- Povrch posuvného ramena chránený poniklovaním

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-46-825	210	X	6	3253560468255	5,67	6,80

SKLADACÍ STAVBÁRSKY UHOLNÍK

STANLEY



- Pevný a ľahký hliníkový uholník ideálny na značenie uhlov 45° a 90° pri stavebných prácach, kladení dlažby a pod.

- Rozmery 122 x 122 x 172 cm

STANLEY	dĺžka v cm	šírka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-013	172	122	-	1	3253561450136	30,04	36,05

TESÁRSKY OCEĽOVÝ UHOLNÍK

STANLEY



- Vyrobený z leštenej ocele s lakovaným povrchom
- Gravírovaná opačne čitateľná stupnica a embosované dieliky

- Na prednej strane sú dieliky po 2 mm na zadnej strane sú dieliky po 1/8"
- Tento výrobok nie je dodávaný s dátovým zošitom

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	7,88	9,45

TESÁRSKE UHOLNÍKY

STANLEY



- Hliníková päťka je k oceľovému ramenu pripojená tromi nitmi
- Veľmi dobre viditeľná do hĺbky gravírovaná čírená stupnica

- Zarážka je konštruovaná tak, aby bolo možné vyznačiť uhly 90° a 45°
- Dve stupnice na protiľahlých stranách s dielikmi v mm

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	12,04	14,45
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	12,63	15,15
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	15,21	18,25

TESÁRSKE A MURÁRSKE CERUZKY

STANLEY

- Oválny prierez tela

- Tuhy s obdĺžnikovým prierezom s tvrdosťou HB



STANLEY	farba	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-03-851	zelená	176	-	60	3253561038518	0,50	0,60
1-03-850	červená	176	-	60	3253561038501	0,50	0,60

FATMAX® PERMANENTNÉ POPISOVAČE S DLÁTOVÝM HROTOM

**STANLEY
FATMAX**

- Ideálne na popisovanie za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Obdĺžnikový prierez tela so zaoblenými hranami
- Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
- Čierna, červená a modrá farba
- Pevný hrot odolný proti opotrebovaniu aj pri popisovaní hrubého povrchu

- Farby sú odolné proti pôsobeniu vody a oleja
- Pohodlné držanie vďaka bimateriálnej rukoväti
- Rýchlo schnúca farba



47-314



47-315

47-312

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-312	jemný čierny hrot	X	12	3253560473129	3,21	3,85
0-47-314	dlátový čierny hrot	X	12	3253560473143	3,21	3,85
0-47-315	čierny, červený a modrý dlátový hrot	X	12	3253560473150	5,67	6,80

PERMANENTNÉ POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

STANLEY

- Rýchlo schnúci, vodovzdorný popisovač na takmer všetky povrchy

- Dva typy hrotov – kužeľový a veľmi jemný hrot



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-316	2 kusy	X	24	3253560473167	1,88	2,25

PERMANENTNÉ MINI-POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

STANLEY

- Rýchlo schnúci a vode odolný atrament vhodný na takmer všetky povrchy
- K dispozícii v čiernej farbe, červenej, zelenej a modrej

- Trvalé značenie na všetky typy materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie a pod.
- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 8 cm



47-329

47-324

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-324	jemný čierny hrot - mini	-	72	3253561473241	0,79	0,95
2-47-329	čierny, červený, zelený, modrý	X	12	3253562473295	3,21	3,85
1-47-329	jemný čierny, červený, zelený a modrý hrot - mini	-	72	3253561473296	0,79	0,95

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI VODOVÁHU PRE VAŠU PRÁCU



VODOVÁHY KOMBINOVANEJ KONŠTRUKCIE

Obdĺžnikový prierez zaisťuje výnimočnú odolnosť a výkon. Sú osadené pevnými akrylátovými hranolovými libelami s frézovaným povrchom pre dosiahnutie najvyššej presnosti a rýchlejšie vyrovnanie bublinky v libele. Stredová časť libely so zväčšovacím efektom uľahčuje odčítanie polohy bublinky.



KOĽAJNICOVÉ VODOVÁHY

Pre vodováhy koľajnicového („I“) profilu je charakteristická menšia hmotnosť a osadenie valcovými 360° libelami.

VÝBER VODOVÁHY SPRÁVNEJ DĹŽKY

Pravidlo čím dlhšia, tým lepšia neplatí vždy. Zatiaľ čo krátke vodováhy lepšie kopírujú povrch, dlhé sa naopak, najmä pri meraní veľkých plôch, lepšie vyrovnávajú s drobnými nerovnosťami povrchu.

Pre murárov a stavbárov je ideálnou voľbou vodováhy typ STANLEY® FatMax® dĺžky 1200 mm, pre betonárov potom dĺžky 1800 mm. Na dokončovacie práce bude lepšou voľbou odľahčená vodováha koľajnicového („I“) alebo hranolového profilu dĺžky 600 alebo 900 mm, ktoré sú ideálne napr. na montáže nábytku a pod.

VODOVÁHY S NASTAVITEĽNOU LIBELOU

Otočná libela môže byť nastavená v rozsahu od 0° do 90° čo umožňuje nastavenie uhla pri konštrukcii striech, drenážnych rúrok a pod.

MAGNETICKÉ VODOVÁHY

Veľmi silné magnety v základni umožňujú ich prichytenie na akýkoľvek oceľový či železný predmet a sú tak ideálne pri inštalácii strojov alebo vzduchotechniky.

ŠPECIÁLNE VODOVÁHY

Vodováha TORPEDO - vodováha TORPEDO STANLEY® FatMax® má frézovanú pracovnú plochu s „V“ žliabkom, čo jej umožňuje presne priložiť na rúrky a iné valcové povrchy; je tak vhodnou vodováhou pre lešárov, inštalácie políciek a bežné použitie v domácnosti.



VODOVÁHY

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- Libely s 20% zváčšovacím efektom pre lepšiu kontrolu polohy bublinky
- Dvakrát frézované pracovné povrchy pre dosiahnutie maximálnej presnosti
- Zosilnená kombinovaná konštrukcia s výstuhami je 5x pevnejšia než pri ostatných STANLEY® vodováhach
- Gumové rukoväte priskrutkované na rám vodováhy
- Pri magnetickej verzii v spodnej pracovnej ploche sú veľmi silné magnety, 2x silnejšie než bežne používané
- Akrylátové hranolové libely najpresnejšie vo svojej kategórii zaisťujú presnosť merania v 8 rovinách $\pm 0,5$ mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-616	40	2	-	4	3253560436162	24,71	29,65
0-43-624	60	3	-	4	3253560436247	28,46	34,15
0-43-636	90	3	-	3	3253560436360	31,63	37,95
0-43-648	120	3	-	3	3253560436483	36,46	43,75
0-43-672	180	3	-	3	3253560436728	47,46	56,95
0-43-681	200	3	-	3	3253560436810	53,96	64,75
0-43-617	40, magnetická	2	-	4	3253560436179	25,38	30,45
0-43-625	60, magnetická	3	-	4	3253560436254	30,04	36,05
0-43-637	90, magnetická	3	-	3	3253560436377	34,88	41,85
0-43-649	120, magnetická	3	-	3	3253560436490	41,21	49,45
0-43-679	200, magnetická	3	-	3	3253560436797	57,04	68,45

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX





- O 6 mm vyššia konštrukcia než pri konkurenčných výrobkoch
- O 6 – 9 mm širšia než porovnateľné konkurenčné modely
- Vyššia hmotnosť oproti porovnateľným konkurenčným modelom pre výnimočnú pevnosť
- Nárazuvzdorné gumové koncovky / dorazy
- Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha
- Gumové rukoväte pre pohodlné prenášanie aj meranie
- Vylepšené libely uľahčujú kontrolu polohy bublinky
- Veľká stredná zapuzdrená libela

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-524	60	3	-	6	3253561435249	19,96	23,95
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362	24,71	29,65
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485	26,29	31,55
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720	41,21	49,45
1-43-525	60, magnetická	3	-	6	3253561435256	23,13	27,75
1-43-537	90, magnetická	3	-	3	3253561435379	28,46	34,15
1-43-549	120, magnetická	3	-	3	3253561435492	30,04	36,05

KLASICKÉ VODOVÁHY

STANLEY



- Zväčšená centrálna bublinková libela zaručuje odolnosť a presnosť $\pm 0,5$ mm/m
- Vynikajúca viditeľnosť veľkých trubicových bočných libel
- Nová robustná a ľahká konštrukcia

- Koncové kryty absorbujúce nárazy predlžujú životnosť
- V ponuke od 40 do 200 cm
- K dispozícii sú taktiež modely s magnetickou základňou

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-43102	40	2	-	10	3253561431029	10,71	12,85
STHT1-43103	60	2	-	10	3253561431036	12,33	14,80
STHT1-43104	80	2	-	10	3253561431043	13,29	15,95
STHT1-43105	100	3	-	10	3253561431050	15,50	18,60
STHT1-43106	120	3	-	10	3253561431067	16,79	20,15
STHT1-43107	150	3	-	10	3253561431074	22,21	26,65
STHT1-43108	180	3	-	6	3253561431081	25,38	30,45
STHT1-43109	200	3	-	6	3253561431098	28,46	34,15
STHT1-43110	40, magnetická	2	-	10	3253561431104	13,92	16,70
STHT1-43111	60, magnetická	2	-	10	3253561431111	15,50	18,60
STHT1-43112	80, magnetická	2	-	10	3253561431128	15,79	18,95
STHT1-43113	100, magnetická	3	-	10	3253561431135	20,21	24,25
STHT1-43114	120, magnetická	3	-	10	3253561431142	22,21	26,65
STHT1-43115	150, magnetická	3	-	10	3253561431159	28,46	34,15
STHT1-43116	180, magnetická	3	-	6	3253561431166	31,63	37,95
STHT1-43117	200, magnetická	3	-	6	3253561431173	34,96	41,95

FATMAX® VODOVÁHY I-BEAM

STANLEY FATMAX



- Zosilnená hliníková konštrukcia koľajnicového profilu
- Veľké libely pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde

- Presnosť $\pm 0,5$ mm/m
- Stupnica na hornej hrane vodováhy dieliková po 2 mm
- Držiak na ceruzku

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-553	60	3	-	3	3253561435539	14,88	17,85
1-43-555	120	3	-	3	3253561435553	19,96	23,95
1-43-557	180	3	-	3	3253561435577	26,29	31,55
1-43-554	60, magnetická	3	-	3	3253561435546	16,79	20,15
1-43-556	120, magnetická	3	-	3	3253561435560	22,21	26,65
1-43-558	200, magnetická	3	-	3	3253561435584	30,04	36,05

VODOVÁHY I-BEAM 180°

STANLEY



- Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profilu má vysokú pevnosť
- 3 valcové libely: 1 na horizontálne, 1 na vertikálne meranie a 1 otočná v rozsahu 180° (s dvoma stupnicami 0° – 90° s dielikmi po 2°)

- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Presnosť $\pm 1,5$ mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-919	40	2	-	6	3253561429194	7,58	9,10
1-42-920	60	3	-	6	3253561429200	9,54	11,45
1-42-921	80	3	-	6	3253561429217	10,71	12,85
1-42-922	100	3	-	6	3253561429224	12,04	14,45
1-42-923	120	3	-	6	3253561429231	13,63	16,35

STANLEY® FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ**STANLEY
FATMAX®**

- Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii +/-0,5 mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na priloženie k rúrkam
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094	25,38	30,45

FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ**STANLEY
FATMAX®**

- Tuhá a pevná hliníková konštrukcia
- Hranolové libely, najpresnejšie v kategórii +/-0,5 mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre jednoduchú kontrolu polohy bublinky
- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche pre priloženie k trubkám
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032	20,21	24,25

FATMAX® PRO BOX TORPEDO**STANLEY
FATMAX®**

- 2 fixační libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre jednoduchú kontrolu polohy bublinky
- 2 veľmi silné magnety zapustené do základne
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Pevná hliníková konštrukcia

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-42495	23	3	X	6	3253560424954	18,96	22,75

VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ**STANLEY**

- Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na drobné merania
- Magnetická základňa na pripavenie ku kovovým konštrukciám
- 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
- Stredná libela chránená pred nárazmi

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657	7,58	9,10

VODOVÁHA TORPEDO

STANLEY

- Ľahká a pevná vstrekovaná plastová ABS konštrukcia

- 3 valcové libely: vertikálna, horizontálna a 45°



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943	4,13	4,95

HADICOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Trubica pre hadicovú vodováhu
- Pri otvorených zátkach zaistený kompletný prístup vzduchu

- 2 vstrekované trubice so stupnicou (120 mm)



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-430	120	X	6	3253560424305	6,29	7,55

STRUNOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Ideálna na vymieranie záhrad, dlhých vzdialeností, kde nie je veľmi dôležitá presnosť roviny
- Vodováha pre zavesenie na povrázok pri zameriavaní terénu a pod.

- Integrované háčiky pre zavesenie
- Ľahká hliníková odolná konštrukcia



STANLEY	dĺžka v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-287	80	1	-	6	3253560422875	2,83	3,40

STANLEY® MINI VODOVÁHA

STANLEY

- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Magnetická základňa

- Ľahká a pevná plastová ABS konštrukcia



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-130	8,7	2	X	6	3253560421304	4,71	5,65

STANLEY® DESKOVÁ VODOVÁHA**STANLEY**

• Vhodná pre nastavenie stola, dosiek do roviny

• Pripravené otvory umožňujú prichytenie k doske



STANLEY	priemer v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-127	4,1	1	X	12	3253560421274	3,21	3,85

MURÁRSKE VODOVÁHY**STANLEY**

• Horizontálna libela vlepá do plastového ABS lôžka

• Vertikálna libela vlepá do plastového ABS lôžka priskrutkovaného k telu vodováhy

• Rukoväte vo vzájomnej vzdialenosti 1 m pre pohodlnú manipuláciu

• Čierne ABS plastové koncovky / dorazy

• Hliníkové telo



STANLEY	dĺžka v cm	šírka v mm	výška v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-322	150	10	180	2	-	30	3253561423222	30,04	36,05
0-42-323	200	10	180	2	X	5	3253560423230	33,29	39,95
1-42-323	200	10	180	2	-	30	3253561423239	33,29	39,95

STANLEY® DIGITÁLNY SKLONOMER**STANLEY**

• Dĺžka 400 mm


• LCD displej

• Meria uhly v rozsahu 0° - 180°

• 2 libely, horizontálna a vertikálna

• Pevná a odolná hliníková konštrukcia

• Presnosť +/- 0,1°



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	141,63	169,95

FATMAX® DIGITÁLNE VODOVÁHY**STANLEY
FATMAX**

• Podsvietený LCD displej uľahčuje čítanie nameraných hodnôt

• Automatické prevrátenie údajov na displeji pri práci nad hlavou

• Funkcia HOLD

• Výber z viacerých meracích jednotiek (mm/m; °; ‰; °C; F)

• Pamäť na posledných 9 meraní

• Možnosť kalibrácie pri náhodnom páde

• Zvuková signalizácia pri 0°, 45° a 90°

• Indikátor stavu batérie

• Presnosť +/- 1mm/m

• Dodávané vrátane vodeodolného obalu



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	63,54	76,25
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	79,38	95,25
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	95,79	114,95

LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ LASEROVÝ PRÍSTROJ

ROTAČNÉ LASERY

Ak vykonávate stavebné úpravy požadujúce vyššiu presnosť (napr. 1,5 mm/30 m) pri značnom plošnom rozsahu merania, budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery RL HW+ a RL HVPW v kombinácii s detektorom laserového lúča – táto zostava je vhodná na profesionálne používanie. Systém automatickej nivelácie je veľmi jednoduchý a používateľsky príjemný. Laser RL HGW s doplnkovými funkciami uspokojí aj požiadavky stavebníkov pri dokončovacích prácach.

KRÍŽOVÉ LASERY

Krížové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie práce. Budovanie priečok, inštalácia podhládov, montáže zárubní, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod... To všetko môžete vykonávať pomocou krížového lasera.



LASERY A ELEKTRONICKÉ MERACIE PRÍSTROJE

STANLEY® lasery, optické a elektronické meracie prístroje ponúkajú novú úroveň pri stavebných a opravárskych prácach. STANLEY® prístroje znižujú potrebný čas na meranie, súčasne zvyšujú jeho presnosť.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžite premietajú horizontálnu alebo vertikálnu čiaru.

Elektronické detektory umožňujú detekciu miest s výskytom nosných konštrukcií, elektrických káblov a eliminujú tak nákladné pochybenia.

Zvýšenie efektivity a zníženie rizika vzniku chýb okamžite vracia investíciu spojenú so zaobstaraním týchto prístrojov.

LASEROVÉ VODOVÁHY


Najjednoduchšie laserové prístroje na vytýčenie rovin, najmä pri dokončovacích prácach. Hlavnou výhodou je schopnosť preniesť danú rovinu na dlhšiu vzdialenosť.

AL24 AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

Samonivelačná automatická vodováha AL24GVP môže byť použitá na vonkajšie stavebné práce na zameranie základov parkovísk, chodníkov, príjazdových ciest, menšiu záhradnú architektúru a pod. S presnosťou 1,5 mm/45 m zaistí rýchle a efektívne vykonanie prác.

PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

Nástroje na vyhľadávanie elektrických káblov a sanitárneho systému v sadrokartónových doskách a pod. V závislosti od typu môžete vyhľadávať predmety v hĺbke od 19 do 32 mm a získať grafický LED alebo LCD výstup. Dokonalejšie modely detektorov môžu rozpoznať aj druh materiálu.



DIAĽKOMERY

TLM660 LASEROVÝ DIAĽKOMER S BLUETOOTH®



STANLEY

- Pracovný dosah 200 m
- Presnosť merania +/- 1 mm @ 10 m
- Štandardné funkcie, sčítanie, odčítanie hodnôt, Pythagorova veta, kontinuálne meranie
- Jednoduchá obsluha, zvuková signalizácia
- Pamäť na posledných 30 meraní
- Digitálny sklonomer
- 4 x zoom
- Podsvietený LCD displej
- Pracovné prostredie: -10 až +50 °C
- Dosah Bluetooth® 10 m
- IP 54
- Aplikácia zdarma: STANLEY FloorPlan
- Rozmery: 149 x 61 x 31 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77347	TLM660	X	1	3253561773471	637,46	764,95

TLM330s LASEROVÝ DIAĽKOMER S BLUETOOTH®



STANLEY

- Pracovný dosah 100 m
- Presnosť merania +/- 1 mm
- Štandardné funkcie, sčítanie, odčítanie hodnôt, Pythagorova veta, kontinuálne meranie
- Jednoduchá obsluha, zvuková signalizácia
- Pamäť na posledných 20 meraní
- Výsuvný doraz na meranie z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti merania: od hornej hrany, od spodnej hrany, od 1/4" závitú a od výklopného dorazu
- Závit 1/4" na upevnenie na statív
- IP 54
- Vráťane úložného púzdra a batérií (3 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77140	TLM330s	X	1	3253561771408	283,29	339,95

NOVÉ

TLM165s LASEROVÝ DIAĽKOMER S BLUETOOTH®



STANLEY

- Pracovný dosah 50 m
- Presnosť merania +/- 1,5 mm
- Pamäť na posledných 20 meraní
- Štandardné meranie, sčítanie, odčítanie hodnôt, funkcia Pythagorovej vety
- Výsuvný doraz na meranie z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti merania: od hornej hrany, od spodnej hrany, od 1/4" závitú a od výklopného dorazu
- Závit 1/4" na upevnenie na statív
- IP 54
- Vráťane úložného púzdra a batérií (3 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77139	TLM165s	X	1	3253561771392	144,13	172,95

NOVÉ

TLM65 LASEROVÝ DIAĽKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah od 0,21 do 20 m
- Presnosť merania +/- 3 mm
- Jednoduchá obsluha, meria a počíta vzdialenosti, veľkosti plôch a objemov
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený 4riadkový displej
- Funkcia automatického vypnutia po 50 s
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77032	TLM65	X	1	3253561770326	83,29	99,95

NOVÉ

TLM50 LASEROVÝ DIALKOMER**STANLEY**

- Pracovný dosah od 0,15 do 15 m
- Presnosť merania +/- 3 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený displej
- Funkcia automatického vypnutia
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77409	TLM50	X	1	3253561774096	74,96	89,95

SMART MEASURE PRO**STANLEY**

- Pracovný dosah 137 m
- Presnosť merania +/- 3 %
- Jednoduché meranie rozmerov, plôch apod. z fotografií vyfotených mobilným telefónom
- Funkcia kalkulačky - výpočet potrebného materiálu
- Aplikácia Smart Measure Pro zdarma k stiahnutiu na App Store a Google Play
- Pripojenie Bluetooth
- Možnosť exportu dát v súboroch PDF, JPG, DXP

1. krok



2. krok



3. krok



4. krok



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77366	SMART MEASURE PRO	X	1	3253561773662	158,29	189,95

ROTAČNÉ LASERY

RL HW FATMAX® EXTERIÉROVÝ SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER**STANLEY
FATMAX**

- Pracovný dosah do 600 m pri použití detektoru laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Rotačná rýchlosť 600 ot/min
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Presnosť nivelácie +/- 1,5 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie +/- 5°
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií NiMH
- Vode a prachu odolný IP 66
- Pracovné prostredie: -10 °C +50 °C
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda laseru 2M
- Pracovná pozícia: horizontálna
- Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového lúča, nabíjačka, prepravný kufrík
- Detektor laserového lúča: 1-77-133

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966	833,29	999,95

RL HV FATMAX® INTERIÉROVÝ SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 400 m
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Možnosť naklánania rotačnej laserovej hlavy na vytýčenie sklonu až 10°
- Variabilná rýchlosť rotácie (0 / 150 / 300 / 600 ot/min)
- Režim kmitania laserového lúča v nastavenej výšci 10°, 45°, 90°
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Trieda laseru 2M
- Rozsah samonivelácie +/- 5°

- Presnosť nivelácie: horizontálna +/-1,5 mm @ 30 m, vertikálna +/- 3 mm @ 30 m
- Vode a prachu odolný IP 66
- Pracovné prostredie: -10 °C +50 °C
- Laserová dióda 635 Nm
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií NiMH
- Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, okuliare, držiak na stenu, nabíjačka, prepravný kufrík
- Detektor laserového lúča: 1-77-133 (nie je súčasťou balenia)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973	833,29	999,95

RL HVPW FATMAX® ROTAČNÝ LASER SO ZELENÝM LÚČOM

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 600 m
- Možnosť naklánania rotačnej laserovej hlavy na vytýčenie sklonu až 10°
- Variabilná rýchlosť rotácie (0 / 150 / 300 / 600 ot/min)
- Režim kmitania laserového lúča v nastavenej výšci 10°, 45°, 90°
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Rozsah samonivelácie +/- 5°
- Presnosť nivelácie: horizontálna +/-0,5 mm @ 10 m, vertikálna +/-1 mm @ 10 m
- Vode a prachu odolný IP 66

- Laserová dióda 515 Nm a 650 Nm
- Nabíjanie: približne 12 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií NiMH
- Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, okuliare, držiak na stenu, nabíjačka, prepravný kufrík
- Detektor laserového lúča: FMHT1-74266 (nie je súčasťou balenia)
- Trieda laseru 3R



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77441	RL HVPW	-	1	3253561774416	1 266,63	1 519,95

LINKOVÉ LASERY

FATMAX® LINKOVÉ LASERY 3 X 360°

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 20 m a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie niveláčnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Projekcia: 3 linky 3 x 360° (360° horizontálna, 2 x 360° vertikálna pod uhlom 90°)
- IP 54
- Obsah sady: Laser X3G (X3R), odrazový terčik, nabíjačka, okuliare, kufrík, manuál

- Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru X3R: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77356	X3G zelený lúč	-	1	3253561773563	733,29	879,95
FMHT1-77357	X3R červený lúč	-	1	3253561773570	558,29	669,95

FATMAX® LINKOVÉ LASERY 360° + 2V**STANLEY
FATMAX****NOVÉ**

- Pracovný dosah do 20 m (pri použití detektoru 50 m)
- Projekcia horizontálnej linky 360°, 2x vertikálnej linky (vpredu a napravo), bodu dole
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m, u bodu dole +/-6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektoru laserového lúča (nie je súčasťou balenia)
- Nabíjanie 4x AA alkalickými batériami (súčasť balenia) - červený laser; 4x AA NiMH batériami (súčasť balenia) - zelený laser
- Možnosť pripevnenia k statívu s 1/4" alebo 5/8" závitom

- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: laser, odrazový terčik, okuliare, TSTAK box, manuál, alkalické batérie (pre červený laser); laser, odrazový terčik, okuliare, TSTAK box, manuál, NiMH batérie, nabíjačka (pre zelený laser)
- Detektor k laseru FMHT1-77443: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77416: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77443	360° + 2V zelený lúč	-	1	3253561774430	524,96	629,95
FMHT1-77416	360° + 2V červený lúč	-	1	3253561774164	444,13	532,95

SLL360 NEXT GENERATION LINKOVÉ LASERY**STANLEY****NOVÉ**

- Pracovný dosah do 20 m (červený laser); do 25 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky 360°, vertikálnej linky (vpredu) a kríža
- Presnosť nivelácie +/-4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Nabíjanie 4x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripevnenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m

- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah sady: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nemožno použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77594-1	SLL360 zelený lúč	-	1	3253561775949	266,63	319,95
STHT77504-1	SLL360 červený lúč	-	1	3253561775048	224,96	269,95

FATMAX® SCL KRÍŽOVÝ LASER**STANLEY
FATMAX**

- Pracovný dosah do 10 m
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 130°) a kríža
- Presnosť nivelácie +/-2,5 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektoru laserového lúča

- Napájanie 3 tužkovými „AA“ batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SCL, odrazový terčik, príchytka, mini tripód, okuliare, taška, manuál, 3x AA batérie
- Detektor laserového lúča: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204	241,63	289,95

FATMAX® CL2XTi SADA KRÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX



- Ideálne na pokladanie dlažby a obkladanie stien a mnoho ďalších využití
- Premieta horizontálnu a vertikálnu laserovú linku
- Na použitie v interiéri a s pomocou detektora laserových lúčov i v exteriéri
- Jasnejší laserový lúč na jednoduchú viditeľnosť
- Samonivelačná – na rýchlejšie a presnejšie meranie
- Pracovný rozsah do 25 m
- Presnosť nivelácie +/- 3 mm @ 10 m

- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Rozsah samonivelácie +/- 4°
- Laserové diódy: 2x 635 Nm
- Trieda laseru: 2M
- Napájanie 3 „AA“ batériami (súčasť dodávky) až na 15 hodín prevádzky
- Obsah sady: CL2XTi krížový laser, magnetický terčik, L držiak, vinylová taška na celý komplet, detektor laserového lúča s držiakom
- Detektor laserového lúča: 1-77-023

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217	317,46	380,95

FATMAX® CLLi SADA AUTOMATICKÉHO KRÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 10 m
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu linku
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Presnosť nivelácie +/- 4 mm @ 10 m
- Laserové diódy: 2 x 635 Nm

- Napájanie 3 „AA“ alkalické batérie (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: CLLi, rozperná tyč, magnetický terčik, adaptér, batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-123	CLLi	-	1	3253561771231	216,63	259,95

CUBIX NEXT GENERATION KRÍŽOVÉ LASERY

STANLEY



NOVÉ

- Pracovný dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky, vertikálnej linky a kríža
- Presnosť nivelácie +/- 6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/- 4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu

- Nabíjanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah sady: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77499-1	CUBIX zelený lúč	-	1	3253561774997	137,46	164,95
STHT77498-1	CUBIX červený lúč	-	1	3253561774980	83,29	99,95

CROSS90 NEXT GENERATION KRÍŽOVÉ LASERY

STANLEY



NOVÉ

- Pracovný dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky, 2x vertikálnej linky (vpredu a napravo) a kríža
- Presnosť nivelácie +/- 5 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/- 4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu

- Nabíjanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah sady: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77592-1	CROSS90 zelený lúč	-	1	3253561775925	204,13	244,95
STHT77502-1	CROSS90 červený lúč	-	1	3253561775024	137,46	164,95

BODOVÉ LASERY

FATMAX® 2BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 20 m a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Možnosť projekcie bodov ako olovnice
- IP 54
- Možnosť pripevnenia k statívu s $1/4"$ a $5/8"$ závitom
- Magnetická základňa

- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, box TSTAK, okuliare, nabíjačka (zelený), NiMh batérie (zelený), AA batérie (červený), manuál
- Detektor k laseru FMHT1-77438: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77414: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77438	zelený lúč	-	1	3253561774386	404,13	484,95
FMHT1-77414	červený lúč	-	1	3253561774140	341,63	409,95

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 20 m a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripevnenia k statívu s $1/4"$ a $5/8"$ závitom
- Magnetická základňa

- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, box TSTAK, okuliare, odrazový terčik, nabíjačka (zelený), NiMh batérie (zelený), AA batérie (červený), manuál
- Detektor k laseru FMHT1-77442: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77415: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77442	zelený lúč	-	1	3253561774423	444,13	532,95
FMHT1-77415	červený lúč	-	1	3253561774157	367,46	440,95

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 30 m (červený) a 45 m (zelený)
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, taška, odrazový terčik, nabíjačka (zelený), NiMh batérie (zelený), AA batérie (červený), manuál
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77437	zelený lúč	-	1	3253561774379	304,13	364,95
FMHT1-77413	červený lúč	-	1	3253561774133	241,63	289,95

SPL3 NEXT GENERATION SAMONIVELAČNÉ 3BODOVÉ LASERY

STANLEY



- Pracovný dosah do 30 m (červený laser); do 35 m (zelený laser)
- Projekcia 3 laserových lúčov (nahor, nadol, dopredu)
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m (nahor a dopredu); ± 6 mm @ 10 m (nadol)
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Nabíjanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah sady: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77593-1	SPL3 zelený lúč	-	1	3253561775932	145,79	174,95
STHT77503-1	SPL3 červený lúč	-	1	3253561775031	120,79	144,95

OPTICKÉ VODOVÁHY

FATMAX® AL32 OPTICKÁ VODOVÁHA

STANLEY
FATMAX



- 32násobné zväčšenie
- Magneticky tlmený drátový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Záмок kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Veľký zaostrovací gombík
- Lomiaci hranol na jednoduché pozorovanie kruhovej líbely pri vyrovnávaní
- Súčasťou sady je statív a nivelačná lať

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-245	AL32	-	1	3253561772450	349,96	419,95

AL24 OPTICKÁ VODOVÁHA**STANLEY**

- Možnosť pripojenia k topografickému statívu
- Vysoko kvalitná optická vodováha na vymeriavanie a niveláciu
- 24násobné zväčšenie
- Hrubé vyrovnanie pomocou 3 staviacich skrutiek
- Magneticky tlmený drátový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Pevne spojené s adaptérom opatreným 400 gon stupnicou (provedení GVP)
- Gombíky jemného horizontálneho posunu
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Lomiaci hranol na jednoduché pozorovanie kruhovej libely pri vyrovnávaní
- Presnosť nivelácie 90 m
- Diaľkomerná konštanta 100
- Tienidlo na prácu pri jasnom svetle
- Pracovné prostredie IP 54, -6°C - $+49^\circ\text{C}$
- Obsah sady - AL24, olovnica, imbusové kľúče na nastavenie, statív, nivelačná lať a plastový kufrík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-160	AL24GVP	-	1	3253561771606	317,46	380,95

DETEKTORY LASEROVÉHO LÚČA

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400 - ČERVENÝ**STANLEY**

- Pre rotačné lasery s červeným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-133	RLD400 červený	-	1	3253561771330	114,13	136,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA LD200 - ČERVENÝ**STANLEY**

- Pre vybrané červené linkové a krížové lasery



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-132	LD200 červený	-	1	3253561771323	114,13	136,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400 - ZELENÝ**STANLEY**

- Pre rotačné lasery so zeleným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74266	RLD400 zelený	-	1	3253561742668	114,13	136,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400 - ZELENÝ

STANLEY

- Pre linkové a krížové lasery so zeleným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74267	LD200 zelený	-	1	3253561742675	114,13	136,95

PRÍSLUŠENSTVO

HLINÍKOVÉ STATÍVY

STANLEY

- Na spodnej časti valcovej skrutky záves na upevnenie olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným stredovým segmentom (pracovná výška 102 – 292 cm)
- Typ 1-77-163 štandardná konštrukcia (pracovná výška 97 – 160 cm)

- Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné dosky, ploché teleskopické nohy a valcová upevňovacia skrutka s 5/8" závitom
- Zámky teleskopických nôh sa ľahko uvoľňujú
- Ľahká a odolná konštrukcia
- Pevný ramenný / viazací popruh



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-163	97 - 160 cm	-	2	3253561771637	63,54	76,25
1-77-164	102 - 292 cm	-	2	3253561771644	159,96	191,95

TP2 TELESKOPICKÝ FOTOGRAFICKÝ STATÍV

STANLEY

- Teleskopický fotografický statív s tromi nohami a stredovou tyčou
- Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
- Stredová tyč osadená naklápacou hlavicou
- Rozsah výškového nastavenia od 60 cm do 150 cm

- Lasery s 1/4" závitom možno použiť upevnené k naklápacej hlavicke
- Stredová tyč sa vysúva pomocou plastovej kľučky
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy možno zaistiť v požadovanej polohe



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-201	60 - 150 cm	-	2	3253561772016	28,46	34,15

PROFESIONÁLNA ROZPERNÁ TELESKOPICKÁ TYČ



STANLEY

- Na použitie so všetkými typy krížových laserov STANLEY®
- Pracovné rozpätie 110 - 280 cm
- Teleskopická, 3 segmenty
- Dieliková stupnica po 5 mm a 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-221	2,8 m	-	1	3253561772214	89,13	106,95

TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ



STANLEY

- Dodáva sa s púzdom a posuvným adaptérom so závitom 5/8" na pripevnenie prístrojov
- Pevná hliníková konštrukcia
- 4dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovú pätkou
- Maximálna dĺžka 3,25 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-184	3,25 m	-	1	3253561771842	60,21	72,25

TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ S TROJNOŽKOU



STANLEY

- Dodáva sa s trojnožkovou základňou pre lepšiu stabilitu
- Pevná hliníková konštrukcia
- 5dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovú pätkou
- Maximálna dĺžka 3,6 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-022	3,6 m	-	1	3253561770227	79,38	95,25

FATMAX® ADAPTÉR K LASEROM



STANLEY FATMAX

- Možnosť rozsahu výšky až 20 cm - ideálne pri realizácii stropných podhládov
- Magnetická základňa na možnosť pripevnenia na železnú konštrukciu
- Možnosť pripevnenia na rozperné tyče a stĺpiky
- 1/4" a 5/8" závit na pripevnenie k štandardným statívom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77435	-	-	1	3253561774355	47,46	56,95

ADAPTÉR 1/4" - 5/8"

STANLEY

- Adaptér umožňuje pripojiť lasery s 5/8" závitom k statívom s 1/4" závitom

- Výška 2 cm
- Veľká plocha základne



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-128	1/4" - 5/8"	-	1	3253561771286	7,88	9,45

ODRAZOVÉ TERČÍKY

STANLEY

- Zlepšuje viditeľnosť laserového lúča

- Ideálny pomocník pri inštalácii podhládov


NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77368	zelený terčik	-	1	3253561773686	6,21	7,45
1-77-170	červený terčik	-	1	3253561771705	6,21	7,45

OKULIARE

STANLEY

- Okuliare na prácu s laserovými prístrojmi zvyšujúcimi viditeľnosť lúča
- Vhodné na použitie v prostredí s vyššou svetelnosťou

- Dôležité: tieto okuliare NIE SÚ BEZPEČNOSTNÉ okuliare na prácu s laserom


NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77367	zelené okuliare	-	1	3253561773679	8,21	9,85
1-77-171	červené okuliare	-	1	3253561771712	8,21	9,85

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÁ LAŤ

STANLEY

- Štandardná stavebná teleskopická nivelačná lať
- Ľahká a pevná hliníková konštrukcia na prácu za každého počasia

- 5 segmentov so stupnicou v cm a mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-161	5 sekcií; 5 m	-	1	3253561771613	47,46	56,95

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

PRÍPRAVA NA MERANIE POVRCHOV A ROHOV

Na zameranie roviny stavebných základov, príjazdovej cesty či výšky stĺpikov oplatenia použite optickú vodováhu alebo rotačný laser pre väčšiu presnosť merania.



Na overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú stranu zameriavaného objektu a zamerajte rovinu.

Na slnku použite detektoru laserového lúča.

Nezabúdajte, že rotačné a optické vodováhy vyžadujú občasnú kontrolu/kalibráciu. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať podľa návodu v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá; ich uskladneniu a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť.

Podpovrchové vyhľadávače nezabudnite po umiestnení na pracovný povrch zapnúť.



DÔLEŽITÉ!

Rotačné a optické nástroje majú rovinu nastavenú počas kalibračného procesu; tá sa môže časom a nesprávnym použitím zmeniť. Nezabudnite na pravidelné kontroly zariadenia, vykonávané používateľom podľa návodu uvedeného v manuáli.

Kvôli presnosti merania preneste zariadenie aj na druhú stranu meraného objektu.



PODPOVRCHOVÉ VYHLÁDÁVAČE

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ INTELLILASER™ PRO


STANLEY

- Detekcia drevených i kovových stĺpikov
- Kalibrácia jedným tlačidlom
- LCD display
- Farebná i zvuková indikácia
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 25 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím (120/240 V) do 50 mm
- Dĺžka laserového lúča 6 m
- Vyhľadáva materiály pod sádkartónovými a drevenými doskami a pod linoleom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-260	IntelliLaser™ Pro	X	1	3253560772604	50,79	60,95

FATMAX® PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S300


**STANLEY
FATMAX**

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie stredu stĺpikov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	1	3253560774073	34,88	41,85

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S200


STANLEY

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 19 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie stredu stĺpikov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77406	Stud Finder S200	X	1	3253560774066	26,88	32,25

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S150


STANLEY

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie hrany stĺpikov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77404	Stud Finder S150	X	1	3253560774042	17,38	20,85

INTELITOOLS

INŠPEKČNÁ KAMERA



STANLEY

- 6cm farebný LCD display, rozlíšenie 640 x 480
- Možnosť rotácie displaya 360°
- Dĺžka káblu 90 cm, priemer 8 mm
- 8 nastavení kontrastu a jas displaya
- LED svetlo na konci kamery
- Napájanie: 4 x AA, prevádzková doba až 6 hod.
- IP 67
- Príslušenstvo: háčik, magnet, zrkadlo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77363	Inšpekčná kamera	-	1	3253560773632	111,63	133,95

MULTIMETER



STANLEY

- Veľký LCD display
- Indikácia vybitých batérií
- 7 typov merania: jednosmerné a striedavé napätie; jednosmerný prúd; odpor; priechodnosť; polarita diód; teplota
- Funkcie: indikácia polarity; pridržiavanie dát; indikácia prekročenia rozsahu
- Max. prípustné vstupné napätie: 300 V
- Max. prípustný vstupný prúd: 10 A
- Rozsah frekvencie: 40 - 400 Hz
- Rozsah meranej teploty: 0 - 1000 °C
- Pracovné prostredie: 0 - 50 °C

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77364	Multimeter	X	1	3253560773649	31,63	37,95

INFRAČERVENÝ TEPLOMER



STANLEY

- Rozsah meranej teploty: -38 až +520 °C
- Presnosť merania: +/-2 °C alebo 2 % hodnoty
- Pomer vzdialenosti k cieľovému bodu 8:1
- Automatické vypnutie po 1 minúte nečinnosti
- Možnosť nastavenia referenčnej teploty - farebná indikácia rozdielu
- Indikácia vybitých batérií
- Prepínanie jednotiek °C a °F
- IP 20
- Trieda laseru II
- Napájanie: 2 x AAA (1,5 V)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77365	Infračervený teplomer	X	1	3253560773656	47,46	56,95

VLHKOMER



STANLEY

- Veľký LCD display
- Indikácia vybitých batérií
- Dve stupnice: na drevo a stavebné materiály
- Automatické vypnutie po 1 minúte nečinnosti
- Testovacie žliabky v ochrannom kryte
- Pracovné prostredie: 0 - 40 °C
- Napájanie: 4 x AAA (1,5 V)
- Príslušenstvo: púzdro; prevodná tabuľka materiálov
- IP 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-030	Vlhkomer	X	1	3253560770303	47,46	56,95

NÁRADIE

NA REZANIE



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI SPRÁVNÝ NŮŽ

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

Vhodné pre všetky typy náhradných čepelí STANLEY®. Sú konštruované na prácu pod veľkou záťažou. Napriek tomu, že ide o nože s pevnou čepelou, väčšina disponuje systémom rýchlej výmeny náhradných čepelí.



NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

Vhodné pre takmer všetky typy náhradných čepelí STANLEY®. Ich parametre sú obdobné ako pri nožoch s pevnou čepelou, ale hlavnou prednosťou je možnosť bezpečného zasunutia čepele do rukoväti.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

Výhodou týchto nožov je trvalo ostrý hrot čepele a pritom sú dostatočne silné a odolné proti zlomeniu pri pôsobení vyššieho tlaku na nôž.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU 9 MM

Ideálne na rezanie tenkých materiálov. Tenká 9mm odlamovacia čepeľ je ideálna na jemnú prácu remeselníkov a pre modelárov.



MODELÁRSKE, ŠPORTOVÉ A VRECKOVÉ NOŽE

Tento rad je v tomto katalógu rozšírený o nové modely. Športové a vreckové nože nájdete v širokom rozsahu činností.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

FATMAX® NÔŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Veľmi pevná 25mm čepeľ na vysoké zaťaženie
- Blokovacie tlačidlo drží pevne čepeľ v požadovanej polohe
- Kovové vodítka čepele

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Integrovaný zásobník na 4 náhradné čepele
- Rýchla výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	13,63	16,35

FATMAX® NÔŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia

- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	10,46	12,55
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	5,67	6,80
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	4,25	5,10

NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



STHT10268

NOVÉ

10-409

- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumeným opláštením na pevné a pohodlné držanie

- Blokovacie koliesko drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania
- **STHT10268 dostupný od júna 2018**

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10268-0	18	165	X	6	3253560102685	6,00	7,20
STHT10268-1	18	165	-	12	3253561102684	6,00	7,20
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	4,42	5,30
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	4,42	5,30

KOVOVÉ A KOVOPLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



STHT10341

NOVÉ

STHT10345

- Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele

- STHT10340 a STHT10341 - kovové nože
- STHT10344 a STHT10345 - kovoplastové nože

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10340-0	9	165	X	12	3253560103408	2,46	2,95
STHT10341-0	18	195	X	12	3253560103415	3,21	3,85
STHT10344-0	9	165	X	12	3253560103446	2,38	2,85
STHT10345-0	18	195	X	12	3253560103453	2,79	3,35

FATMAX® NOŽE TPR S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX

- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumeným opláštením na pevné a pohodlné držanie

- Blokovacie koliesko / jazdec drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania

**NOVÉ**

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10328-0	9	185	X	6	3253560103286	5,38	6,45
FMHT10329-0	18	185	X	6	3253560103293	6,00	7,20
FMHT10330-0	25	230	X	4	3253560103309	7,29	8,75
FMHT10337-0	9	185	X	6	3253560103378	5,38	6,45
FMHT10338-0	18	185	X	6	3253560103385	6,00	7,20
FMHT10339-0	25	230	X	4	3253560103392	7,29	8,75

NOŽE INTERLOCK S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Veľmi odolná kovová konštrukcia

- Jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	6,04	7,25
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	7,13	8,55
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	7,13	8,55
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	7,13	8,55

NOŽE ŠTANDARD S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Nový ergonomický design s bimateriálovou rukoväťou
- Gumové opláštenie rukoväte
- Plastová konštrukcia s kovovými vodítkami čepele

- 10-280 dodávané s 3 ks čepeľí
- STHT0-10264 dodávané s 1 ks čepele
- **STHT10266 dostupné od júna 2018**

**NOVÉ**

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10264	9	140	X	6	3253560102647	3,21	3,85
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661	5,38	6,45
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660	5,38	6,45

PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Dvojdielna plastová konštrukcia umožňujúca rýchlu výmenu čepele

- Polohovací jazdec so záračkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	2,54	3,05
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	2,54	3,05
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	1,88	2,25
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	1,88	2,25

STANLEY® 18MM PLASTOVÝ NÔŽ S 3 KS NÁHRADNÝCH ČEPEĽÍ

STANLEY

- Plastová konštrukcia s kovovými vodítkami čepele
- Blokovacie koliesko drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania

- Integrovaný zásobník s 3 ks náhradných čepeľí
- **STHT10265 dostupné od júna 2018**

**NOVÉ**

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10265-0	18	200	X	30	3253560102654	3,79	4,55

NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

FATMAX® DVOJPLÁTKOVÝ ZASÚVACÍ NŮŽ

STANLEY
FATMAX



- Posuvník na dve čepele
- Veľmi jednoduchá výmena nožových plátok
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Ergonomická rukoväť s neklzávym povrchom
- Opierka na palec
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Veľmi odolný proti korózii
- Nožové plátky súčasťou balenia: 2x 11-700 2x 11-983




STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-789	180	X	6	3253560107895	11,38	13,65

FATMAX® ZASÚVACÍ NŮŽ EXO

STANLEY
FATMAX



- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Gumové obloženie rukoväte
- Inovatívna výmena nožovej čepele
- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť voči bežne používaným rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, apod.



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10288	180	X	4	3253560102883	9,54	11,45

FATMAX® NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Ochranná poistka proti samovoľnému zasunutiu čepele
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami
- Gumové obloženie rukoväte
- Vemi jednoduchá výmena nožovej čepele

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť voči bežne používaným rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, apod.
- 0-10-778: 5x čepeľ FatMax® (0-11-700)
- 7-10-778: 5x karbidová čepeľ (0-11-800)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-778	170	X	6	3253560107789	10,71	12,85
7-10-778	170	X	6	3253567107782	11,21	13,45

KOVOVÝ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU 99E

STANLEY



- Pôvodný originálny nôž STANLEY® so zasúvacou čepeľou
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahký a zároveň odolný
- Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách

- Zámok čepele Interlock drží pevne čepeľ v žiadanej polohe
- V tele integrovaný zásobník náhradných čepeľí (3 ks čepeľí v dodávke)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-10-099	155	X	12	3253562100993	6,79	8,15
1-10-099	155	-	12	3253561100994	6,79	8,15

NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Tvar tela noža ideálny na presné rezanie
- Zasúvacia čepeľ na zvýšenú bezpečnosť práce
- Jednoduchá a rýchla výmena čepele

- K výmene nožovej čepele nie je treba ďalšieho nástroja
- Ergonomický tvar noža je vhodný na rezanie kobercov

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-707	160	X	6	3253560107079	6,29	7,55

PLASTOVÝ NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Plastové odľahčené telo zo vstrekovaného ABS, odolné proti nárazom
- Možnosť zaistenia čepele v 5 polohách

- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalšieho nástroja

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-088	150	X	12	3253560100889	3,79	4,55

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

FATMAX® NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY FATMAX



- Magnetický držiak čepele
- Zámok čepele
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných plátkov

- Rukoväť opatrená gumovými panelmi
- Automatické vysunutie plátku zo zásobníka
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-780	170	X	6	3253560107802	10,71	12,85

KOVOVÝ NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Lakovaný vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

- Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-299	136	X	12	3253560102999	4,38	5,25

NŮŽ S PEVNOU ČEPELŤOU

STANLEY



- Tvar tela noža ideálny na presné rezanie
- Pevná čepeľ na zvýšenú bezpečnosť práce
- Jednoduchá a rýchla výmena čepele
- K výmene nožového plátku nie je treba ďalšieho nástroja

- Ergonomický tvar noža je vhodný na rezanie kobercov

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-705	140	X	6	3253560107055	6,04	7,25

SKLADACIE NOŽE

SKLADACÍ NŮŽ FATMAX® S DVOJITOU ČEPELŤOU

STANLEY FATMAX



- Univerzálne použitie jedného noža s dvojitou čepeľou
- Možnosť použitia napr. delvovité alebo háčikovej čepele
- Rýchla výmena čepele zaručuje vyššiu rýchlosť a efektivitu práce



- Dlhšia životnosť čepele - použitie správnej čepele na určitú prácu
- Zloženie do kompaktnej veľkosti umožňuje pohodlné uloženie



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-10502	180	X	6	3253560105020	13,29	15,95

FATMAX® SKLADACÍ NŮŽ

STANLEY FATMAX



- Ergonomická, robustná konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Zasúvací čepeľ na zvýšenú bezpečnosť práce

- Jednoduchá rýchla výmena čepele
- Integrovaný zásobník v tele noža na 3 čepele FatMax® (11-700)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-825	140	X	6	3253560108250	10,46	12,55

FATMAX® SKLADACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELŤOU

STANLEY FATMAX



- Ergonomická, robustná, kovová konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Mäkká rukoväť na pohodlné a pevné držanie noža

- Jednoduchá a rýchla výmena čepele noža
- Integrovaný zásobník v tele noža
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	10,46	12,55

ŠPORTOVÉ, ŠPECIÁLNE A HOBBY NOŽE

QUICKSLIDE ŠPORTOVÝ NÔŽ

STANLEY



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 75 mm dlhá
- Vysúvací nôž používa štandardné remeselnícke čepele
- K výmene čepele nie je treba ďalší nástroj
- Mechanický zámok zabraňuje súčasnemu otvoreniu noža a vysunutia čepele
- Jazdec na jednoduché vysúvanie / zasúvanie čepele palcom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-813	120	X	2	3253560108137	17,38	20,85
9-10-813	120	X	12	3253569108138	17,38	20,85

FATMAX® ŠPORTOVÝ NÔŽ S OTVÁRAČOM

STANLEY FATMAX



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 80 mm dlhá
- Zámok na blokovanie otvorenej čepele
- Integrovaný otvárač

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10312	120	X	6	3253560103125	14,25	17,10

FATMAX® ŠPORTOVÝ NÔŽ

STANLEY FATMAX



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 80 mm dlhá
- Zámok na blokovanie otvorenej čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10311	120	X	6	3253560103118	14,25	17,10

QUICKSLIDE KOVOVÝ VRECKOVÝ NÔŽ

STANLEY



- Celokovová konštrukcia – pevná a odolná
- Výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov – jednoduchší než u štandardných remeselníckych nožov
- Jednoduché ovládanie zasúvacieho mechanizmu len jednou rukou
- Poistka polohy čepele zabraňuje nechcenému vysunutiu
- Integrovaná spona na pripavenie na opasok
- Na použitie so všetkými štandardnými náhradnými plátkami
- Kompaktná vrecková veľkosť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-810	145	X	6	3253560108106	10,46	12,55
9-10-810	145	-	12	3253569108107	10,71	12,85

ŠPORTOVÝ NÔŽ SKELETON



STANLEY

- Titanový povlak čepele na dlhú životnosť ostria
- Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nerezovej ocele
- Količek na čepeľ uľahčuje otváranie noža tlakom palca

- Zámok na blokovanie otvorenej čepele
- Otvor na prevlečenie šnúrky

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-253	175	X	6	3253560102531	9,54	11,45

FATMAX® BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ



**STANLEY
FATMAX**

- Bezpečnostný nôž s automaticky zasúvacou čepeľou
- Čepeľ na rezanie pásov a fólií

- Pogumovaná rukoväť
- Integrovaný zásobník na čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-242	175	X	4	3253560102425	11,04	13,25

FATMAX® NÔŽ NA IZOLÁCIE



**STANLEY
FATMAX**

- Čepeľ z nerezovej ocele o dĺžke 350 mm a hrúbke 2 mm
- Bimateriálová rukoväť
- Dva typy ostria na ľahší rez rôznych izolačných materiálov (penový blok, vata, polystyrén apod.)

- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10327	350	X	2	3253560103279	14,25	17,10

KERAMICKÝ BEZPEČNOSTNÝ MINIREZÁK



STANLEY

- Odolné plastové telo razáku
- Integrovaný magnet v tele rezáku - možnosť prichytenia na železných predmetoch
- Design keramickej čepele zabraňuje nechcenému porezaniu
- Vhodné na rezanie papiera, obalov apod.



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10291	-	X	12	3253560102913	4,71	5,65

KERAMICKÝ BEZPEČNOSTNÝ REZÁK



STANLEY

- Odolné plastové telo rezáku
- Integrovaný magnet v tele rezáku - možnosť prichytenia na železných predmetoch
- Automatické zasúvanie čepele pre vyššiu bezpečnosť
- Vhodné na rezanie kartónov, obalov apod.



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10292	-	X	12	3253560102920	8,88	10,65

KERAMICKÝ REZÁK - CERUZKA

STANLEY

- Odolné plastové telo rezáku
- Vhodné na rezanie kartónov, obalov apod.
- Jednoduchá výmena/otočenie keramickej čepele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10293	-	X	12	3253560102937	11,04	13,25

REMESELNÍCKY SKALPEL INTERLOCK

STANLEY

- Zámok Interlock drží čepeľ pevne i pri silnom bočnom namáhaní
- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez nutnosti použitia ďalších nástrojov
- Pevná a odolná celokovová konštrukcia s vrúbkovaným povrchom
- Dodávaný s 5 náhradnými skalpelovými plátkami



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-590	122	X	12	3253560105907	8,54	10,25

SKALPEL

STANLEY

- Dodávaný s náhradnými čepeľami 11-411
- Vrubkovaná rukoväť
- Prievlečná poistka čepele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-401	120	X	6	3253560104016	5,38	6,45

REMESELNÍCKY SKALPEL

STANLEY

- Jednorázový skalpel na presnú prácu
- Zúžené telo umožňuje presné vedenie čepele
- Čepeľ je chránená plastovým návlekom
- Osadený čepeľou 5901



STANLEY	dĺžka v mm	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-601	140	3	X	12	3253560106010	2,54	3,05
1-10-601	140	50	-	50	3253561106019	17,38	20,85

SADA MODELÁRSKEHO NOŽA S VYMENITEĽNÝMI ČEPEĽAMI

STANLEY

- Kompaktná sada čepeľí na hobby použitie
- Dve veľkosti skalpelov
- Jednoduchá a bezpečná výmena čepeľí
- Obsah sady: 2 x rukoväť skalpela; 3 x čepeľ 11-221; 2 x čepeľ 11-115; 2 x čepeľ 5mm s uhlom 45°; 2 x čepeľ 4mm; čepeľ 11mm (oblá); čepeľ 11mm; čepeľ 11mm (dlátovitá)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-73872	14-dielna sada	X	12	3253560738723	9,54	11,45

FATMAX® PÚZDRO NA NÔŽ

STANLEY
FATMAX



- Plastová výstelka odolávajúca opotrebeniu a prepichnutiu
- Spona na pripavenie na opasok
- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien

- Spôsob prešitia materiálu odoláva veľkej záťaži
- Predné vrecko na 10 nožových plátok
- Púzdro vhodné na všetky typy Stanley nožov
- Vhodné na nožové plátky 1992

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-028	160	X	6	3253560100285	6,29	7,55

ODLAMOVACIE ČEPELE

FATMAX® KARBIDOVÉ ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY
FATMAX




- Nové odlamovacie čepele, ktoré vydržia 5x dlhšie ostré než bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo slinutého karbidu

- Tvrdosť slinutého karbidu je hneď druhá za diamantom

STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11825	25	5 ks	X	10	3253560118259	5,67	6,80
STHT3-11825	25	20 ks	X	10	3253563118256	18,96	22,75
STHT0-11818	18	5 ks	X	10	3253560118181	4,71	5,65
STHT2-11818	18	10 ks	X	10	3253562118189	6,29	7,55
STHT8-11818	18	50 ks	X	6	3253568118183	25,38	30,45

FATMAX® ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované, indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia doba životnosti než pri štandardných plátkov

- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – i pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce

STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-725	25	5 ks	X	6	3253560117252	3,79	4,55
2-11-725	25	10 ks	X	10	3253562117250	4,79	5,75
3-11-725	25	20 ks	-	10	3253563117259	12,04	14,45
0-11-718	18	5 ks	X	10	3253560117184	1,88	2,25
2-11-718	18	10 ks	X	10	3253562117182	3,21	3,85
3-11-718	18	50 ks	-	1	3253563117181	11,04	13,25

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 25 MM

STANLEY



- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov

- Hrúbka čepele 1 mm na zvlášť vysoké zaťaženie
- 6 segmentov

STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-325	25	10 ks	X	10	3253560113254	6,29	7,55
1-11-325	25	20 ks	-	10	3253561113253	10,46	12,55

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 7 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-301	18	10 ks	X	10	3253560113018	3,13	3,75
2-11-301	18	5 ks	X	10	3253562113016	2,38	2,85
1-11-301	18	10 x 10 ks	-	1	3253561113017	26,88	32,25

EXTRA SILNÁ ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Zvýšená hrúbka čepele – na vysoké zaťaženie
- 7 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-219	18	8 ks	X	10	3253560112196	3,13	3,75

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 9 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 12 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-300	9	10 ks	X	10	3253560113001	2,54	3,05
1-11-300	9	10 x 10 ks	-	1	3253561113000	20,54	24,65
2-11-300	9	5 ks	X	10	3253562113009	1,71	2,05

PEVNÉ ČEPELE

KARBIDOVÉ ČEPELE

**STANLEY
FATMAX**

- Nové nožové čepele, ktoré vydržia 5x dlhšie ostré než bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo slinutého karbidu

- Tvrdosť slinutého karbidu je hneď druhá za diamantom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-800	5 ks	X	10	3253560118006	2,83	3,40
2-11-800	10 ks	X	10	3253562118004	5,04	6,05
8-11-800	50 ks	X	10	3253568118008	23,71	28,45

FATMAX® ČEPELE

STANLEY
FATMAX

- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované, indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia doba životnosti než pri štandardných plátkoch

- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – i pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-700	5 ks	X	10	3253560117009	1,58	1,90
2-11-700	10 ks	X	10	3253562117007	3,21	3,85
4-11-700	50 ks	-	1	3253564117005	11,71	14,05
1-11-700	100 ks	-	1	3253561117008	15,21	18,25

ČEPEL 1991

STANLEY

- Viacúčelová čepeľ vhodná najmä na rezanie papiera, kartónu, kože a pod.

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY® (s výnimkou noža 99E)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-911	5 ks	X	10	5000366119113	1,58	1,90
1-11-911	100 ks	-	1	3253561119118	12,04	14,45

ČEPELE 1992

STANLEY

- Pôvodná viacúčelová čepeľ na vysokú záťaž
- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®

- Vhodná predovšetkým na rezanie kobercov, PVC podlahových krytín apod. vyžadujúce pevnejšiu a tvrdšiu čepeľ



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-921	5 ks	X	10	5000366119212	1,58	1,90
2-11-921	10 ks	X	10	3253562119216	2,54	3,05
3-11-921	10 ks	-	10	3253563119215	2,54	3,05
6-11-921	10 x 10 ks	-	1	3253566119212	18,04	21,65
1-11-921	100 ks	-	1	3253561119217	14,25	17,10
4-11-921	400 ks	-	1	3253564119214	41,21	49,45
3-11-916	10 ks	X	10	3253563119161	2,83	3,40
6-11-916	10 x 10 ks	-	1	3253566119168	18,04	21,65
1-11-916	100 ks	-	1	3253561119163	13,63	16,35

ČEPEL 1996

STANLEY

- Háčiková čepeľ s dvomi skosenými hrotmi, ideálna na prerezanie a následné delenie kobercov, pružných podlahových a strešných krytín a iných doskových materiálov

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-983	5 ks	X	10	5000366119618	1,88	2,25
1-11-983	100 ks	-	1	3253561119835	21,21	25,45

ŠPECIÁLNE ČEPELE

NÁHRADNÝ KOTÚČ 45 MM

STANLEY

- Ergonomická rukoväť na pohodlnú prácu
- Vhodné pre pravákov i ľavákov

- Náhradná kotúčová čepeľ pre rezák STH0-10194



STANLEY	priemer v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11942	45	1 ks	X	4	3253560119423	3,79	4,55

SKALPELOVÉ ČEPELE 5901

STANLEY

- Rovná skalpelová čepeľ na všeobecné použitie
- Na použitie so skalpelom 10-590



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-221	3 ks	X	10	3253560112219	1,71	2,05
1-11-221	50 ks	-	1	3253561112218	8,88	10,65

KONKÁVNA ČEPEL 5192

STANLEY

- Konkávne tvarovaná čepeľ
- Na precízne rezanie kože a vyrezávanie vnútri väčších plôch materiálu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-952	5 ks	X	10	3253560119522	2,54	3,05
1-11-952	100 ks	-	1	3253561119521	34,88	41,85

ŠKRABKA NA SKLO S NÁHRADNÝMI ČEPELAMI

STANLEY

- Ergonomický design
- Dodávaná s 5 ks náhradných čepelí



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-217	40	X	12	3253560282172	3,21	3,85

PLASTOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Na odstránenie farby / nálepiek z okien
- Dodávaná s lichobežníkovou čepeľou 1992

- Plastové žlté telo s ochranným krytom čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-590	60	X	12	5000366105932	2,21	2,65

KOVOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Profesionálny model
- Na žiletkové čepele

- Mosadzný posuvný jazdec slúžiaci k vysúvaniu / zasúvaniu čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-500	40	X	10	3253560285005	6,29	7,55
0-28-510	čepeľ 40 mm, 10 ks	X	10	3253560285104	3,21	3,85

ŠKRABKA NA FARBU

STANLEY

- Kalená brúsiteľná čepeľ
- Možnosť úschovy náhradného plátku v tele škrabky

- Štvorbřitové čepele, dva brity na orezávanie
- Vyrobená z odolného a pevného plastu so skrutkovým upevňovacím čapom




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-619	64 x 230 mm	-	12	3253560286194	7,88	9,45

NÁHRADNÁ ČEPEĽ NA ŠKRABKU NA FARBU

STANLEY

- Náhradná čepeľ na škrabku 28-619



STANLEY	dĺžka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-292	64	X	5	3253560282929	2,83	3,40

NOŽE A ČEPELE

KÓD		11-800 11-700 11-921	11-911	11-987	11-983	11-952	11-221 11-115	15-276 15-277
NOŽE S PEVNOU ČEPELOU	0-10-818	●	●		●	●		●
	0-10-780	●	●		●	●		●
	1-10-550	●	●		●			●
	0-10-010	●	●	●	●	●		●
	2-10-199	●	●		●			●
	0-10-299	●	●		●	●		●
	0-10-129	●	●		●	●		●
NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPELOU	0-10-789	●	●		●	●		
	0-10-819	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	1-10-122	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	0-10-020	●	●		●	●		
	0-10-779	●	●		●	●		
	0-10-189	●	●	●	●	●		
	0-10-810	●	●		●	●		
	2-10-099	●		●	●	●		
	0-10-088	●	●		●	●		
SKALPEL	0-10-590						●	
ŠKRABKA	0-28-590	●			●			

RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

PRÍPRAVA


Rezaný predmet vždy bezpečne upnite do zveráka. Dbajte na správne napnutie pílového listu; ak je príliš voľný, môže sa prehnúť a zlomiť. Pri rezaní rúrok sa uistite, či je bezpečne uzatvorený ich prívod (voda, plyn a pod.). Tenký plech si pri rezaní vložte medzi 2 preglejkové dosky, ktoré ho spevnia. Vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne v reze. Rezanie vykonávajte s malým sklonom píly, bude potom jemnejšie a plynulejšie.

REZANIE OCEĽOVÝCH RÚROK

Na rezanie oceľových rúrok použite pílovú čepel' (plátok) s najmenej 24 TPI. Režte až do preniknutia pílovej čepel' cez stenu oceľovej rúrky. Potom rúrkou pootočte smerom od seba a pokračujte v reze nadväzujúc na predchádzajúci – predídete tak vibráciám počas rezania.




REZANIE SILNÝCH TYČÍ

Pri rezaní hrubších tyčí či hranolov si označte čiaru rezu dookola. Prvý rez ved'te do prieniku horného okraja pílového listu materiálom. Potom pretočte tyč od seba a rovnakým spôsobom pokračujte až do úplného prerezania predmetu.



DOKONČOVANIE REZU

Pri rezaní rozmernejších predmetov pravidelne čistite rez od zvyškov odpadového materiálu.



TOP TIP

Krehký doskový materiál pri rezaní vždy podprite a vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne v zábere. Pri zlomení pílového listu uprostred rezu začnite rez novým listom od kraja, aby ste predišli jeho zaseknutiu. Na mosadz vždy použite nový list, ktorý nebude klzať po materiáli.

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

VYZNAČENIE REZU NOŽOM


Na dosiahnutie presného rezu si vyznačte čiaru rezu nožom namiesto ceruzky.

POLOŽENIE LÍCOM NAHOR

Hotovú časť vždy ukladajte lícom nahor - predídete tak poškodeniu povrchu skrytými nečistotami na pracovnom stole. To je dôležité najmä pri preglejkách a lakovaných povrchoch.


REZ NA STRANE BUDÚCEHO ODPADU

Vždy režte pozdĺž vyznačenej linky na strane budúceho odpadu. Ak si nie ste dosť istí v práci s pilou, radšej ponechajte nejaký materiál navyše, ktorý neskôr odstránite hoblíkom či rašpľou.



ZAČIATOK REZU

Dosiahnutie dobrých výsledkov vám zaistí až dostatočná prax v práci s pilou. Vždy používajte iba pilu s ostrou čepelou (ostrím) a režte pomaly - snaha o rýchle rezanie vedie k vybočeniu a krivému rezu. Rez začnite vždy od vzdialenejšej hrany s pilou sklonenou približne pod uhlom 30° k povrchu. Na pridržanie pily v mieste rezu použite palec ruky, ktorou pilu nedržíte, alebo kúsok dreva. Narezanie hrany vykonajte ľahkým ťahom.



REZ TENKÉHO KUSU PREDMETU

Ak potrebujete odrezať veľmi tenký kus predmetu, má tendenciu sa odlomiť hneď ako sa píla viac zareže, odporúčame vzdialenejší koniec prichytiť svorkou – to súčasne zaistí lepšie vedenie pily v línii rezu.

TECHNIKA REZU

Všeobecne tiež platí pravidlo, že čím je hrubšie ozubenie pily, tým väčší uhol by píla mala zvierat s rezaným predmetom – pilou s ozubením 7 TPI sa má materiál narezat pod uhlom 30° a pokračovať v rezaní v rozmedzí uhlov 45° až 60°; pilou 11 TPI narezávame opäť pod uhlom 30°, ale pokračujeme približne pod uhlom 45°. Pri použití čapovky sa narezanie vykoná pod uhlom menším než 20° a ako v reze postupujeme, pilu rovnáme, až je prakticky zarovnaná súbežne s povrchom materiálu. Na udržanie línie rezu je najlepšie zviazať pílu tromi prstami a palcom a ukazovák oprieť zvonka o prechod rukoväti k pílovému listu. Rukoväť držte pevne a súčasne uvoľnite. Zápästie, lakeť a rameno držte v jednej rovine s líniou rezu. Takisto odporúčame vyrovnať aj hlavu a oko s rovinou rezu ako pri meraní. Využívajte celú dĺžku pílového listu v rovnomerných plynulých ťahoch. Rýchlosť rezu môžete zvýšiť pri súčasnom znížení uhla pily voči rezanému predmetu. Pred úplným dokončením rezu (prerezaním predmetu) uhol zväčšíte zdvihnutím rukoväte nahor.

ODCHÝLENIE REZU

Ak dôjde k odchýleniu od plánovanej roviny rezu, meňte postupne smer späť do začiatočného smeru. Pravidelne kontrolujte, či je rez kolmý na povrch rezaného predmetu.



DOKONČOVANIE REZU

Pri priblížení k prerezaniu predmetu zaznamenáte odlišný zvuk pily počas rezania. V tejto fáze sa odporúča podoprieť rezaný materiál kusom dreva, aby nedošlo k poškodeniu rezu možným odlomením zvyšného materiálu.

PÍLY

PÍLY FATMAX® TRI-MATERIAL

STANLEY
FATMAX



Kalené zuby
JETCUT



- Rukoväť umožňujúca vyznačiť uhly 45° a 90°
- Ochranný povlak čepele znižuje trenie a chráni pred zrezaním
- Hrúbka čepele 1 mm a ozubenie 7 TPI umožňuje rezanie naprieč i pozdĺž vlákien dreva
- Široký pílový list na presné vedenie rezu
- Kalené ozubenie JETCUT s dvojnásobnou životnosťou ostria
- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS a gumeného obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie
- Zuby brúsené do 3 vrcholov rezu pri pohybe vpred i vzad čo zrýchľuje prácu o 30 % v porovnaní s bežnými pilami
- Povlak pílového listu bráni zaseknutiu v reze a ohnutí píly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-528	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562205285	23,13	27,75
2-20-529	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562205292	23,71	28,45
2-20-530	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562205308	24,71	29,65
2-20-533	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562205339	23,71	28,45

PÍLY JETCUT SO ŠTANDARDNÝMI ZUBMI

STANLEY



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pílovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujú prácu
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- Štandardné ozubenie 7 TPI na rýchly rez naprieč i po vláknach

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-15-594	11 TPI x 380 mm	-	6	3253562155948	14,54	17,45
2-15-595	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562155955	15,21	18,25
2-15-599	11 TPI x 500 mm	-	6	3253562155993	15,50	18,60
2-15-244	11 TPI x 550 mm	-	6	3253562152442	15,21	18,25
2-15-281	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562152817	14,54	17,45
2-15-283	7 TPI x 450 mm	-	6	3253562152831	15,21	18,25
2-15-288	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562152886	15,50	18,60
2-15-289	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562152893	15,79	18,95
2-15-241	7 TPI x 600 mm	-	6	3253562152411	18,38	22,05

PÍLY UNIVERSAL HP

STANLEY



- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° ultrazvukovo navarená na pílový list
- Ozubenie 7, 9 a 12 zubov na palec (TPI) umožňuje optimálnu voľbu rýchlosti rezania naprieč i pozdĺž vlákien pri dostatočne hladkom povrchu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-002	12 TPI x 380 mm	-	6	3253561200021	13,29	15,95
1-20-003	9 TPI x 450 mm	-	6	3253561200038	13,63	16,35
1-20-008	7 TPI x 500 mm	-	6	3253561200083	14,25	17,10
1-20-009	7 TPI x 550 mm	-	6	3253561200090	14,54	17,45

PÍLY TRADECUT 3.0

STANLEY

- Bimateriálová rukoväť na väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do troch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou
- Vhodné na všetky druhy drevených materiálov
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT20348-0	7 TPI x 380 mm	X	10	3253560203481	11,04	13,25
STHT20354-0	7 TPI x 450 mm	X	10	3253560203542	11,71	14,05
STHT20352-0	7 TPI x 550 mm	X	10	3253560203528	13,29	15,95
STHT20349-0	11 TPI x 380 mm	X	10	3253560203498	11,04	13,25
STHT20355-0	11 TPI x 450 mm	X	10	3253560203559	11,71	14,05
STHT20353-0	11 TPI x 550 mm	X	10	3253560203535	13,29	15,95

OPP PÍLY

STANLEY

- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou
- Vhodné pre všetky druhy drevených materiálov
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-119	7 TPI x 380 mm	-	10	3253561201196	6,63	7,95
1-20-090	7 TPI x 500 mm	-	10	3253561200908	7,88	9,45
1-20-091	7 TPI x 550 mm	-	10	3253561200915	8,54	10,25
1-20-101	11 TPI x 500 mm	-	10	3253561201011	8,21	9,85
1-20-095	11 TPI x 550 mm	-	10	3253561200953	8,88	10,65

ČAPOVKA FATMAX® S VYHNUTOU RUKOVÄŤOU

STANLEY FATMAX

- Čapovka na presné rezanie vrátane ozdobných líšt, rybinových spojov, vyrezávanie apod.
- Široká čepeľ (3") na presnú prácu
- Zosilnený chrbát pílového listu na vysokú tuhosť a zaistenie rovného rezu
- Vyhnutá vynímateľná rukoväť uľahčuje prácu v obmedzenom priestore
- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pohodlné držanie
- Zaisťovacie kolíčky s pružinou na rýchle prestavenie na ľavú či pravú stranu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-252	13 TPI x 250	X	6	3253560152529	8,54	10,25

NASTAVITEĽNÝ KOSOREZ DYNAGRIP

STANLEY

- Základňa tvorená presným odliatkom
- Špeciálny vymeniteľný, kalený a tepelne zošľachtený pílový list s veľmi jemným ozubením
- Napínacia skrutka pílového listu umožňuje jeho výmenu a nastavenie ťahu na dosiahnutie presného a čistého rezu
- Možnosť rýchleho upnutia rezaného materiálu excentrickými čapmi
- Možnosť nastavenia uhlov 30°, 45°, 60° a 90°
- Nastaviteľná zarážka na opakovaný rez
- Gumové obloženie rukoväte na pohodlné držanie
- Vodička na presné vedenie píly v reze
- Kosorez je osadený pílkou čapovkou dĺžky 560 mm s rukoväťou Dynagrip a kaleným pílovým listom
- Veľmi pevný kovový rám



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003	41,21	49,45
1-20-809	pílový list	-	1	3253561208096	6,29	7,55

UPÍNACÍ KOSOREZ

STANLEY




- Pevná a odolná jednodielná konštrukcia zo vstrekovaného plastu
- Patentovaný systém otvorov s excentrickými čapmi umožňuje pevné a bezpečné upnutie rezaného materiálu
- Zarážky, chrániace kosorez pred poškodením pílou v priebehu rezania

- Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Kosorez je možné pripevniť k doske pracovného stolu
- Upínanie rezaného materiálu otáčaním excentrických čapov
- Priehradky na ceruzky a upínacie excentrické čapy

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127	13,63	16,35

KOSOREZ SO SCHRÁNKOU NA PÍLKU

STANLEY



- Ľahká a odolná konštrukcia zo vstrekovaného ABS
- Otvory v základni umožňujú pripevnenie kosorezu k doske pracovného stolu
- Oporná päťka v prednej časti bráni klzaniu kosorezu po pracovnej doske

- Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Predvŕtané otvory v základni na priskrutkovanie k doske pracovného stolu
- V spodnej časti základne priestor na uloženie pítky čapovky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128	7,29	8,75

PÍLKA FATMAX® NA SÁDROKARTÓN

STANLEY FATMAX



Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Ergonomická bimateriálna rukoväť na optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %
- Ideálny na prebodnutie sádrokartónovej dosky

- 1 mm hrubá čepeľ na prebodnutie sádrokartónu
- 2-20-556 dodávaná aj s púzdom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-556	302	X	6	3253560205560	11,04	13,25
2-20-556	302	X	6	3253562205568	13,63	16,35

OBLÚKOVÁ MINI PÍLA NA DREVO A ŽELEZO

STANLEY



- Tvar oblúku rámu umožňuje rezanie do veľkej hĺbky (napr. polien s veľkým priemerom)
- Upevnenie pílového listu do rámu pomocou krídlových matíc umožňuje jeho jednoduchú a rýchlu výmenu

- Súčasťou dodávky je 1 plátok na drevo a 1 na kov
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením apod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470	8,29	9,95
1-20-437	list na drevo	-	10	3253561204371	1,58	1,90

OBLÚKOVÉ PÍLY NA VLHKÉ DREVO

STANLEY



- Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu a ohýbaniu
- Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého dreva
- Pílový list z kvalitnej ocele s kalenými zubami

- Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pílového listu
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením apod.

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-379	530	-	12	3253561153792	6,79	8,15
1-15-368	610	-	12	3253561153686	7,13	8,55
1-15-403	760	-	12	3253561154034	7,46	8,95

NÁHRADNÉ PLÁTKY S AMERICKÝMI ZUBMI

STANLEY



- Plátky z kvalitnej švédskej ocele
- Extra tvrdé kalené americké zuby na rýchle rezanie a dlhú životnosť nie je nutné brúsiť

- Zuby sú zostavené tak, aby nedochádzalo k vibráciám a rez bol čistý
- Vhodné na rezanie vlhkého, čerstvého dreva s vysokým obsahom živice

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-439	530	-	10	3253561154393	5,38	6,45
1-15-446	610	-	10	3253561154461	6,00	7,20
1-15-448	760	-	10	3253561154485	6,29	7,55

PÍLA NA PÓROBETÓN HP

STANLEY



- Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Veľké kalené zuby, len 1,2 TPI

- List píly je pripevnený k rukoväti dvomi skrutkami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-441	650 mm	-	4	3253561154416	28,46	34,15

PÍLKA ZLODEJKA FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväte z plastu ABS
- Žliabok na založenie ukazováčku umožňujúci presné vedenie píly pri narezávaní materiálu
- Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeľi pevnostnou skrutkou na zvýšenie bezpečnosti práce

- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie
- 11 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom
- Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie - píla reže pri pohybe vpred i vzad
- Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-17-205	300	X	6	3253562172051	15,21	18,25

FATMAX® LUPIENKOVÁ PÍLKA

STANLEY
FATMAX

- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pevné a pohodlné držanie
- Kalený, tepelne zušľachtený pílový list umožňuje dosiahnuť presného a čistého rezu

- Dodávaná s tromi náhradnými plátkami
- Pílové listy s predĺženou životnosťou
- Pevný oceľový rám kruhového prierezu
- 0-15-061 - 4 ks v balení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-106	160 mm	X	6	3253560151065	6,29	7,55
0-15-061	náhradný list	X	4	3253560150617	3,79	4,55

PÍLKA 3 V 1

STANLEY



- 3 píly v jednej – univerzálna píla na rezanie ťahom, píla na kov a píla zlodejky
- Mäkký povrch rukoväte na dobré ovládanie píly a pohodlie pri práci
- Výmena plátok nevyžaduje použitie ďalšieho náradia - je veľmi jednoduchá a rýchla
- 250 mm / 10" dlhý list 11 TPI agresívne zuby na rezanie ťahom sú vynikajúcim riešením pre bežnú prácu a prerezávanie

- 200 mm / 8" dlhý list zlodejky 9 TPI na jemné vyrezávanie
- 150 mm / 6" dlhý plátok na kov a plast 24 TPI vhodný na rezanie trubiek a tyčového materiálu
- Polohovacia rukoväť na optimálne pohodlie a prístup k rezanému materiálu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-092	píla 3 v 1	X	2	3253560200923	14,25	17,10

FATMAX® SKLADACIA PÍLKA

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická imateriálna rukoväť na optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Možnosť uzamknutia čepele v 3 pozíciách (90°, 135° a 180°)
- 8 TPI – počet zubov na palec

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20559	8 TPI	X	6	3253560205591	11,71	14,05

FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO 5 V 1

STANLEY
FATMAX



- Štandardná pozícia plátkov vďaka konštrukcii píly umožňuje hlboký prierez
- Čepeľ sa môže ľahko nastaviť do polohy 45°
- Možnosť rezania i v miestach s obmedzeným prístupom sňatia prednej časti píly

- Možnosť vytvorenia nožovej píly použitím prednej časti
- Možnosť uloženia listov v ráme píly
- Napätie pílového listu až 100 kg
- Vráťane 1 pílového listu, 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-108	300	X	3	3253560201081	26,88	32,25

FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO

STANLEY
FATMAX



- Bimateriálna, ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Opierka palca na presné vedenie v reze
- Liaty rám z hliníkovej zliatiny, vhodný na intenzívnu záťaž
- Rozložená hmotnosť na podporu pri rezaní
- Patentovaný systém na výmenu a napnutie listu využívajúci automaticky blokovanú páku

- 2 polohy pílového listu - 90° na rovné rezanie a 45° na rezanie vysokých profilov pri naklonenom ráme
- Napätie pílového listu až 150 kg
- Kapacita rezu 5" (takmer 13 cm)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-531	300	-	2	3253561205316	28,46	34,15

PÍLA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY



- Pevný a odolný oceľový rám s obdĺžnikovým profilom
- Systém napínania listu krídlovými skrutkami umožňuje jemné nastavenie

- 4 varianty náklonu pílového listu na vertikálne a horizontálne rezanie
- Dodávaná so štandardným molybdenovým HSS pílovým listom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-122	300	X	5	3253561151224	6,29	7,55

SADA PÍL NA ŽELEZO

STANLEY



- Jednoduché upnutie pílového plátku
- Možnosť uloženia až 10 ks pílových plátkov 300 mm v tele píly

- Obsah sady: píla na železo 300mm; minipíla na železo; 1 ks 300mm pílového plátku 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-20036	-	X	8	3253560200367	15,79	18,95

FATMAX® PÍLKA NA ŽELEZO JUNIOR

STANLEY
FATMAX

- Bimateriálová rukoväť

- Kapacita rezu až 50 mm



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20229	152	X	12	3253560202293	6,29	7,55

PÍLKA NA ŽELEZO MINI

STANLEY


- Pílka na železo na rezanie na obtiažne dostupných miestach
- Kapacita rezu 35 mm
- Možnosť použitia častí štandardných pílových listov

- Možnosť použitia pílových listov rôznej dĺžky
- Ergonomická rukoväť s opierkou palca na bezpečné a pohodlné rezanie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-807	300	X	6	3253560208073	3,21	3,85

FATMAX® NÁHRADNÉ PLÁTKY PRE PÍLY NA KOV

STANLEY
FATMAX

- Bimetalová konštrukcia
- 3 x ostrejší oproti bežným plátkom

- 15 x dlhšia životnosť oproti bežným plátkom
- Štandardná dĺžka 300 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20194	18 TPI - 2 ks	X	2	3253560201944	3,21	3,85
FMHT0-20195	24 TPI - 2 ks	X	2	3253560201951	3,21	3,85
FMHT0-20196	32 TPI - 2 ks	X	2	3253560201968	3,54	4,25
FMHT2-20209	24 TPI - 10 ks	X	5	3253562202093	12,63	15,15

NÁHRADNÉ PLÁTKY HSS RUBIS

STANLEY

- Náhradné pílové listy HSS z molybdénovej ocele na rezanie nerez a nástrojovej ocele

- Tvrdé na výnimočne intenzívne rezanie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-900	18,24 a 32 TPI - 5 ks	X	10	3253560159009	6,96	8,35
0-15-906	24 TPI - 2 ks	X	1	3253560159061	3,21	3,85
1-15-906	32 TPI - 100 ks	-	1	3253561159060	108,29	129,95
2-15-906	24 TPI - 5 ks	X	10	3253562159069	8,21	9,85

STAVEBNÉ NÁRADIE




PILNÍKY A RAŠPLE

PILNÍKY

STANLEY

- Vysokouhlíková ocel' zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-486	plochý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224868	5,38	6,45
0-22-441	plochý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224417	5,67	6,80
0-22-450	plochý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224509	5,04	6,05
0-22-451	plochý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224516	5,67	6,80
0-22-499	plochý, sek 3, 200 mm	X	3	3253560224998	6,29	7,55
0-22-494	úsečový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224943	6,00	7,20
0-22-501	úsečový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560225018	6,63	7,95
0-22-455	úsečový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224554	6,00	7,20
0-22-456	úsečový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224561	6,63	7,95
0-22-458	štvorhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224585	5,04	6,05
0-22-497	trojhranný, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224585	5,04	6,05
0-22-460	trojhranný, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224608	5,67	6,80
0-22-461	trojhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224615	5,38	6,45
0-22-462	trojhranný, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224622	6,00	7,20
0-22-463	trojhranný, sek 3, 150 mm	X	3	3253560224622	6,00	7,20
0-22-442	kruhový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224424	4,71	5,65
0-22-443	kruhový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224431	5,38	6,45
0-22-496	kruhový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224967	5,04	6,05
0-22-444	kruhový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224448	5,38	6,45

SADY PILNÍKOV

STANLEY

- Vysokouhlíková ocel' zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-445	3-dielna sada, 150 mm (trojhranný nízky sek 2, kruhový, plochý sek 1)	X	4	3253560224455	11,88	14,25
0-22-464	3-dielna sada, 200 mm (plochý sek 1, úsečový sek 2, trojhranný sek 2)	X	4	3253560224646	17,88	21,45
0-22-500	6-dielna sada ihlových pilníkov 150 mm	X	4	3253560225001	5,38	6,45

RAŠPLA


STANLEY

- Vysokouhlíková ocel' zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-465	plochá, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224653	6,29	7,55
0-22-467	plochá, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224677	6,29	7,55
0-22-469	úsečová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224691	7,29	8,75
0-22-471	úsečová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224714	7,29	8,75
0-22-473	kruhová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224738	5,04	6,05
0-22-475	kruhová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224752	5,38	6,45

SADA RAŠPLÍ


STANLEY

- Vysokouhlíková ocel' zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-477	plochá, úsečová, kruhová, sek 1, 200 mm	X	4	3253560224776	18,04	21,65

SURFORM

SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK


STANLEY

- Liate kovové telo na plátky dĺžky 250 mm a polypropylénová rukoväť
- Prestaviteľná konštrukcia podľa spôsobu použitia – buď ako rašpľa alebo ako hoblík

- Lakovaný povrch kovového tela nástroja
- Dodávaný s plátkom 21-293 – štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-122	250	310	X	2	3253565211221	11,71	14,05

SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Tento výrobok sa používa ako hoblík k zarovnávaniu a hladeniu hrán, vyrovnávaniu tmelených povrchov apod.
- Na použitie s výmennými plátkami Surform o dĺžke 140 mm

- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov sa robí uvoľnením skrutky
- Robustná, pritom kompaktná kovová konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	7,88	9,45

SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Liate kovové telo a polypropylénová rukoväť
- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform 250 mm dlhých
- Vysoká presnosť práce sa dosahuje i vďaka vrúbkovej prednej vodiacej rukoväti

- Možnosť práce ako ťahom, tak tlakom podľa smeru nasadenia výmenného plátku
- Dodávaný s plátkom 21-293 - štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-295	250	440	X	2	3253565212952	11,04	13,25

SURFORM KRUHOVÁ RAŠPĽA

STANLEY




- Nástroj vhodný na rozširovanie / tvarovanie kruhových otvorov a na tvarovanie oblých povrchov

- Snímateľná predná rukoväť umožňuje prestrčenie i do veľmi tesných otvorov a prácu po jej opätovnom nasadení

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	12,04	14,45

SURFORM VEĽKÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 250 mm
- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov uvoľnením skrutiek bez použitia ďalšieho nástroja

- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Univerzálne použiteľný

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-103	250	270	X	6	3253565211030	6,29	7,55

SURFORM MALÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 140 mm
- Možnosť práce jednou rukou

- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov uvoľnením skrutiek bez použitia ďalšieho nástroja
- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	5,67	6,80

SURFORM PLASTOVÁ RAŠPĽA

STANLEY



- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Ľahké zakrivenie pracovnej plochy zlepšuje uberanie materiálu

- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 140 mm
- Jednoduchá výmena plátkov uvoľnením skrutiek bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	6,29	7,55

SURFORM PLASTOVÁ ŠKRABKA

STANLEY



- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Jednoduchá a rýchla výmena plátok obyčajným zaklapnutím

- Na použitie s výmenným plátkom Surform dĺžky 63 mm

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-115	63	185	X	6	3253565211153	4,42	5,30

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTKO NA KOV A PLAST

STANLEY




- 250mm plochý výmenný plátek na tvarovanie mäkkých kovov a plastov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	3,21	3,85

SURFORM NÁHRADNÉ JEMNÉ PLÁTKY

STANLEY



- Vhodné na opracovávanie mäkkých kovov, tvrdých plastov, sklolaminátu apod.
- 250 a 140 mm dlhé výmenné ploché / rovné plátky na začisťovanie povrchov

- Plátek 21-398 pre nástroje 21-399, 21-102 a 21-104
- Plátek 21-393 pre nástroje 21-103, 21-122, 21-295 a 21-296

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	3,21	3,85
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	3,21	3,85

SURFORM NÁHRADNÝ POLKRUHOVÝ PLÁTKO

STANLEY



- 250mm výmenný polkruhový plátek slúžiaci k rýchlemu uberaniu materiálu a tvarovaniu oblých povrchov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	4,71	5,65

SURFORM NÁHRADNÝ KRUHOVÝ PLÁTKO

STANLEY




- Pre rašpľu 21-297

- 250mm výmenný kruhový plátek

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	5,04	6,05

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTKO PRE ŠKRABKU

STANLEY



- Prehnutý plátek
- Slúži k rýchlemu uberaniu materiálu ťahom zvlášť na malých plochách

- Pre škrabku 21-115

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	2,21	2,65

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK ŠTANDARD



STANLEY

- 250mm výmenný štandardný plochý / rovný plátok so zarovnávacími zubmi po strane
- Vhodný pre všetky hoblíky a rašple Surform s pracovnou plochou 250 mm dlhou

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	3,21	3,85

SADA NA OSTRENIE DLÁT A ŽELIEZOK HOBLÍKOV



STANLEY

- Umožňuje ostrenie všetkých čepelí hoblíkov a dlát o šírke 3 až 60 mm
- Vodítko na nastavenie sklonu brúsenia s vyznačenými uhlami (25°, 30° alebo 35°)

- Pevné zovretie v pozdĺžnom i priečnom smere umožňuje presné brúsenie dlát a železok
- Dvojstranný brúsik - jedna strana na brúsenie a druhá na obtiahnutie a zrazenie ihly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-050	-	X	4	3253560160500	11,71	14,05

STANLEY® BRÚSIK



STANLEY

- Diamantový brúsik

- Jedna strana hrubá, druhá jemná na dobrušovanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16144	-	X	4	3253560161446	11,71	14,05

DEMOLIČNÉ NÁRADIE

FUBAR™ III STANLEY® FATMAX®- NÁSTROJ 4 V 1

STANLEY
FATMAX

- Multifunkčný demoličný nástroj - na páčenie, delenie, ohýbanie dosiek, pritĺkanie
- Hlavica i rukoväť vykované z jedného kusu ocele
- „I“ koľajnicový prierez
- Odstupňované vrúbkované čeluste na uchopenie dosiek
- Zvýšená pevnosť a odolnosť

- Tepelne zušľachtená úderná plocha - prevencia vzniku odštiepkov
- Hrana na trhanie sádkartónu
- Vrúbkovaný povrch gumovej rukoväte na pevné držanie
- Štrbina na vyťahovanie klinev
- Páčidlo

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-120	76	-	1	3253561551208	82,46	98,95

FUBAR™ I FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX

- Multifunkčný demoličný nástroj 4 v 1 - páčenie, delenie, ohýbanie dosiek, pritĺkanie
- Vrúbkovaná rukoväť zvyšuje pohodlie a pevnosť držania
- Špeciálny tvar čelustí na vyťahovanie klinev so zužujúcou sa štrbinou
- Skosená špica na lepšiu funkčnosť

- Dve vrúbkované čeluste na uchopenie bežných hrúbok dosiek a fošien
- Temperovaná neštiepiaca sa úderná plocha
- Vykovaná z jedného kusu vysoko akostnej uhlíkovej ocele na dosiahnutie vysokej pevnosti a odolnosti

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-099	46	-	4	3253561550997	41,21	49,45

FATMAX® PÁČIDLO

STANLEY
FATMAX




- Trojhranný oblý prierez zvyšuje pevnosť, odolnosť a uľahčuje použitie
- Kalené pre vyššiu pevnosť
- Čeluste so štrbinou a vyhnuté hroty rozširujú možnosti použitia
- Svetivý žltý náter práškovou farbou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Štrbina na jednoduché ťahanie klinev so skosenými hranami
- Konštrukcia umožňuje páčiť silou až 132 kg

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-101	36	-	4	3253561551017	9,54	11,45

FATMAX® PRESNÉ PÁČIDLÁ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaistuje výnimočnou pevnosť a odolnosť
- Skosená špica na lepšiu funkčnosť
- Širšia špica na jednoduchšie páčenie

- Úderná plocha na demoličné práce
- Ľahká konštrukcia umožňuje jednoduchšiu manipuláciu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-503	60	-	1	3253561555039	22,21	26,65
1-55-513	76	-	1	3253561555138	23,96	28,75
1-55-504	90	-	1	3253561555046	25,38	30,45
1-55-521	106	-	1	3253561555213	27,04	32,45

VYŤAHOVÁKY WONDER BAR®

STANLEY



1-55-515

1-55-525

1-55-526

- Vyrobené z kovanéj a temperovanej ocele kvôli zvýšeniu pevnosti
- Skosené špice pre lepšiu funkčnosť
- Ideálne na vyťahovanie klinev, hákov, páčenie, apod.

- Na oboch koncoch zaoblený žliabok na založenie pod hlavičku klinca

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-515	32	-	4	3253561555152	8,54	10,25
1-55-525	38	-	4	3253561555251	10,13	12,15
1-55-526	53	-	4	3253561555268	10,46	12,55

FATMAX® PRESNÉ PÁČIDLÁ MALÉ

STANLEY
FATMAX



FMHT1-55008



FMHT1-55009

- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaistuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Leštené vyhnuté čeluste umožňujú vyťahovanie klinev i páčenie s vysokou presnosťou
- Neklzávy povrch rukoväte na pevnejšie uchopenie pri páčení

- Svetivý žltý náter
- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klince zatlačené pod úroveň povrchu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-55009	25, rozšírené	X	2	3253561550096	12,63	15,15
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089	12,63	15,15
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102	14,25	17,10

PRESNÉ PÁČIDLÁ

STANLEY



- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Zakalené na vyššiu pevnosť a odolnosť a popustené na zvýšenie bezpečnosti práce
- Leštené vyhnuté čeluste dovoľujú vyťahovanie klinev i páčenie s vysokou precíznosťou

- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klinecami zatlačenými pod úroveň povrchu
- Varianta s rozšírenou čelustou umožňuje páčenie líšt so znížením rizika ich poškodenia

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-55-114	25, presné	X	2	3253560551148	10,46	12,55
0-55-115	30, presné	X	2	3253560551155	12,33	14,80
0-55-116	20, rozšírené	X	2	3253560551162	9,54	11,45
0-55-117	25, rozšírené	X	2	3253560551179	9,79	11,75

VYŤAHOVÁKY NA KLINCE

STANLEY



- Špeciálny tvar čeluste na vyťahovanie klinev so zužujúcou sa štrbinou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-155	50	-	6	8001140551553	8,21	9,85
1-55-156	60	-	6	8001140551560	9,54	11,45
1-55-157	70	-	6	8001140551577	10,46	12,55

JAMKOVÁČ S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

STANLEY



- Vrubkované plochy na lepšie uchopenie
- Brúsená špička
- Kalená a popustená legovaná oceľ

- Hlavica so štvorcovým prierezom a zrazenými hranami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-120	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206	3,46	4,15

FATMAX® SEKÁČE

STANLEY
FATMAX

4-18-330



4-18-327



4-18-332



4-18-329



4-18-333



4-18-331

- Rukoväť s chráničom ruky výrazne zvyšuje pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalenie a temperovanie predlžuje životnosť výrobkov a zvyšuje bezpečnosť používania

- Kované z jedného kusu chróm-vanádiové ocele na vysokú pevnosť a odolnosť
- Odolné ostrie odsekáva materiál rýchlo a zostáva dlho ostre

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-333	keramický, 45 x 250 mm	-	3	3253564183338	10,46	12,55
4-18-327	murársky, 76 x 215 mm	-	3	3253564183277	12,04	14,45
4-18-328	murársky, 100 x 215 mm	-	3	3253564183284	12,33	14,80
4-18-331	podlahársky, 75 x 275 mm	-	3	3253564183314	12,63	15,15
4-18-330	elektrikársky, 55 x 250 mm	-	3	3253564183307	11,71	14,05
4-18-332	zámočnícky dlhý, 25 x 300 mm	-	3	3253564183321	11,71	14,05
4-18-329	na betón, 19 x 300 mm	-	3	3253564183291	12,33	14,80

SEKÁČE


STANLEY

• Kované z kvalitnej chróm-vanádiovkej ocele

• Kalené a temperované na zvýšenú bezpečnosť pri používaní



4-18-286



4-18-287



4-18-291

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-286	zámočnícký, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867	2,83	3,40
4-18-287	zámočnícký, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874	2,83	3,40
4-18-288	zámočnícký, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881	3,21	3,85
4-18-289	zámočnícký, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898	4,13	4,95
4-18-290	zámočnícký, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904	6,29	7,55
4-18-291	zámočnícký dlhý, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911	7,88	9,45
4-18-292	univerzálny plochý, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928	7,88	9,45
4-18-298	3-dielna sada	X	3	3253564182980	7,29	8,75
4-18-297	murársky, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973	10,13	12,15
4-18-294	kamenický, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942	7,88	9,45

SADA PRIBOJNÍKOV

STANLEY

• Kalená a temperovaná oceľ na dlhú životnosť výrobku

• Kované z kvalitnej chróm-vanádiovkej ocele

• Prášková farba chrániaca povrch, jasne žltá pre dobrú viditeľnosť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-226	1,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	X	3	3253564182263	11,04	13,25

SADA SEKÁČOV

STANLEY

• Kované z kvalitnej chróm-vanádiovkej ocele

• Kalené a temperované na zvýšenú bezpečnosť pri používaní



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-299	12-dielna sada	X	3	3253564182997	21,21	25,45

PRIBOJNÍKY S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

STANLEY

• Štruktúrovaný povrch na pevnejšie držanie

• Zaoblené skosené hroty na presné umiestnenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-111	Ø 0,8 x 101 mm	X	6	3253560581114	3,46	4,15
0-58-112	Ø 1,6 x 101 mm	X	6	3253560581121	3,46	4,15
0-58-113	Ø 2,4 x 101 mm	X	6	3253560581138	3,46	4,15
0-58-114	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581145	3,46	4,15

KLADIVÁ

FATMAX® KLADIVÁ

STANLEY
FATMAX®



- Nekĺzavý povrch rukoväte s patentovaným tvarom vrúbkovania zvyšuje pohodlie a pevnosť pri držaní
- Hlavica s rukoväťou vykovaná z jedného kusu ocele

- Úderná plocha je o 25 % väčšia než u bežných kladív
- Patentovaný tvar vidlice výrazne znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-51275	zahnuté čeľuste, 453 g	-	2	3253561512759	31,63	37,95
FMHT1-51276	rovné čeľuste, 453 g	-	2	3253561512766	31,63	37,95
FMHT1-51277	zahnuté čeľuste, 567 g	-	2	3253561512773	34,88	41,85
FMHT1-51278	rovné čeľuste, 567 g	-	2	3253561512780	34,88	41,85

FATMAX® ANTIVIBE TESÁRSKE KLADIVO

STANLEY
FATMAX®



- Hlavica s jadrom rukoväte vykované z jedného kusu ocele na perfektné vyváženie a vysokú pevnosť
- Temperovaná úderná plocha na vysokú pevnosť a bezpečnosť práce

- Ergonomická rukoväť nevyžaduje toľko sily a znižuje riziko svalových poranení
- Patentovaný tvar vidlice znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie bez klzania, dokonca i mokrou rukou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-937	600 g	-	4	3253561519376	39,63	47,55

ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ DIN 1041

STANLEY



- Vystredená hrana nosu
- Drevené, tvarované porisko

- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714	6,63	7,95
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721	6,96	8,35
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738	7,29	8,75
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745	8,88	10,65
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752	9,54	11,45
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783	11,38	13,65

ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ FIBREGLASS DIN

STANLEY



NOVÉ

- Vysoko odolné porisko vyrobené zo sklolaminátu
- Extra pevné spojenie hlavy kladiva s poriskom

- Opláštenie chrániace porisko pred prerazením pri chybnom vedení údere
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnejšiu prácu

STANLEY	původní kód	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-51906	1-54-910	200 g	-	6	3253560519063	11,71	14,05
STHT0-51907	1-54-911	300 g	-	4	3253560519070	12,63	15,15
STHT0-51908	1-54-912	500 g	-	4	3253560519087	14,25	17,10
STHT0-51909	1-54-913	800 g	-	4	3253560519094	17,08	20,50
STHT0-51910	1-54-914	1000 g	-	4	3253560519100	18,96	22,75

TESÁRSKE Kladivá STEELMASTER S MAGNETOM


STANLEY

- V súlade s normou DIN 7239
- Plochá, štvorcová úderná plocha
- Integrovaný magnet na pridržanie klinca k jeho zaseknutiu do dreva

- Úderná plocha kladiva je z popusteného materiálu na vyššiu pevnosť a bezpečnosť
- Valcové chrómované porisko oválneho prierezu na vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-037	600 g	-	2	3253561510373	19,96	23,95

NOVÝ RAD Kladiv Fibreglass

Ucelený rad hláv kladiv Fibreglass

Vysoko odolné porisko vyrobené zo sklolaminátu



Extra pevné spojenie hlavy kladiva s poriskom

Opláštenie chrániace porisko pred prerazením pri chybnom vedení údere

Bimateriálová rukoväť na pohodlnejšiu prácu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-51309	zahnuté čeľuste, 450 g	X	4	3253560513092	9,54	11,45
STHTO-51310	zahnuté čeľuste, 560 g	X	4	3253560513108	11,04	13,25
STHTO-51311	tesárske, 600 g	X	6	3253560513115	20,54	24,65
STHTO-51312	tesárske, vrúb. plocha, 600 g	X	6	3253560513122	20,54	24,65
STHTO-54123	zahnuté čeľuste, 750 g	X	2	3253560541231	20,54	24,65
STHTO-54126	palice, 1000 g	X	2	3253560541262	15,79	18,95
STHTO-54127	palice, 1250 g	X	2	3253560541279	17,38	20,85
STHTO-54128	palice, 1500 g	X	2	3253560541286	18,96	22,75
STHTO-54129	nitovacie, 25 mm	X	4	3253560541293	11,04	13,25
STHTO-54131	nitovacie, 30 mm	X	4	3253560541316	11,71	14,05
STHTO-54154	nitovacie, 35 mm	X	4	3253560541545	12,63	15,15
STHTO-54155	nitovacie, 40 mm	X	2	3253560541552	14,25	17,10
STHTO-54156	nitovacie, 45 mm	X	2	3253560541569	17,38	20,85
STHTO-54157	nitovacie, 50 mm	X	2	3253560541576	18,96	22,75
STHTO-54158	zámočnicke, 160 g	X	4	3253560541583	11,04	13,25
STHTO-54159	zámočnicke, 315 g	X	4	3253560541590	12,63	15,15
STHTO-54160	zámočnicke, 500 g	X	4	3253560541606	14,25	17,10

FATMAX® DEMOLIČNÉ KLADIVÁ A PALICE S TLMENÍM VIBRÁCIÍ

STANLEY
FATMAX

- Prvé čiastočne odpružené rukoväte na svete absorbujú vibrácie lepšie než rukoväte s pevným jadrom
- Odolná a tvarovaná rukoväť zaručuje lepší úchop, komfort a absorpciu vibrácií

- Pevná polypropylénová ochranná vrstva zaručuje vyššiu odolnosť a ochranu pri nepresných úderoch



FMHT1-56006

FMHT1-56009

FMHT1-56008



Zagruľatená hlava kladiva poskytuje 2x väčšiu silu úderu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-56006	Zatlkacie kladivo, 1361 g	-	2	3253561560064	22,21	26,65
FMHT1-56008	Multifunkčné kladivo, 1814 g	-	2	3253561560088	25,38	30,45
FMHT1-56009	Kováčske kladivo, 1814 g	-	2	3253561560095	25,38	30,45
FMHT1-56010	Palica, 2721 g	-	2	3253561560101	44,38	53,25
FMHT1-56011	Palica, 3628 g	-	2	3253561560118	50,79	60,95
FMHT1-56019	Palica, 4536 g	-	2	3253561560194	60,21	72,25

PALICA S DREVENOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Takmer nerozbitné spojenie poriska s hlavou vďaka použitiu epoxidového lepidla na vyššiu bezpečnosť

- Plochá úderná plocha so skosenými hranami
- Temperovaná oceľ
- Jasanové porisko s veľmi dobrým vyvážením



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516	15,21	18,25
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530	17,71	21,25

GUMOVÁ PALICA

STANLEY

- Gumová hlavica upravená na tvrdosť 85 až 90
- Drevené porisko s kónickým osadením

- Na všetky mechanické práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-104	430 g	-	2	3253561511042	8,54	10,25

PERLÍKY COMPOSITE – VEĽKÉ

STANLEY



- Uretánový povrch umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu

- Neodskakuje vďaka stovkám pohyblivých oceľových guľôčok vnútri hlavice absorbujúcich energiu bezprostredne po náraze

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501	85,79	102,95
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525	108,29	129,95
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549	117,46	140,95

PERLÍKY COMPOSITE

STANLEY



- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Uretán tiež umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze

- Opláštenie znižuje hlučnosť pri práci
- Produkt s vynikajúcimi bezpečnostnými parametrami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303	25,38	30,45
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310	28,46	34,15
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327	31,63	37,95
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341	47,46	56,95

DRŽIAK NA PRENÁŠANIE DOSIEK S RUKOVÄŤOU

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť na pohodlné prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05868	-	-	4	3253561058684	19,63	23,55

NOSIČ DOSIEK

STANLEY



- Ľahké odolné telo z plastu, ktoré nepoškodzuje povrch dosky
- Ergonomická rukoväť

- Bezpečný systém fixácie dosky v drážke v priebehu transportu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-301	-	-	6	3253561933011	8,21	9,85


TELESKOPICKÁ PODPERA

STANLEY



- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Nosnosť 13 kg

- Nastaviteľná výška tyče uľahčuje prácu pri manipulácii so sádkartónovými doskami



STANLEY	výška v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05932	1140 - 2890	-	2	3253561059322	30,04	36,05

REZÁK KRUHOVÝCH OTVOROV

STANLEY

- Na presné rezanie kruhových otvorov do sádkartónu až do priemeru 40 cm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05878	-	-	4	3253561058783	13,29	15,95

BITY NA SKRUTKOVANIE

STANLEY

- Vhodné na všetky druhy vŕtačiek a AKU skrutkovačov
- Magnetický križový bit PH2
- Zaistenie zavŕtania vrutov do potrebnej hĺbky bez poškodenia základného materiálu



STHT0-05926

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16137	PH2 adaptér	X	12	3253560161378	3,21	3,85
STHT0-05926	magnetický držiak bitov	X	6	3253560059262	11,04	13,25

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY S KRIŽOVÝM SKRUTKOVÁČOM PH2

STANLEY

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu
- Rukoväť opatrená križovým skrutkovačom PH2
- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000	7,29	8,75
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345	7,88	9,45
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413	8,54	10,25

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

STANLEY

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu
- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	7,29	8,75
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	7,88	9,45
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	8,21	9,85

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

STANLEY

- Čepeľ vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálna rukoväť na pohodlnú prácu
- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	8,88	10,65
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	10,46	12,55

NEREZOVÁ TVAROVANÁ STIERKA

STANLEY



- Vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26088	-	X	6	3253560260880	7,29	8,75

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VNÚTORNÝCH UHLOV

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05777	-	X	4	3253560057770	8,88	10,65

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VONKAJŠÍCH UHLOV

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05622	-	X	4	3253560056223	8,21	9,85

NEREZOVÉ HLADÍTKA SO ZAOBLENÝMI ROHMI

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele

- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	15,21	18,25
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	16,46	19,75

NEREZOVÉ DOKONČOVACIE HLADÍTKO

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele

- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	16,46	19,75

NEREZOVÁ ROHOVÁ STIERKA

STANLEY


- Vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26089	-	X	6	3253560260897	7,29	8,75

NEREZOVÁ VANIČKA

STANLEY


- Vyrobená z nerezovej ocele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678	12,63	15,15

RUČNÝ DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA

STANLEY


- Odolné telo držiaču zo zliatiny hliníku
- Pevné svorky, ktoré držia brúsny papier

- Pohodlná bimateriálová rukoväť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05927	-	X	4	3253560059279	11,04	13,25

DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA S HLINÍKOVOU TYČOU


STANLEY


- Pevná a odolná konštrukcia s naklápacou hlavou

- Brúsny papier je pevne fixovaný
- Nástroj na brúsenie väčších povrchov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05928	-	-	2	3253560059286	30,04	36,05

NÁHRADNÝ ŠMIRGĽOVÝ PAPIER

STANLEY


- Šmirgľový papier zrnitosti 80 alebo 120

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05929	80, 10 ks	X	12	3253560059293	3,79	4,55
STHT0-05930	120, 10 ks	X	12	3253560059309	4,13	4,95
STHT0-05931	120, 100 ks	X	6	3253560059316	38,04	45,65

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ KLADIVO

FATMAX ANTI-VIBE

Vo všetkých prípadoch a zvlášť ak používate kladivo dlhšiu dobu, bude pre vás najlepšou voľbou model FatMax® ANTIVIBE, ktorý vďaka tlmeniu vibrácií vznikajúcich pri úderoch predchádza možným poraneniam.



TESÁRSKE KLADIVÁ

Ideálne na použitie v stavebníctve, práce na konštrukciách striech, podláh a pod. Rozlišujeme dva druhy tesárskych kladív: trhacie (s priamymi čeľustami) a stolárske (so zahnutými čeľustami).

Trhacie čeľuste sú ideálne na trhanie podlahových dosiek či starých stĺpkov, drevených konštrukcií a pod. zatiaľ čo zahnuté čeľuste sa lepšie hodia na ťahanie klinec.


Úderná plocha kladív musí byť zakalená na veľkú tvrdosť a mierne vypuklá kvôli dlhej životnosti, zatiaľ čo jej hrany musia byť popustené na menšiu tvrdosť ako prevencia vzniku odštiepkov.

Pri výbere kladiva starostlivo kontrolujte čeľuste, ktoré musia byť temperované pokiaľ možno do oleja a ich hrany musia byť presne ofrézované tak, aby nielen dobre zachytili klinec, ale aby tiež odolali vyvíjanému ťahu. Najlepší test kvality tesárskeho kladiva je vytiahnutie klinca ťahom za rukoväť nie jeho páčením.



MAGNETICKÝ DRŽIAK KLINCA

Magnetický držiak klinca v hlave kladiva FatMax® využijete v prípade, že potrebujete umiestniť klinec tam, kde si ho nemôžete pridržať druhou rukou.



SPRÁVNÁ HMOTNOSŤ KLADIVÁ

Dôležitá pre správny výber kladiva je aj jeho hmotnosť – vzhľadom k tomu, že pri vyťahovaní klinec prakticky nie je žiadny rozdiel medzi jednotlivými hmotnosťami, je ideálnym kompromisom veľkosť 20 oz (570 g). Kladivá s hmotnosťou 16 oz (450 g) sa odporúčajú použiť na zatĺkanie klinec do dĺžky 75 mm.

KLADIVÁ S KRÍŽOVÝM NOSOM

Ľahké kladivká na zatĺkanie malých klinec a cvočkov. Kladivá Warrington sú najľahšie kladivká a ich krížový nos sa využije na začiatku zatĺkania klinca. Na zatĺkanie kolárskych klinec použite zodpovedajúce kladivko s dlhou rukoväťou a menšou údernou plochou.

KLADIVÁ S GUĽOVÝM NOSOM

Kladivá s guľovým nosom – kladivá pre mechanikov. Tento typ kladív využijú najmä technici a automechanici. Guľový nos sa využíva na rôzne činnosti, ale najmä pri nitovaní.

PALICA

Palicu zvolte, ak potrebujete viesť údery na sekáč, pretože v tomto prípade musí byť úderná plocha vždy väčšia než plocha sekáča – v opačnom prípade hrozí riziko vzniku odštiepkov, ktoré by mohli odletieť a zraniť používateľa či prizerajúcich a to najmä ak dôjde k príliš veľkému rozkoveniu hornej plochy sekáča.


ŠPECIÁLNE KLADIVÁ

Spoločnosť STANLEY® vo svojom sortimente ponúka aj rad špeciálnych kladív určených jednotlivým profesiám, ako sú sadrokartonári, murári a pod..

SPONKOVANIE NITOVANIE A LEPENIE



SPONKY A KLINČEKY

STANLEY 	 3 53 530						 4 11 140					 CT 300			 CT100			 13 15 19						 8 300					
	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA709T 14 mm	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm	1-CT308T 12 mm	1-CT106T 10 mm 3/8"	1-CT107T 11 mm 7/16	1-CT108T 12 mm 1/2"	1-CT109T 14 mm 9/16"	1-TRR132T 4 mm	1-TRR134T 6 mm	1-TRR135T 8 mm	1-TRR136T 10 mm	1-TRR138T 12 mm	1-TRR139T 14 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWKBN075T 20 mm	1-SWKBN100T 25 mm	
TR45		●	●	●																									
TR40		●	●	●																									
TR55	●	●	●	●	●	●																							
TR75		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●	●		●	●	●	●			●			
TR120	●	●	●	●															●	●	●	●							
TR400		●	●	●	●	●								●			●	●								●			
TR150L		●	●	●	●	●																				●	●		
TR151YL		●	●	●	●	●																							
TR110							●	●	●	●	●																		
TR100							●	●	●	●	●																		
TR150HL							●	●	●	●	●														●	●			
TR151Y							●	●	●	●	●																		
TR250							●	●	●	●	●														●	●			
TR350								●	●	●	●														●	●			
TRE540		●	●	●	●	●																			●	●			
TRE550							●	●	●	●	●														●	●			
TRE650																										●	●	●	
PHT350								●	●	●																			
FMHT0-74997								●	●	●																			
PHT150							●	●	●																				
CT10 X												●	●	●	●	●	●	●											

SPONKOVACIE KLADIVÁ

FATMAX® PHT350 SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Multifunkčné kladivo a nôž v jednom
- Špeciálne konštruované pre inštaláciu strešných krytín, izolácií, podkladov apod.
- Na použitie so sponkami typu G (na vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Pre náhradné čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysúvací západka na rýchlu a jednoduchú výmenu sponiek
- Do zásobníka možno umiestniť 2 náplne sponiek na predĺženie doby medzi plnením

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-PHT350	G 8-12 mm	X	4	3253560055561	39,63	47,55

FATMAX® ANTIVIBRAČNÉ SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Antivibračné kladivo
- Špeciálne konštruované na inštaláciu strešných krytín, izolácií, podkladov apod.
- Jednoduchá výmena sponiek
- Na použitie so sponkami typu G (na vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Opláštená rukoväť na pohodlnú prácu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-74997	G 8-12 mm	X	4	3253560749972	39,63	47,55

PHT150 SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY



- Veľmi pevná a odolná celokovová konštrukcia
- Na rýchle sponkovanie kobercov, kobercovej plsti, strešnej izolácie a dekoračných tkanín
- Zásobník na 2 náplne sponiek – znižuje čas strávený výmenou
- Na použitie so sponkami typu G dĺžky 6; 8 a 10 mm
- Rukoväť opláštená pružným plastom absorbuje vibrácie nárazov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505	34,88	41,85

SPONKOVACIE KLIEŠTE

FATMAX® TR75 SPONKOVAČKA / KLINČEKOVAČKA 6 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastreľuje 6 rôznych typov klinčov a spôn od 6 - 14 mm, čo zaručuje maximálnu flexibilitu
- Zásobník plnený zo spodnej časti na rýchle a jednoduché doplnenie
- Konštrukcia zabráňuje zablokovaniu spôn či klinčov
- Kontrolné okienko na jednoduché zistenie množstva sponiek
- Vyrobené z plastu ABS
- Nastavenie hĺbky Hi/Low zaručuje precízne upevnenie pri práci s rôznymi materiálmi
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Pre spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pre klince typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70868	A; H; G; 7; J; 9	X	5	3253566708683	25,38	30,45

FATMAX® TR400 LD SPONKOVACIE KLIESTE 4 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti na type materiálu
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Kontrolné okienko stavu sponiek

- Dodávané vrátane sponiek
- Pre sponky typu A 6 - 14 mm sponky na káble typ 7 (12 a 14 mm), kolárske klinčeky typu J a 9 (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70411	A; 7; J; 9	X	5	3253566704111	25,38	30,45

TR350 FATMAX® HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Pre sponky typu G, dĺžka 6 - 14 mm
- Pre kolárske klinčeky typu J
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Ergonomická opláštená rukoväť na pohodlnú prácu

- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje používanie
- Ľahká kovová konštrukcia vrátane kovového zásobníku na sponky
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu sponiek
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	5	3253566704135	28,46	34,15

TR250 HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Konštrukcia znižujúca riziko privrznutia
- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Jednoduchý prístup k sponkám a klinčekom pri doplnení a výmene
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

- Pre sponky typ G 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolárske klinčeky typ J 12 a 15 mm (dĺžky)
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky / klinčeku do podkladu (dve polohy - slabé, silné)
- Vnútorne vodidlo na pripievňovanie káblov a drôtov sponkami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR250	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566050072	22,21	26,65

TR150HL HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Konštrukcia znižujúca riziko privrznutia
- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

- Pre sponky typu G dĺžky 6; 8; 10; 12 a 14 mm
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky do podkladu (dve polohy - slabé, silné)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150HL	G 6 - 14 mm	X	6	3253566058429	22,21	26,65

TR150L LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Pre sponky typu A dĺžky 4 - 14 mm a kolárske klinčeky typ J 12 a 15 mm

- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky / klinčeku do podkladu
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566060514	22,21	26,65

TR120 LD SPONKOVACIE KLIESTE 3 V 1

STANLEY



- Pevná a odolná kovová konštrukcia
- Dodávané vrátane sponiek
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu s doplnením sponiek
- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie

- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu sponiek
- Pre sponky typu A, H 4 - 10 mm; J 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70410	A, H 4 - 10 mm, J 10 mm	X	5	3253566704104	22,21	26,65

TR45 LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Jednoduchý prístup k sponkám pri doplnení a výmene

- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR45	A 4 - 10 mm	X	4	3253566050454	12,46	14,95

6-CT-10X HD SPONKOVACIE KLIESTE NA KÁBLE

STANLEY



- Robustná hliníková konštrukcia je ľahká a zároveň odolná
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

- Určené pre sponky typu 7 a CT
- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti na type materiálu
- Pre sponky typu 7: 10; 11; 12 a 14 mm, sponky typu CT: 8; 10; a 12 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-CT-10X	-	X	5	3253566051109	25,38	30,45

ELEKTRICKÉ SPONKOVACIE PIŠTOLE

TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky G (6 - 14 mm) a kolárske klinčeky typ J (12 a 15 mm)
- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Dlhá privodná šnúra - 2,4 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	X	2	3253566058580	50,79	60,95

TRE650 HD ELEKTRICKÁ KLINCOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Nastreľuje kolárske klinčeky 5 veľkostí (15; 19; 25; 30 a 32 mm)
- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti
- Nastaviteľná sila vstrelenia klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Privodná šnúra dlhá 2,5 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32 mm	X	2	3253566055855	79,38	95,25

TRE540 LD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Pre sponky typu A 6 - 14 mm, kolárske klinčeky typu J 12 a 15 mm
- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Bezpečnostný vypínač sponkovacej pištole
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Dlhá privodná šnúra - 2 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	-	5	3253566704142	38,04	45,65

SPONKY

LD SPONKY – TYP A 5/53/530

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 11,3 x 0,75 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA202T	4 mm, 1000 ks	X	7	3253561055096	1,58	1,90
1-TRA204T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561053887	1,58	1,90
1-TRA205T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561053894	2,21	2,65
1-TRA206T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054105	2,83	3,40
1-TRA208T	12 mm, 1000 ks	X	5	3253561055140	2,83	3,40
1-TRA209T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561055195	3,21	3,85
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561058721	6,29	7,55
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058738	6,96	8,35
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561058745	7,88	9,45

HD SPONKY – TYP G 4/11/140

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 10,6 x 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA704T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561054198	1,88	2,25
1-TRA705T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561054273	2,21	2,65
1-TRA706T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054280	2,54	3,05
1-TRA708T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561054297	3,21	3,85
1-TRA709T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561054303	3,21	3,85
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561052675	6,63	7,95
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058264	7,58	9,10
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561050657	9,54	11,45
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 ks	X	6	3253561050855	9,54	11,45
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 ks	X	6	3253561058271	11,04	13,25

SPONKY NA KÁBLE – TYP 7 CT100

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 8 x 0,6 mm
- Na pripevnenie káblov pod nízkym napätím do Ø 6 mm

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-CT106T	10 mm, 1000 ks	X	6	3253561058479	2,21	2,65
1-CT107T	11 mm, 1000 ks	X	6	3253561058486	2,54	3,05
1-CT108T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561058493	2,54	3,05
1-CT109T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561051692	2,88	3,45

LD SPONKY – TYP H 13/15/19

**STANLEY**

- Galvanizovaná oceľ 10,6 x 0,74 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRR134T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561060243	2,21	2,65
1-TRR135T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561060250	2,21	2,65

KOLÁRSKE KLINČEKY 8/300/E/J

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 1,2 mm

- Na pribíjanie listů apod. pri dokončovacích prácach



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 ks	X	10	3253561051746	2,21	2,65
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 ks	X	10	3253561058370	2,54	3,05
1-SWKBN075T	20 mm, 1000 ks	X	10	3253561051760	2,54	3,05
1-SWKBN100T	25 mm, 1000 ks	X	10	3253561058394	2,88	3,45
1-SWKBN1187T	30 mm, 1000 ks	X	10	3253561051777	3,21	3,85

NITOVACIE KLIESTE

MR77 NITOVACIE KLIESTE S OTOČNOU HLAVOU

STANLEY

- Nitovacia hlava otočná v rozsahu 360° pracuje vo všetkých polohách
- Na použitie s hliníkovými a oceľovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky na rôzne priemery nitov a kľúč uložené v spodnej rukoväti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR77	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566052427	38,04	45,65

MR100 NITOVACIE KLIESTE

STANLEY

- Celokovová konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť
- Na použitie s hliníkovými, oceľovými a nerezovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky na rôzne priemery nitov a kľúč uložené v hornej rukoväti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR100	Ø 2 – 5 mm	X	4	3253566053004	32,46	38,95

MR55 NITOVACIE KLIESTE

STANLEY

- Nitovacie kliešte na domáce použitie na hliníkové a oceľové nity
- Uhol nitovacej hlavice 90°

- 4 vymeniteľné vložky na priemer nitov 2; 3; 4 a 5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-804	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253560698041	15,79	18,95

MR33 NITOVACIE KLIESTE

STANLEY

- Nitovacie kliešte na hobby použitie

- Na hliníkové nity priemeru 2, 3 a 4 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-833	Ø 2 – 4 mm	X	5	3253560698331	12,46	14,95

HLINÍKOVÉ TRHACIE NITY

STANLEY

- Hliníkové nity upevnené na oceľovom klinci s antikoroúznou úpravou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 ks	X	10	3253561050961	0,96	1,15
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561052446	0,96	1,15
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561051487	0,96	1,15
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20ks	X	10	3253561050527	0,96	1,15
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561051548	0,96	1,15
1-PAA58T	4 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561052583	0,96	1,15
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 ks	X	10	3253561052620	0,96	1,15
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 ks	X	10	3253561052644	1,08	1,30
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 ks	X	10	3253561051661	1,08	1,30

PIŠTOLE
NA TAVNÉ LEPIDLO

GR100R FATMAX® PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

**STANLEY
FATMAX**

- Rýchly ohrev na pracovnú teplotu už za 60 s
- Väčšie množstvo vytlačeného lepidla, až 25 g/min
- Funkcia Stand By - za 30s sa opäť ohreje na pracovnú teplotu 190 °C
- 200 W
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

- Prepínač teploty Hi/Low (210 °C/135 °C)
- Farebná signalizácia pomocou LED diód, červená znamená nižšia teplota než 170 °C, zelená vyššia než 170 °C - pripravené k práci
- Súprava obsahuje 18 ks tavných lepidiel v tyčinkách

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180	47,46	56,95

GR90 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Možnosť odpojenia elektrického kábla, pracovná doba pri odpojení až 12 min
- Rýchly ohrev na 120 °C za 130 s
- Vhodné pre všetky druhy tavných lepidiel

- Vymeniteľná tryska
- Maximálna spotreba lepidla 12 g / 1 min
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70416	-	X	5	3253566704166	22,21	26,65

GR50 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Rýchly ohrev - pripravené k práci už za 100 s
- Keramický ohrievač - rýchlo sa ohrieva a udrží teplotu dlhší čas

- Maximálna spotreba lepidla 15 g / 1 min
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173	22,21	26,65

GR25 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Prepínač ohrevu lepidla - nízka / vysoká teplota na účely použitia s rôznymi typmi materiálov

- Na náhradné tyčinky lepidla o priemeru 11,3 mm
- 80 W

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-GR25	-	X	4	3253566050256	15,79	18,95

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY



- Použitie: pištole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastaviteľnou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051401	1,58	1,90
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561051494	1,58	1,90
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051418	3,21	3,85
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 ks	X	5	3253561052125	6,29	7,55

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- Použitie: pištole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastaviteľnou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70429	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704291	4,13	4,95
STHT1-70430	11,3 x 100 mm, 106 ks	X	5	3253561704307	15,79	18,95

NÍZKOTEPLTNÉ FAREBNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- STH1-70436 - červené, zelené a modré tavné lepidlá

- STH1-70437 - strieborné a zlaté tavné lepidlá



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70436	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704369	8,88	10,65
STHT1-70437	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704376	8,88	10,65

EXTRA SILNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- Viacúčelové použitie, extra silný spoj



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70438	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704383	2,67	3,20

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH NA PVC

STANLEY

- Vhodné na lepenie káblov, elektrického vedenia, PVC, kobercov apod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70431	11,3 x 254 mm, 43 ks (1 kg)	X	5	3253561704314	15,79	18,95
STHT1-70432	11,3 x 254 mm, 24 ks	X	5	3253561704321	9,54	11,45
STHT1-70433	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704338	4,13	4,95



TESÁRSKE NÁRADIE



DLÁTA

FATMAX® ŠPECIÁLNE DLÁTO

STANLEY
FATMAX



- Bočné ostie vhodné napr. na demoličné práce
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria

- Oceľová čiapočka rukoväte umožňuje úderý oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-16067	116	25	X	4	3253560160678	10,46	12,55

FATMAX® DLÁTA S PRIEBEŽNÝM DRIEKOM

STANLEY
FATMAX



- Chránič čepele zvyšuje bezpečnosť výrobu
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria

- Oceľová čiapočka rukoväte umožňuje úderý oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu
- Prieběžný driek prenáša úderý z čiapočky priamo na ostrie a zvyšuje pevnosť a odolnosť konštrukcie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511	11,04	13,25
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528	11,04	13,25
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535	11,04	13,25
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542	11,04	13,25
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559	11,04	13,25
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566	11,04	13,25
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573	11,04	13,25
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580	11,71	14,05
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597	11,71	14,05
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603	12,04	14,45
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610	12,04	14,45
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627	14,88	17,85
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634	14,88	17,85
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641	15,79	18,95
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658	15,79	18,95
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665	18,67	22,40
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672	22,21	26,65
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	38,04	45,65
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	38,04	45,65
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717	57,04	68,45

DLÁTA 5002

STANLEY

- Polypropylénová rukoväť na pohodlné uchopenie, prakticky nerozbitná

- Veľmi pevná a odolná čepeľ z vysoko akostnej uhlíkovej ocele



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352	5,04	6,05
0-16-537	8 mm	X	6	3253560165376	5,04	6,05
0-16-539	10 mm	X	6	3253560165390	5,04	6,05
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406	5,04	6,05
0-16-542	14 mm	X	6	3253560165420	5,04	6,05
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451	5,04	6,05
0-16-547	16 mm	X	6	3253560165475	5,04	6,05
0-16-548	20 mm	X	6	3253560165482	5,38	6,45
0-16-549	22 mm	X	6	3253560165499	5,38	6,45
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512	5,67	6,80
0-16-554	32 mm	X	6	3253560165543	6,29	7,55
0-16-558	38 mm	X	6	3253560165581	7,29	8,75
0-16-560	50 mm	X	6	3253560165604	9,54	11,45

SADY DLÁT BAILEY® S DREVENOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria

- Rukoväť z tvrdého dreva chránená transparentným lakom a osadená dvomi niklovanými krúžkami



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	89,13	106,95
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	76,21	91,45

SVORKY

FATMAX® JEDNORUČNÉ AUTOMATICKÉ SVORKY

STANLEY
FATMAX



Jednoduché upnutie



Jednoduché prestavenie na rozpínanie



Jednoduché roztvorenie čelustí



Rýchle zovretie



Dotiahnutie na potrebnú hrúbku

Patentovaný pružinový uzavierací mechanizmus na rýchle zovretie svorky



Upínacia sila svorky zvýšená na 140 kg umožňuje jedinečne pevné zovretie

Vyztužená konštrukcia - je veľmi odolná a pevná

Dvojčinná spúšť umožňuje rýchle zovretie veľkou silou

Tlačidlo rýchleho uvoľnenia čelustí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-123	150 mm, 140 kg	-	4	3253569831234	27,88	33,45
9-83-124	300 mm, 140 kg	-	4	3253569831241	30,04	36,05

FATMAX® JEDNORUČNÉ SVORKY S RÝCHLYM POSUVOM ČEĽUSTÍ

STANLEY
FATMAX



Gumové pätky

- Upínacia sila až 450 kg
- Maximálna hĺbka upnutia 80 mm


Zámok zabraňujúci nechcenému pohybu čelustí

Kovový pojazd svorky

Odolné kovové telo svorky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-83245	400 mm, 450 kg	-	2	3253560832452	17,38	20,85
FMHT0-83246	600 mm, 450 kg	-	2	3253560832469	18,96	22,75
FMHT0-83247	800 mm, 450 kg	-	2	3253560832476	20,54	24,65

FATMAX® JEDNORUČNÉ AUTOMATICKÉ SVORKY TRIGGER



Nové svorky FatMax Trigger zvierajú o 24 % silnejšie než predchádzajúce typy a túto zvieraciu silu udržia viac ako 24 hodín.

*Tlačidlo na výmenu čelustí je len u svoriek veľkostí XL a L.

**Rukoväť s oceľovou výstužou umožňujúca vyvinutie veľkej upínacej sily je len u svorky veľkosti XL.

Model	STANLEY	dĺžka v mm	možnosť rozvierania	upínacia sila v kg	maximálna hĺbka upnutia v mm		Cena bez DPH	Cena s DPH
XL	FMHT0-83238	150	ÁNO	270	90	3253560832384	26,29	31,55
	FMHT0-83239	300				3253560832391	29,46	35,35
	FMHT0-83213	450				3253560832131	31,04	37,25
	FMHT0-83240	600				3253560832407	33,29	39,95
	FMHT0-83241	900				3253560832414	36,46	43,75
	FMHT0-83242	1250				3253560832421	39,63	47,55
L	FMHT0-83234	150	ÁNO	135	78	3253560832346	18,04	21,65
	FMHT0-83235	300				3253560832353	19,96	23,95
	FMHT0-83211	450				3253560832117	21,21	25,45
	FMHT0-83236	600				3253560832360	23,13	27,75
	FMHT0-83237	900				3253560832377	26,29	31,55
	FMHT0-83232	150				3253560832322	11,38	13,65
M	FMHT0-83233	300	NIE	45	60	3253560832339	12,63	15,15
S	FMHT0-83231	110	NIE	15	60	3253560832315	6,00	7,20

MAXSTEEL® "G" SVORKY

STANLEY



- Valcovaný závit zaisťuje vysokú odolnosť s možnosťou jemného posuvu
- Veľmi odolná konštrukcia z kunej liatiny a ocele
- Vylepšená konštrukcia rámu je odolná voči pruženiu, krúteniu a ohýbaniu

- Výborne viditeľná hrdzivzdorná povrchová úprava
- Zväčšené vrátidlo umožňuje vyvinúť veľmi vysoký krútiaci moment

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-033	75 mm	X	12	3253560830335	5,67	6,80
0-83-034	100 mm	X	12	3253560830342	7,29	8,75
0-83-035	150 mm	X	8	3253560830359	11,38	13,65
0-83-036	200 mm	X	6	3253560830366	16,79	20,15

KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

STANLEY



- Plastové vstrekané ochranné obloženia čelustí chránia povrch upnutého predmetu pred poškodením
- Lisovaná kovová konštrukcia zaisťuje dostatok sily a pevnosti

- Ergonomicky tvarované rukoväte sú bezpečne spojené s kovovou konštrukciou a nemôžu sklznúť
- Svorky sú osadené za studena tvarovanými pružinami s dlhou životnosťou

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-079	25	X	50	3253569830794	1,88	2,25
9-83-080	50	X	30	3253569830800	2,54	3,05

16-DIELNA SADA PRUŽINOVÝCH MINISVORIEK

STANLEY



NOVÉ

- Pružinové minisvorky s ochranným obložením čelustí

- 16 ks minisvoriek s rôznym rozpätím čelustí: 2 x 75 mm; 2 x 63 mm; 4 x 38 mm; 4 x 25 mm a 4 x 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-83094	16 ks	X	1	3253560830946	13,29	15,95

BAILEY® PÁSOVÁ SVORKA

STANLEY



- Kombinácia kovovej konštrukcie a zosilneného plastu zaisťuje veľkú pevnosť a odolnosť
- 4,5 m dlhý popruh umožňuje upnutie veľmi veľkých predmetov či predmetov nepravidelného tvaru

- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné uchopenie a vyvinutie veľkého krútiaceho momentu

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-100	4500	X	4	3253560831004	11,38	13,65

BAILEY® LD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná liata hliníková konštrukcia

- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripevnenie k doske pracovného stolu

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-121	75	X	4	3253560831219	7,29	8,75

RÁČŇOVÝ KOLOVRÁTOK 5 044 N 10

STANLEY



- Chrómovaný povrch kovových častí na odolnosť a dlhú životnosť
- 12polohový trojcestný prepínací ráčňový mechanizmus
- Hlavica zo vstrekaného plastu osadená na guľôčkovom ložisku
- Univerzálne skľučovadlo so 4 upínacími čelistami pre vrtáky do Ø13 mm
- Rukoväť zo vstrekaného plastu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-02-715	250 mm	-	2	3253561027154	47,46	56,95

RUČNÁ VRTAČKA S JEDNÝM PASTORKOM

STANLEY



- Skľučovadlo o priemeru 8 mm s tromi upínacími čelistami bez kľučky pre vrtáky so štvorcovým osadením
- Pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-03-105	-	X	2	3253560031053	20,54	24,65

BAILEY® HD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná liata konštrukcia zo zliatiny zinku
- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripevnenie k doske pracovného stola
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie a vyvinutie značného krútiaceho momentu
- Patentovaná reverzibilná čelist umožňuje rohové alebo paralelné zvieranie

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-122	57	X	2	3253560831226	12,04	14,45

POLOHOVACÍ MODELÁRSKY ZVERÁK

STANLEY



- Telo vyrobené z hliníka tlakovým liatím, spojovacie prvky vrátane guľového čapu sú ocelové
- Možnosť natočenia upnutého dielu podľa potreby
- Gumové kryty čelostí chrániace upnutý diel pred poškodením

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-069	70	-	2	3253561830693	28,46	34,15

MAXSTEEL® LD A HD STOLOVÝ ZVERÁK

STANLEY



- Konštrukcia z liatiny odolná proti korózii
- Otočná základňa s možnosťou zablokovania
- Frézované závitové skrutiek umožňujú hladký posuv čelostí
- Montážne otvory v základni umožňujú priskrutkovať zverák priamo k doske pracovného stola

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-065	100, LD	-	1	3253561830655	38,04	45,65
1-83-066	100, HD	-	1	3253561830662	72,88	87,45
1-83-067	125, HD	-	1	3253561830679	95,79	114,95
1-83-068	150, HD	-	1	3253561830686	114,13	136,95

NÁRADIE

PRE MECHANIKOV



SKRUTKOVAČE



FATMAX® SÚPRAVY SKRUTKOVAČOV

FATMAX® 12-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

STANLEY
FATMAX®



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 4,0 x 100 mm; 5,5 x 150 mm; plochý štandard 5,5 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-426	12 ks	X	1	3253560654269	47,46	56,95

FATMAX® 9-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

STANLEY
FATMAX®



- Obsah súpravy: plochý štandard 3,0 x 50 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; plochý paralelný 4,0 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-424	9 ks	X	1	3253560654245	41,21	49,45

FATMAX® 8-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

STANLEY
FATMAX®



- Obsah súpravy: plochý paralelný 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; plochý štandard 4,0 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-437	8 ks	X	6	3253560654375	38,04	45,65

FATMAX® 6-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- Ergonomické telo skrutkovača
- Farebné označenie typu skrutkovača
- Driek vyrobený z chróm-vanádiovéj ocele

- Pieskovaný hrot
- Obsah súpravy: paralelný 3,5x75 mm; 4x100 mm; 5,5x125 mm; Ph0; Ph1; Ph2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62626	6 ks	X	6	3253560626266	22,21	26,65

FATMAX® SÚPRAVA IZOLOVANÝCH SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-62-573	10 ks	X	1	3253560625733	41,21	49,45

FATMAX® SÚPRAVY IZOLOVANÝCH SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- 0-65-441 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Volt-tester
- 0-65-443 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-441	6 ks	X	6	3253560654412	23,71	28,45
0-65-443	6 ks	X	6	3253560654436	23,71	28,45

FATMAX® PARALELNÉ IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY
FATMAX



- Veľký priemer rukoväte zaisťuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu pri skrutkovaní vrutov do dreva
- Výnimočne odolný polyamidový izolačný povlak drieku odoláva nárazom pri teplotách do -25°C a tiež proti predreniu a vlhkosti
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť veľkého priemeru umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu a jej zúžený kríчок zase rýchlu a presnú prácu
- Na priemyselné použitie pri práci na zariadeniach pod napätím do 1000 V. Testované podľa EN60900:2004 – každý kus je testovaný na odolnosť proti napätiu 10 000 V

- Výrazné značenie uľahčuje voľbu správneho skrutkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrutiek / vrutov
- Hladký zaoblený koniec rukoväte umožňuje rýchle pretáčanie v dlani
- Rukoväť s mäkkým gumovým povrchom – ideálna kombinácia pevného uchopenia a zníženia únavy pri práci
- Driek vyrobený z vysokoakostnej chróm-vanádiovéj ocele umožňuje zaťaženie vysokým krútiacim momentom pri zníženom riziku štiepenia hrotu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108	4,13	4,95
0-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115	4,42	5,30
0-65-412	paralelný 4 x 100 mm	X	6	3253560654122	4,71	5,65
0-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139	4,71	5,65
1-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107	3,96	4,75
1-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114	4,25	5,10
1-65-412	paralelný 4 x 100 mm	-	6	3253561654121	4,54	5,45
1-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138	4,54	5,45

Made in France

FATMAX® PHILLIPS IZOLOVANÉ SKRUTKOVAČE

STANLEY
FATMAX

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146	4,42	5,30
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153	4,42	5,30
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160	4,71	5,65
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145	4,25	5,10
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152	4,25	5,10
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169	4,54	5,45

FATMAX® POZIDRIV IZOLOVANÉ SKRUTKOVAČE

STANLEY
FATMAX

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177	4,42	5,30
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184	4,42	5,30
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191	4,71	5,65
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176	4,25	5,10
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183	4,25	5,10
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190	4,54	5,45

CUSHIONGRIP SKRUTKOVAČE

KOMPLETNÝ RAD
NA VŠETKY POUŽITIA

Driek z Chróm-vanádiovej ocele – pre zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovača

Zúžená rukoväť s gumeným opláštením – pre dokonalú kontrolu pri skrutkovaní

Veľký priemer rukoväte – umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu

Otvor na zavesenie

Bimateriálová rukoväť – pre pohodlie a výborné ovládanie

Značenie typu hrotu – pre ľahkú voľbu správneho typu a veľkosti skrutkovača

Magnetický hrot

CUSHIONGRIP PARALELNÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY



Made in France

- Bimateriálová rukoväť na pohodlie a výborné ovládanie
- Driek z chróm-vanádiovkej ocele na zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovača
- Magnetický hrot
- Veľký priemer rukoväte umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu

- Zúžená rukoväť s gumovým opláštením pre dokonalú kontrolu pri skrutkovaní
- Otvor na zavesenie
- Značenie typu hrotu pre ľahkú voľbu správneho typu a veľkosti skrutkovača

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-923	2,5 x 75 mm	X	6	3253560649234	2,04	2,45
0-64-924	3 x 75 mm	X	6	3253560649241	2,04	2,45
0-64-929	6,5 x 200 mm	X	6	3253560649296	2,83	3,40
1-64-923	2,5 x 75 mm	-	6	3253561649233	1,88	2,25
1-64-924	3 x 75 mm	-	6	3253561649240	1,88	2,25
1-64-926	3 x 150 mm	-	6	3253561649264	1,88	2,25

CUSHIONGRIP PLOCHÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166	2,38	2,85
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173	2,38	2,85
0-64-919	6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197	2,83	3,40
0-64-921	8 x 150 mm	X	6	3253560649210	3,21	3,85
0-64-922	10 x 200 mm	X	6	3253560649227	3,79	4,55
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165	2,21	2,65
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172	2,21	2,65
1-64-919	6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196	2,67	3,20
1-64-921	8 x 150 mm	-	6	3253561649219	3,00	3,60

CUSHIONGRIP PHILLIPS® SKRUTKOVÁČE

STANLEY



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-930	Ph0 x 60 mm	X	6	3253560649302	2,04	2,45
0-64-931	Ph1 x 45 mm	X	6	3253560649319	2,04	2,45
0-64-932	Ph1 x 75 mm	X	6	3253560649326	2,38	2,85
0-64-933	Ph1 x 150 mm	X	6	3253560649333	2,67	3,20
0-64-934	Ph2 x 45 mm	X	6	3253560649340	2,38	2,85
0-64-940	Ph2 x 100 mm	X	6	3253560649401	2,67	3,20
0-64-941	Ph2 x 150 mm	X	6	3253560649418	3,00	3,60
0-64-949	Ph3 x 150 mm	X	6	3253560649494	3,21	3,85
1-64-930	Ph0 x 60 mm	-	6	3253561649301	1,88	2,25
1-64-932	Ph1 x 75 mm	-	6	3253561649325	2,21	2,65
1-64-940	Ph2 x 100 mm	-	6	3253561649400	2,54	3,05

CUSHIONGRIP POZIDRIV® SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-952	Pz0 x 60 mm	X	6	3253560649524	2,04	2,45
0-64-955	Pz1 x 75 mm	X	6	3253560649555	2,67	3,20
0-64-974	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560649746	2,67	3,20
0-64-976	Pz3 x 150 mm	X	6	3253560649760	3,21	3,85
1-64-952	Pz0 x 60 mm	-	6	3253561649523	1,88	2,25
1-64-955	Pz1 x 75 mm	-	6	3253561649554	2,54	3,05
1-64-956	Pz2 x 45 mm	-	6	3253561649561	2,04	2,45
1-64-974	Pz2 x 100 mm	-	6	3253561649745	2,54	3,05

CUSHIONGRIP TORX® SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-65148	T10 x 80 mm	X	6	3253560651480	2,38	2,85
STHT0-65149	T15 x 80 mm	X	6	3253560651497	2,67	3,20
STHT0-65150	T20 x 120 mm	X	6	3253560651503	2,67	3,20
STHT0-65151	T25 x 120 mm	X	6	3253560651510	3,00	3,60
STHT0-65152	T27 x 120 mm	X	6	3253560651527	3,00	3,60
STHT0-65153	T30 x 120 mm	X	6	3253560651534	3,00	3,60
STHT0-65154	T40 x 120 mm	X	6	3253560651541	3,63	4,35

ESSENTIAL PARALELNÉ SKRUTKOVAČE

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť na pohodlie pri práci
- Driek z Chróm-vanádiové ocele na zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovačov
- Otvor na zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60358	3 x 75 mm	X	6	3253560603588	1,58	1,90
STHT0-60378	4 x 100 mm	X	6	3253560603786	1,88	2,25
STHT1-60358	3 x 75 mm	-	24	3253561603587	1,58	1,90
STHT1-60378	4 x 100 mm	-	24	3253561603785	1,88	2,25

ESSENTIAL PLOCHÉ SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60389	5,5 x 150 mm	X	6	3253560603892	2,04	2,45
STHT0-60401	6,5 x 30 mm	X	6	3253560604011	2,04	2,45
STHT0-60413	6,5 x 150 mm	X	6	3253560604134	2,38	2,85
STHT1-60389	5,5 x 150 mm	-	24	3253561603891	2,04	2,45
STHT1-60401	6,5 x 30 mm	-	24	3253561604010	2,04	2,45
STHT1-60413	6,5 x 150 mm	-	24	3253561604133	2,38	2,85

ESSENTIAL PHILLIPS® SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60280	Ph0 x 50 mm	X	6	3253560602802	1,58	1,90
STHT0-60308	Ph1 x 100 mm	X	6	3253560603083	1,88	2,25
STHT0-60329	Ph2 x 30 mm	X	6	3253560603298	1,58	1,90
STHT0-60335	Ph2 x 100 mm	X	6	3253560603359	1,88	2,25
STHT1-60280	Ph0 x 50 mm	-	24	3253561602801	1,58	1,90
STHT1-60308	Ph1 x 100 mm	-	24	3253561603082	1,88	2,25
STHT1-60329	Ph2 x 30 mm	-	24	3253561603297	1,58	1,90
STHT1-60335	Ph2 x 100 mm	-	24	3253561603358	1,88	2,25

ESSENTIAL POZIDRIV® SKRUTKOVAČE


STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60273	Pz0 x 50 mm	X	6	3253560602734	1,58	1,90
STHT0-60274	Pz1 x 100 mm	X	6	3253560602741	1,88	2,25
STHT0-60275	Pz2 x 30 mm	X	6	3253560602758	1,58	1,90
STHT0-60276	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560602765	1,88	2,25
STHT1-60273	Pz0 x 50 mm	-	24	3253561602733	1,58	1,90
STHT1-60274	Pz1 x 100 mm	-	24	3253561602740	1,88	2,25
STHT1-60275	Pz2 x 30 mm	-	24	3253561602757	1,58	1,90
STHT1-60276	Pz2 x 100 mm	-	24	3253561602764	1,88	2,25

SÚPRAVY SKRUTKOVAČOV ESSENTIAL

STANLEY



- **STHT0-60208:** plochý 3 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60209:** plochý 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60210:** plochý 3 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60211:** plochý 3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm
- **STHT0-60212:** plochý 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm; Torx T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm
- **STHT0-60213:** plochý 2,5 x 50 mm; 3 x 75 mm (2x); 4 x 100 mm (2x); 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm (2x); 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm (2x); Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm (2x); Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm
- **STHT0-60214:** Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm; T30 x 150 mm; T40 x 150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60208	6-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602086	9,54	11,45
STHT0-60209	6-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602093	11,04	13,25
STHT0-60210	8-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602109	13,63	16,35
STHT0-60211	10-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602116	15,79	18,95
STHT0-60212	12-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602123	18,96	22,75
STHT0-60213	20-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602130	28,46	34,15
STHT0-60214	6-dielna súprava skrutkovačov Torx	X	6	3253560602147	11,04	13,25

57-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV, BITOV A HLAVÍC

STANLEY



- Obsah sady: plochý štandard 6x38 mm; 5x75 mm; 6x100 mm; 8x150 mm; Ph2x38 mm; Ph1x75 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; 50mm multibitový skrutkovač; presné skrutkovače: plochý 2x50 mm; 2,5x50 mm; 3x50 mm; Ph000x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Torx T6x50 mm; T8x50 mm; 19-dielna súprava bitov (25 mm); súprava hlavíc 1/4" 4 - 13 mm; súprava hlavíc 1/4" (v palcoch); magnetický adaptér; plastový držiak

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-62143	57 ks	X	1	3253560621438	28,46	34,15

48-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV, BITOV A HLAVÍC

STANLEY



- Obsah sady: plochý štandard 6x38 mm; 3x75 mm; 5x100 mm; 6x150 mm; 8x150 mm; Ph0x75 mm; Ph1x75 mm; Ph2x38 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; Torx T10x100 mm; T20x100 mm; multibitový skrutkovač; presné skrutkovače: plochý 2,5x50 mm; 3x50 mm; 3,5x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Torx T6x50 mm; T8x50 mm; 20-dielna súprava bitov (25 mm); súprava hlavíc 1/4" 5 - 13 mm; súprava hlavíc 1/4" (v palcoch); nylonové púzdro

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70887	48 ks	X	1	3253560708870	21,63	25,95

34-DIELNA SÚPRAVA NÁSDCOV S BITMI

STANLEY



- Obsah súpravy: multibitový skrutkovač; 33-dielna súprava bitov (25 mm): Ph0; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3; plochý 3; 3,5; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 mm; Torx T5; T6; T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; šesťhranné 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 9/32"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70885	34 ks	X	12	3253560708856	10,63	12,75

CUSHIONGRIP 10-DIELNE SÚPRAVY

STANLEY



- 2-65-005 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm
- 2-65-014 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x60 mm; Pz1x75 mm; Pz2x45 mm; Pz2x100 mm; Pz3x150 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-65-005	10 ks, Phillips	X	1	3253562650054	23,71	28,45
2-65-014	10 ks, Pozidriv	X	1	3253562650146	23,71	28,45

CUSHIONGRIP 8-DIELNA SÚPRAVA

STANLEY



- Obsah súpravy: plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x150 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-011	8 ks	X	1	3253560650117	15,79	18,95

CUSHIONGRIP 4-DIELNA SÚPRAVA

STANLEY



- Obsah súpravy: plochý paralelný 6,5x200 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph1x75 mm; Ph2x150 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-013	4 ks	X	1	3253560650131	8,54	10,25

CUSHIONGRIP 3-DIELNA SÚPRAVA

STANLEY



- Obsah sady: plochý paralelný 3,0x65 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph2x100 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-012	3 ks	X	1	3253560650124	6,29	7,55

FATMAX® LED SKRUTKOVÁČ S 12 BITMI

STANLEY
FATMAX



- Ráčňový mechanizmus so 45 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3polohová ráčňa: doľava, doprava, uzamknutá
- 2 LED diódy
- Súprava obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T10; T15; T20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62689	-	X	6	3253560626891	15,79	18,95

FATMAX® RÁČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ S PIŠTOLOVOU RUKOVÄŤOU S 12 BITMI**STANLEY
FATMAX**

- Ráčňový mechanizmus so 45 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3polohová ráčňa: doľava, doprava, uzamknutá

- Súprava obsahuje: ploché 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T10; T15; T20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62691	-	X	6	3253560626914	15,79	18,95

STANLEY® MULTIBITOVÉ SKRUTKOVÁČE**STANLEY**

0-66-358



0-66-357



- Magnet držiaci bity v driadku
- Odnímateľné viečko rukoväte
- Rukoväť z odolného ABS
- Úložný priestor na bity v rukoväti
- 66-357: Skrutkovač + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

- 66-358: Ráčňový skrutkovač (s možnosťou zablokovania) + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-357	7-dielna	X	3	3253560663575	4,71	5,65
0-66-358	7-dielna	X	3	3253560663582	6,00	7,20

VIACBITOVÝ RÁČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ + 10 BITOV**STANLEY**

- Prepínací ráčňový mechanizmus s možnosťou zablokovania
- Trojhtranná bimateriálna rukoväť s vrúbkovaním na pohodlné držanie
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanizmom na ľahký prístup

- Magnet držiaci bity v driadku umožňuje ich rýchlu výmenu
- Bity: Ploché 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson R1; R2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-68-010	ráčňový skrutkovač + 10 bitov	X	6	3253560680107	13,54	16,25
0-68-011	bez ráčne + 10 bitov	X	6	3253560680114	10,46	12,55

SÚPRAVY BITOV

1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S MINI RÁČŇOU**STANLEY**

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-906	39 ks	-	10	3253561139062	20,54	24,65

1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S RÁČŇOVÝM KLÚČOM

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: 1/4" 6hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; ráčňový očkový kľúč; 1/4" x 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-907	39 ks	-	10	3253561139079	20,54	24,65

1/4" 32-DIELNA SÚPRAVA BITOV S MINI RÁČŇOU

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-904	32 ks	-	10	3253561139048	18,96	22,75

1/4" 61-DIELNA SÚPRAVA BITOV

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2(2 x); Ph3(2 x); Ph4(2 x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2(2 x); Pz3(2 x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorom: TT10(3 x); TT15(3 x); TT20(6 x); TT25(3 x); TT30(3 x); TT40(3 x); imbus 2(3 x); 3(6 x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-902	61 ks	-	10	3253561139024	15,79	18,95

1/4" 31-DIELNA SÚPRAVA BITOV

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20(2 x); T25(2 x); T27(2 x); T30(2 x); T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; imbus 3; 4; 5; 6 mm; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; 60mm upínací držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" Hex

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-903	31 ks	-	6	3253561139031	12,63	15,15

1/4" 19-DIELNA SÚPRAVA BITOV

STANLEY

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; imbus 3; 4; 5 mm; 60mm magnetický držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-901	19 ks	-	6	3253561139017	6,96	8,35

25-DIELNA SÚPRAVA RÁČŇOVÉHO SKRUTKOVAČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Ráčňový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
- V praktickom kufríku

- Súprava bitov a predĺžených hlavíc



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-022	25 ks	X	2	3253560630225	17,38	20,85

40-DIELNA SÚPRAVA RÁČŇOVÉHO SKRUTKOVAČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Ráčňový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
- V praktickom kufríku

- Súprava bitov a predĺžených hlavíc



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-038	40 ks	X	2	3253560630386	23,71	28,45

10-DIELNE SÚPRAVY BITOV

STANLEY

- Súpravy 9 bitov a magnetického držiaka v plastovom puzdre

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-724	10 ks: Ph 2; Pz 1, 2, 3; TORX T10, T15, T20, T25, T30 + magnetický držiak bitov	X	1	3253561687242	6,29	7,55
1-68-734	10 ks: Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; plochý 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm + magnetický držiak bitov	X	1	3253561687341	6,46	7,75

7-DIELNE SÚPRAVY BITOV

STANLEY

- Súpravy 6 bitov a magnetického držáka v rotačnom plastovom púzdre

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-735	6 ks: Ph 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358	5,67	6,80
1-68-737	6 ks: Ph 1, 2; Pz: 1, 2; plochý 0,8 x 5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372	5,67	6,80
1-68-738	6 ks: Pz 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389	5,67	6,80
1-68-739	6 ks: TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396	5,67	6,80

ADAPTÉR NA HLAVICE

STANLEY

- 1/4" HexM x 1/4" M adaptér na hlavice, dĺžka 50 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-649	50 mm	-	1	3253561136498	2,21	2,65

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV, 5 KS

STANLEY

- 60mm upínací držák bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-733	60 mm	-	1	3253561687334	20,54	24,65

INŠTALATÉRSKE NÁRADIE

REZAČKY RÚROK

STANLEY

- Kovové telo rezačky
- Rýchle a jednoduché čisté rezy bez nastavenia
- Pevná veľkosť, automatické nastavenie

- Ľahké použitie - rezanie jednoduchým otáčaním
- Vymeniteľný rezný kotúč



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452	17,38	20,85
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469	20,54	24,65

NASTAVITEĽNÉ REZAČKY RÚROK

STANLEY



- Možnosť nastavenia rezačky obsahuje celý rad priemerov rúrok
- Odolné kovové telo rezačky



- Vodiace kolieska zaručujú presný a čistý rez
- Vymeniteľný rezný kotúč
- Pri 0-70-448 náhradný kotúč v rukoväti

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476	10,46	12,55
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483	13,63	16,35
0-70-449	náhradný rezný kotúč 2 ks	X	10	3253560704490	5,67	6,80

REZAČKA NA PLASTOVÉ RÚRY

STANLEY



- Na rezanie plastových rúrok až do priemeru 28 mm
- Ostré noža z nerezovej ocele s vysokou presnosťou
- Ergonomická rukoväť zaručuje maximálny pákový efekt

- Univerzálna rezačka na prácu s plastovými rúrami, záhradnými hadicami, elektrickými vodičmi a pod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-450	-	X	6	3253560704506	15,79	18,95

PEVNÝ KLÚČ PRE INŠTALATÉROV

STANLEY



- Vhodné na utáhovanie matíc, pripevňovanie kohútikov k umyvadlám alebo drezom s obmedzeným prístupom

- Oceľová rukoväť zaisťuje vysokú odolnosť
- Vhodné pre matice 1/2" BSP a 3/4" BSP

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-454	-	X	6	3253560704544	14,25	17,10

OHYB RÚROK

STANLEY



- Profesionálny ohyb medených rúrok s priemerom 15 a 22 mm
- Dlhé ramená zaručujú veľký pákový efekt a jednoduché použitie
- Presné profily a vodidlá pre ohýbanie bez akýchkoľvek deformácií

- Štvorhranné odliatky umožňujú upnutie ohybu do zveráka
- Oceľové ramená a tvrdené kladky zaručujú odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-452	Ø 15 a 22 mm	X	2	3253560704520	89,13	106,95

MINIOHYB NA RÚRKY

STANLEY



- Umožňuje ohýbanie medených rúrok s priemerom 6, 8 a 10 mm
- Telo ohybu a rukoväte sú odlievané pod tlakom
- Vrubkovanie rukoväte uľahčuje úchop

- Označenie uhlov zaručuje presné nastavenie uhla ohybu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-451	Ø 6, 8 a 10 mm	X	6	3253560704513	26,88	32,25

SÚPRAVY HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVA

RÁČNE

STANLEY



- Profesionálne ráčne s prepínacou páčkou, aretáciou a bimateriálnou rukoväťou
- 60 zubov, 6° krok

- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO3315 a DIN3122

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	1	3253561137709	12,63	15,15
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	1	3253561138485	15,79	18,95
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	1	3253561137082	17,38	20,85

1/4" 11-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX® S RÁČŇOU „ROTATOR“

STANLEY FATMAX



- 10 x 1/4" štandardné 6-hranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1 x 1/4" profesionálna ráčňa „ROTATOR“ s aretáciou a otočnou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Otáčanie rukoväte sa prenáša na otáčanie ovládacieho štvorhrana, čo umožňuje prácu aj v priestoroch, kde nie je vôbec možné pohybovať rukoväťou do strany

- Rozmerné prepínacie koliesko
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty
- Obal umožňujúci vyskúšanie funkcie ráčne v mieste predaja

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-94-607	11	X	3	3253560946074	34,88	41,85

1/4" 17-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MICROTOUGH™

STANLEY



- 11 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4" MicroTough profesionálna ráčňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1 x 1/4" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" predlžovací násadec 75 a 150 mm

- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér z 1/4" na 3/8" (1/4" Fx3/8" M)
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Komponenty súpravy zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-582	17	-	1	3253562855824	23,71	28,45

1/4" 35-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY**

- 13 x 1/4" 6-hranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5 x 1/4" ovládač: ráčňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 50 a 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF
- 16 x 1/4" bit plochý: 4; 5,5; 6,5 mm; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-672	35	-	1	3253561946721	44,38	53,25

1/2" 40-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY
FATMAX**

- 21 x 1/2" 6-hranné hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- 1 x 1/2" ráčňa s bimateriálovou rukoväťou
- 2 x predĺžovací násadec 125 a 250 mm
- 1 x vrátidlo
- 1 x univerzálny kardan
- 1 x redukcia z 1/2" na 3/8"
- 13 x očkoplochý kľúč: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-99-056	40	-	3	3253561990564	136,63	163,95

1/2" 29-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MICROTOUGH™**STANLEY**

- 22 x 1/2" štandardné 6-hranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32 mm
- 1 x 1/2" ráčňa s bimateriálovou rukoväťou
- 3 x predĺžovacie násadce 75; 150 a 250 mm
- 1 x vrátidlo
- 1 x redukcia z 1/2" na 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-584	29	-	1	3253562855848	66,63	79,95

1/2" 73-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY**

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 10 x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: ráčňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vrátidla 3/8" F x 1/2" M
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 23 x 1/4" bit plochý 8; 10; 12 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 14 x 5/16" bit Phillips Ph4; Pozidriv Pz4; imbus 10; 12; 14 mm; TORX T45; T50; T55; T60; TORX s otvorom TT40; TT45; TT50; TT55; TT60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-670	73	-	1	3253561946707	141,63	169,95

1/2" 23-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

STANLEY



- 18 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm

- 5 x 1/2" ovládač: ráčňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 75; 125 a 250 mm; univerzálny kardan

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-671	23	-	1	3253561946714	57,04	68,45

1/4" A 1/2" 75-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RÁČŇOU MICROTOUGH™

STANLEY



- 24 x 1/2" 6-hranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11 x 1/4" 6-hranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna ráčňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" a 1/2" vrátidlo
- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm

- 1 x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 2 x 1/2" predlžovací násadec 75 a 125 mm
- 1 x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10 x očkoplochy kľúč 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19; 21 x 21 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-660	75	-	1	3253561946608	149,96	179,95

1/4" A 1/2" 65-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RÁČŇOU MICROTOUGH™

STANLEY



- 24 x 1/2" 6-hranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11 x 1/4" 6-hranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna ráčňa s aretáciou, 72 zubami, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/2" vrátidlo

- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 2 x 1/4" predlžovací násadec 75 a 150 mm a 2 x 1/2" predlžovací násadec 75 a 125 mm
- 1 x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-659	65	-	1	3253561946592	85,79	102,95

1/4" A 1/2" 50-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RÁČŇOU MICROTOUGH™**STANLEY**

- 12 x 1/2" 12-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 10 x 1/4" 6-hranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna ráčňa s aretáciou, 72 zubami, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" vrátidlo
- 1 x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm

- 1 x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 2 x 1/2" predlžovací násadec 125 a 250 mm
- 1 x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"Fx1/4"HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-658	50	-	1	3253561946585	72,88	87,45

1/4" A 1/2" 97-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY**

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 14; 15; 17; 19 mm
- 14 x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 8 x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: ráčňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vrátidla 3/8" F x 1/2" M

- 5 x 1/4" ovládač: ráčňa s prepínacou páčkou; vrátidlo; predlžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 26 x 1/4" bit: plochý (7 x) mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX (6 x); TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 15 x 5/16" bit plochý (3 x); Phillips Ph3; Ph4; Pozidriv Pz3; Pz4; imbus (4 x) mm; TORX T45; T50; T55; T60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-668	97	-	1	3253561946684	111,63	133,95

1/4" A 1/2" 77-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY**

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14 x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3 x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 8; 10; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: ráčňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vrátidla 3/8" F x 1/2" M

- 5 x 1/4" ovládač: ráčňa s prepínacou páčkou; vrátidlo; predlžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF
- 31 x 1/4" bit plochý: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6; 8 mm; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-669	77	-	1	3253561946691	141,63	169,95

27" 4-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ SKRIŇA

STANLEY

- 4-zásuvkový vozík
- Maximálna nosnosť vozíka 300 kg
- Maximálna nosnosť zásuviek 20 kg
- Maximálna nosnosť spodnej zásuvky 35 kg
- Zásuvky na pojazdoch s guľôčkovými ložiskami

- Uzamykateľný vozík, dodávané s 2 kľúčmi
- Protisklzová vložka na hornej doske vozíka
- Maximálne 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolné kolieska, dve pevné a dve otočné



STANLEY	počet zásuviek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74305	4	-	1	3253560743055	383,29	459,95

27" 7-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ SKRIŇA

STANLEY

- 7-zásuvkový vozík
- Maximálna nosnosť vozíka 300 kg
- Maximálna nosnosť zásuviek 20 kg
- Zásuvky na pojazdoch s guľôčkovými ložiskami

- Uzamykateľný vozík, dodávané s 2 kľúčmi
- Protisklzová vložka na hornej doske vozíka
- Maximálne 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolné kolieska, dve pevné a dve otočné



STANLEY	počet zásuviek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74306	7	-	1	3253560743062	383,29	459,95

MODULY K POJAZDNÝM SKRINIAM



STMT1-74173



STMT1-74174



STMT1-74175



STMT1-74176



STMT1-74177



STMT1-74178



STMT1-74179



STMT1-74180



STMT1-74181



STMT1-74182



STMT1-74726

POPIS MODULOV

- STMT1-74173: 18 x 1/2" 6-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" ráčňa; 1/2" pákový ovládač; 2 x 1/2" predĺžovacie násadce (125 a 250 mm); 1/2" univerzálny kardan
- STMT1-74174: 14 x 3/8" 12-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22 mm; 13 x 3/8" 6-hranná hlavica: 8; 10 – 19; 21; 22 mm; 3 x zástrčná 6-hranná hlavica: 4; 5; 6 mm; 3 x zástrčná hlavica Torx: T25; T30; T40; predĺžovací násadec 125 mm; univerzálny kardan; ráčňa
- STMT1-74175: 13 x 1/4" 6-hranná hlavica: 4; 4,5; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 12 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica: 4; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 3 x plochá zástrčná hlavica: 4; 5,5; 7 mm; 3 x Ph zástrčná hlavica: Ph1; Ph2; Ph3; 3 x Pz zástrčná hlavica: Pz1; Pz2; Pz3; 6 x 6-hranná zástrčná hlavica: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm; 8 x zástrčná hlavica Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 6 x hlavica Torx: E4; E5; E6; E7; E8; E10; ráčňa; vrátidlo; predĺžovacie násadce 50 a 100 mm; univerzálny kardan; adaptér na bity
- STMT1-74176: 9 x zástrčná hlavica Torx: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; 6 x predĺžená hlavica Torx: T30; T40; T45; T50; T55; T60; 9 x hlavica Torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
- STMT1-74177: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 23; 22 x 24 mm
- STMT1-74178: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- STMT1-74179: 200mm so zahnutými čelustami; 150mm bočné; 180mm kombinačné; 150mm odizolovávacie
- STMT1-74180: 180mm kliešte na poistné krúžky – vnútorný, vonkajší, so zahnutými čelustami
- STMT1-74181: 4 x ploché: 3 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 200 mm; 4 x Ph: Ph0 x 60 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Ph3 x 150 mm
- STMT1-74182: T10 x 80 mm; T15 x 80 mm; T20 x 120 mm; T25 x 120 mm; T30 x 120 mm; T40 x 120 mm
- STMT1-74726: 18 x 1/2" 12-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" ráčňa; 1/2" pákový ovládač; 2 x 1/2" predĺžovacie násadce (125 a 250 mm); 1/2" univerzálny kardan

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74173	23-dielna sada 1/2" náradia	-	1	3253561741739	47,46	56,95
STMT1-74174	36-dielna sada 3/8" náradia	-	1	3253561741746	47,46	56,95
STMT1-74175	60-dielna sada 1/4" náradia	-	1	3253561741753	47,46	56,95
STMT1-74176	24-dielna sada hlavíc Torx	-	1	3253561741760	31,63	37,95
STMT1-74177	10-dielna sada vyhnutých očkových kľúčov	-	1	3253561741777	41,21	49,45
STMT1-74178	16-dielna sada očkoplochých kľúčov	-	1	3253561741784	41,21	49,45
STMT1-74179	4-dielna sada klieští	-	1	3253561741791	31,63	37,95
STMT1-74180	4-dielna sada klieští	-	1	3253561741807	31,63	37,95
STMT1-74181	8-dielna sada skrutkovačov	-	1	3253561741814	22,21	26,65
STMT1-74182	6-dielna sada skrutkovačov Torx	-	1	3253561741821	19,13	22,95
STMT1-74726	23-dielna sada 1/2" náradia	-	1	3253561747267	47,46	56,95

MODULY DO FATMAX® BOXOV TSTAK®

STANLEY
FATMAX



FMHT0-74295



FMHT0-74296



FMHT0-74297



FMHT0-74298

- FMHT0-74295: 11 x 1/4" 6-hranná hlavica: 4 – 14 mm; 11 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica: 4 – 14 mm; 20-dielna sada bitov (6-hranné; Ph; Pz); ráčňa; predĺžovacie násadce (75 a 150 mm); univerzálny kardan; násadec na bity; adaptér s rukoväťou
- FMHT0-74296: 10 x 3/8" 6-hranná hlavica: 10 – 19 mm; 10 x 3/8" 6-hranná predĺžená hlavica: 10 – 19 mm; ráčňa; predĺžovacie násadce (75 a 150 mm); univerzálny kardan; 14-dielna sada zástrčných kľúčov
- FMHT0-74297: 15 x 1/2" 6-hranná hlavica: 10 – 24 mm; ráčňa; predĺžovací násadec 125 mm; univerzálny kardan; hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- FMHT0-74298: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-74295	48-dielna sada 1/4" náradia	-	1	3253560742959	50,79	60,95
FMHT0-74296	38-dielna sada 3/8" náradia	-	1	3253560742966	50,79	60,95
FMHT0-74297	20-dielna sada 1/2" náradia	-	1	3253560742973	50,79	60,95
FMHT0-74298	10-dielna sada očkoplochých kľúčov	-	1	3253560742980	50,79	60,95

FATMAX® KUFOR NA NÁRADIE PRE TECHNIKOV S NÁRADÍM

STANLEY
FATMAX



- Kufor FMST1-72383; 5m 1-33-552; popisovače 0-47-316; úholník 0-46-825; torpédo vodováha 0-42-294; nože 0-10-253 a 1-10-418; pilník 0-22-455; píla 1-20-110; kladivo 1-54-685; sada zástrčných kľúčov 0-69-253; sada bitov 1-13-906; skrutkovače paralelné: 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; plochý 8 x 175 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm;

nastaviteľný kľúč 250 mm 1-87-470; sada očkoplochých kľúčov 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm; 1/2" ráčňa 1-13-708; 1/2" predĺžovací násadec 130 mm 1-17-260; sada 1/2" 6-hranných hlavíc: 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm; nožnice STHT0-14103; sada klieští: odizolovávacie, bočné; Siko

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75530	100	-	1	3253561755309	479,13	574,95

KLÚČE

8-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH RÁČŇOVÝCH KLÚČOV "ACELATOR"

STANLEY


- Špeciálne tvarované ústie na uťahovanie a povoľovanie bez odobratia kľúča z matice zvyšuje rýchlosť práce
- Chrómovaný, leštený povrch pre vyššiu odolnosť proti korózii

- 4-89-997: 8 x 8; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-997	8 ks	X	2	3253564899970	30,04	36,05

RÁČŇOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÚČE S PREPÍNAČOU PÁČKOU

STANLEY


- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Matný, chrómovaný povrch

- Profil očka umožňuje lepšiu prenos krútiaceho momentu na maticu

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-377	6	-	10	3253561173776	9,54	11,45
1-17-378	7	-	10	3253561173783	9,54	11,45
1-13-301	8	-	10	3253561133015	9,54	11,45
1-13-302	9	-	10	3253561133022	9,54	11,45
1-13-303	10	-	10	3253561133039	10,21	12,25
1-13-300	11	-	10	3253561133008	10,79	12,95
1-13-304	12	-	10	3253561133046	11,29	13,55
1-13-305	13	-	10	3253561133053	12,29	14,75
1-13-306	14	-	10	3253561133060	12,29	14,75
1-13-307	15	-	10	3253561133077	12,46	14,95
1-13-308	16	-	10	3253561133084	13,29	15,95
1-13-309	17	-	10	3253561133091	13,96	16,75
1-13-310	18	-	10	3253561133107	14,96	17,95
1-13-311	19	-	10	3253561133114	15,79	18,95
1-17-370	21	-	10	3253561173707	19,54	23,45
1-17-371	22	-	10	3253561173714	19,54	23,45
1-17-372	24	-	5	3253561173721	23,71	28,45
1-17-373	27	-	5	3253561173738	40,79	48,95
1-17-374	30	-	5	3253561173745	46,63	55,95
1-13-460	32	-	5	3253561134609	53,96	64,75

SÚPRAVA RÁČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV S PREPÍNAČOU PÁČKOU

STANLEY


- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Matný, chrómovaný povrch
- Profil očka umožňuje lepšiu prenos krútiaceho momentu na maticu

- 1-17-375: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-375	7 ks	-	1	3253561173752	82,46	98,95

OČKOPLOCHÉ RÁČŇOVÉ KLÚČE

STANLEY



- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice
- 5° krok ráčne umožňuje prácu tam, kde minimálne pootočením 12-hranného (30°) alebo otvoreného kľúča (60°) znemožňuje ich použitie

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-934	8	X	10	3253564899345	7,13	8,55
4-89-935	9	X	10	3253564899352	7,13	8,55
4-89-936	10	X	10	3253564899369	8,46	10,15
4-89-937	12	X	10	3253564899376	9,13	10,95
4-89-938	13	X	10	3253564899383	9,38	11,25
4-89-939	14	X	10	3253564899390	9,79	11,75
4-89-940	15	X	10	3253564899406	10,38	12,45
4-89-941	16	X	10	3253564899413	10,63	12,75
4-89-942	17	X	10	3253564899420	11,63	13,95
4-89-943	18	X	10	3253564899437	11,88	14,25
4-89-944	19	X	10	3253564899444	12,29	14,75

6-DIELNA SÚPRAVA KÍBOVÝCH RÁČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii
- Praktický plastový držiak na ukladanie - prenášanie súpravy

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-91-444	6	X	2	3253564914444	53,96	64,75

6-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH RÁČŇOVÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 16 x 16; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii
- Praktický plastový držiak na ukladanie - prenášanie súpravy

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-907	6	X	2	3253564899079	47,46	56,95

OBOJSTRANNÉ OTVORENÉ KLÚČE

STANLEY

- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Ústie klúča vyklonené o 15° od osy tela klúča

- Matný chrómovaný povrch



STANLEY	rozmary v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-096	6 x 7	X	6	3253564870962	4,13	4,95
4-87-097	8 x 9	X	6	3253564870979	4,42	5,30
4-87-098	10 x 11	X	6	3253564870986	4,42	5,30
4-87-099	12 x 13	X	6	3253564870993	5,04	6,05
4-87-100	14 x 15	X	6	3253564871006	5,38	6,45
4-87-101	16 x 17	X	6	3253564871013	5,67	6,80
4-87-102	18 x 19	X	6	3253564871020	6,96	8,35
4-87-103	20 x 22	X	6	3253564871037	7,88	9,45
4-87-104	21 x 23	X	6	3253564871044	9,54	11,45
4-87-105	24 x 27	X	4	3253564871051	11,71	14,05
4-87-106	25 x 28	X	4	3253564871068	12,96	15,55
4-87-107	30 x 32	X	4	3253564871075	16,46	19,75

OČKOPLOCHÉ KLÚČE

STANLEY

- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Ústie klúča vyklonené o 15° od osy tela klúča
- Matný chrómovaný povrch

- Maxi-Drive profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu
- 12-hranné očko vyhnuté o 15°



STANLEY	rozmary v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-066	6	X	6	3253564870665	3,79	4,55
4-87-057	7	X	6	3253564870573	3,79	4,55
4-87-058	8	X	6	3253564870580	3,79	4,55
4-87-069	9	X	6	3253564870696	3,79	4,55
4-87-070	10	X	6	3253564870702	4,13	4,95
4-87-071	11	X	6	3253564870719	4,13	4,95
4-87-072	12	X	6	3253564870726	4,13	4,95
4-87-073	13	X	6	3253564870733	4,42	5,30
4-87-074	14	X	6	3253564870740	4,42	5,30
4-87-075	15	X	6	3253564870757	4,71	5,65
4-87-076	16	X	6	3253564870764	5,04	6,05
4-87-077	17	X	6	3253564870771	5,38	6,45
4-87-078	18	X	6	3253564870788	6,00	7,20
4-87-079	19	X	6	3253564870795	6,29	7,55
4-87-080	20	X	6	3253564870801	6,96	8,35
4-87-081	21	X	6	3253564870818	6,96	8,35
4-87-082	22	X	6	3253564870825	7,88	9,45
4-87-083	23	X	6	3253564870832	7,88	9,45
4-87-084	24	X	4	3253564870849	8,54	10,25
4-87-087	27	X	4	3253564870870	11,04	13,25
4-87-090	30	X	4	3253564870900	12,33	14,80
4-87-092	32	X	4	3253564870924	13,29	15,95

SÚPRAVY OBOJSTRANNÝCH OTVORENÝCH KLÍČOV

STANLEY

• 4-87-051: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17 mm

• 4-87-052: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 21 mm


STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-051	6	X	2	3253564870511	28,46	34,15
4-87-052	8	X	2	3253564870528	41,21	49,45

SÚPRAVY OČKOPLOCHÝCH KLÍČOV

STANLEY

• 4-87-053: 10; 11; 13; 14; 15; 17 mm

• 4-87-054: 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 22 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-053	6	X	2	3253564870535	25,38	30,45
4-87-054	8	X	2	3253564870542	34,88	41,85

13-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH KLÍČOV

STANLEY

• 4-94-648: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20 mm


STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-94-648	13	X	2	3253564946483	41,21	49,45

SÚPRAVY OČKOVÝCH KLÍČOV VYHNUTÝCH 75°

STANLEY

• 1-95-772: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

• 1-95-774: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23;
24 x 26; 25 x 28; 27 x 32 mm


STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-772	8	X	2	3253561957727	53,96	64,75
1-95-774	12	X	2	3253561957741	92,46	110,95

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY



- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Vrubkovaná nastavovacia závitovka

- Chrómovaný povrch na zvýšenie odolnosti voči poveternostným vplyvom, leštené čeluste
- 23° uhol sklonu hlavy na lepší prístup k hlave skrutky / matice

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-87-366	20 / 150	X	6	3253560873660	8,88	10,65
1-87-366	20 / 150	-	2	3253561873669	8,54	10,25
0-87-368	24 / 200	X	6	3253560873684	10,13	12,15
1-87-368	24 / 200	-	2	3253561873683	9,79	11,75
0-87-470	29 / 250	X	6	3253560874704	12,33	14,80
1-87-470	29 / 250	-	2	3253561874703	12,04	14,45
0-87-472	34 / 300	X	6	3253560874728	17,38	20,85
1-87-472	34 / 300	-	2	3253561874727	17,08	20,50
1-87-473	44 / 375	-	2	3253561874734	31,63	37,95

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY



- Otvor na zavesenie
- Chránené fosfátovaním proti korózii
- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicou

- Široké uplatnenie v oboroch ako sú stavebný, inštalatérsky, automobilový apod.
- Ergonomická bimateriálna rukoväť na pohodlné a pevné uchopenie

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-90-947	24 / 150	X	2	3253560909475	8,21	9,85
0-90-948	29 / 200	X	2	3253560909482	9,13	10,95
0-90-949	33 / 250	X	2	3253560909499	11,71	14,05
0-90-950	39 / 300	X	2	3253560909505	16,79	20,15
2-90-947	24 / 150	-	6	3253562909473	8,21	9,85
2-90-948	29 / 200	-	6	3253562909480	9,13	10,95
2-90-949	33 / 250	-	6	3253562909497	11,71	14,05
2-90-950	39 / 300	-	6	3253562909503	16,79	20,15

SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Z kremíkovej ocele
- Povrchová úprava fosfátovaním
- V kompaktnom plastovom držiaku
- 1-13-976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené s guľôčkou)

- 1-13-929: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1-13-947: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené)

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-976	9	-	1	3253561139765	13,63	16,35
1-13-929	9	-	1	3253561139291	10,46	12,55
1-13-947	9	-	1	3253561139475	11,38	13,65

NOŽOVÉ SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH METRICKÝCH ŠEŠTHRANNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Kompaktné skladacie, vreckové nožové súpravy
- Farebné kódovanie nožových súprav pre ľahký výber
- Červené=metrické
- 4-69-261 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 4-69-262 – 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-261	7	X	12	3253564692618	6,96	8,35
4-69-262	7	X	12	3253564692625	10,13	12,15

NOŽOVÁ SÚPRAVA ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV TORX

STANLEY



- Obsah súpravy: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- Zelené=Torx

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-263	8	X	12	3253564692632	10,13	12,15

SÚPRAVY ŠEŠTHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Súpravy v praktickom plastovom držiaku so závesným očkom
- Farebné kódovanie držiakov pre ľahké odlišenie
- Červené=metrické, žlté=palcové
- 0-69-251 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm
- 0-69-252 – 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
- 0-69-253 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
- 0-69-256 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (s guľôčkou)
- 0-69-257 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-251	8	X	12	3253560692513	3,46	4,15
0-69-252	8	X	12	3253560692520	3,46	4,15
0-69-253	10	X	12	3253560692537	6,29	7,55
0-69-256	9	X	6	3253560692568	13,63	16,35
0-69-257	11	X	6	3253560692575	15,21	18,25

9-DIELNA SÚPRAVA ŠEŠTHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV S GUĽKOU V NASADZOVACEJ RUKOVÄTI

STANLEY



- Obsah súpravy: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Multifunkčnú rukoväť je možné nasadiť buď ako „L“ predĺženie ramena kľúča pre dosiahnutie maximálnej sily, alebo ako „T“ pre dosiahnutie maximálnej presnosti rozloženia pôsobiacej sily
- Vyrobené z vysokoakostnej chróm-vanádovej ocele
- Možnosť použitia pri náklone do 25°

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-904	9	X	10	3253560899042	19,96	23,95

KLIEŠTE

ĽAHKÉ POUŽITIE A OVLÁDATEĽNOSŤ

Tepelne zušľachtené
čeluste
s povrchovou úpravou
zaručujú vyššiu pevnosť

Ergonomické mäkké rukoväte
z dvoch materiálov zvyšujú komfort

V ponuke sú 4 modely:
bočné, kombinované,
čelné a predĺžené

Kombinovaný prevodový
mechanizmus poskytuje
až o 41% vyšší výkon

Kovaná konštrukcia
z uhlíkovej ocele zaručuje
odolnosť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70813	kombinačné	X	6	3253560708139	16,46	19,75
FMHT0-70814	bočné štiepacie	X	6	3253560708146	14,25	17,10
FMHT0-70812	predĺžené	X	6	3253560708122	14,25	17,10
FMHT0-71851	čelné štiepacie	X	2	3253560718510	14,25	17,10
FMHT0-72415	kombinačné, bočné štiepacie, predĺžené	X	2	3253560724153	44,38	53,25

FATMAX® KLIEŠTE

STANLEY
FATMAX®

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť

- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeľuste
- Bimateriálne rukoväte, ergonomicky tvarované
- Zodpovedajúce DIN/ASO/ANSI normám

0-89-858
0-89-859



0-89-869
0-89-870




0-89-860
0-89-861



0-89-875



0-89-874



0-84-496



0-89-871
0-89-872



0-89-873



0-84-495



0-89-866
0-89-867
0-89-868




Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-874	na strihanie káblov, 215 mm	X	4	3253560898748	13,63	16,35
0-89-875	čelné štiepacie, 160 mm	X	4	3253560898755	12,96	15,55
0-89-858	bočné štiepacie, 152 mm	X	4	3253560898588	11,38	13,65
0-89-859	bočné štiepacie, 190 mm	X	4	3253560898595	12,04	14,45
0-89-860	špec. tvrdené bočné štiepacie, 175 mm	X	4	3253560898601	13,29	15,95
0-89-861	špec. tvrdené bočné štiepacie, 200 mm	X	4	3253560898618	13,63	16,35
0-89-866	kombinačné, 160 mm	X	4	3253560898663	12,33	14,80
0-89-867	kombinačné, 180 mm	X	4	3253560898670	12,96	15,55
0-89-868	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560898687	13,92	16,70
0-89-869	s predĺženými čeľusťami, 160 mm	X	4	3253560898694	12,04	14,45
0-89-870	s predĺženými čeľusťami, 200 mm	X	4	3253560898700	12,33	14,80
0-89-871	so zahnutými čeľusťami, 160 mm	X	4	3253560898717	12,04	14,45
0-89-872	so zahnutými čeľusťami, 200 mm	X	4	3253560898724	12,96	15,55
0-89-873	odizolovávacie, 160 mm	X	4	3253560898731	13,29	15,95
0-84-495	s plochými čeľusťami, 152 mm	X	4	3253560844950	9,54	11,45
0-84-496	s guľatými čeľusťami, 165 mm	X	4	3253560844967	10,13	12,15

FATMAX® MINIKLIEŠTE

STANLEY
FATMAX

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť

- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeluste
- Bimateriálny rukojeti, ergonomicky tvarované
- Zodpovedajúce DIN/ISO/ANSI normám




Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-80516	kombinačné, 120 mm	X	4	3253560805166	7,29	8,75
FMHT0-80517	s predĺženými čelustami, 125 mm	X	4	3253560805173	7,29	8,75
FMHT0-80518	bočné štiepacie, 110 mm	X	4	3253560805180	7,29	8,75
FMHT0-80519	čelné štiepacie, 105 mm	X	4	3253560805197	7,58	9,10
FMHT0-80520	s predl. čef. (úžke), 150 mm	X	4	3253560805203	7,58	9,10
FMHT0-80523	s predl. zahnutými čef., 130 mm	X	4	3253560805234	7,58	9,10
FMHT0-80524	3-dielna súprava miniklieští	X	2	3253560805241	22,21	26,65
FMHT0-80541	6-dielna súprava miniklieští	X	2	3253560805418	38,04	45,65

MAXSTEEL IZOLOVANÉ KLIEŠTE VDE

STANLEY

- Každý kus je testovaný napätím 10 000 V
- Čap umožňujúci ľahké strihanie so zníženou námahou
- Chrómované čeluste odolné proti korózii
- Tepelne zušľachtený výkovok, indukčne kalené strihacie ostria

- Bimateriálne rukoväte s chránidlami pre väčšie bezpečie a pohodlie pri práci
- V súlade s normami EN60900, IEC/CEI900, VDE0680

0-84-000
0-84-001
0-84-002

0-84-003
0-84-004
0-84-009


0-84-010


0-84-006
0-84-007


0-84-008




Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-000	kombinačné, 150 mm	X	4	3253560840006	15,50	18,60
0-84-001	kombinačné, 175 mm	X	4	3253560840013	15,79	18,95
0-84-002	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560840020	16,13	19,35
0-84-003	bočné štiepacie, 160 mm	X	4	3253560840037	16,46	19,75
0-84-004	bočné štiepacie, 180 mm	X	4	3253560840044	18,38	22,05
0-84-006	s predĺženými čelustami, 160 mm	X	4	3253560840068	13,92	16,70
0-84-007	s predĺženými čelustami, 200 mm	X	4	3253560840075	15,21	18,25
0-84-008	so zahnutými čelustami, 200 mm	X	4	3253560840082	15,79	18,95
0-84-009	bočné štiepacie úžke, 160 mm	X	4	3253560840099	13,92	16,70
0-84-010	odizolovávacie, 160 mm	X	4	3253560840105	15,21	18,25
0-84-016	čelné štiepacie, 160 mm	X	4	3253560840167	15,79	18,95
0-84-294	síko klieše, 255 mm	X	4	3253560842949	17,38	20,85

NOVÉ

0-84-016

FATMAX® SIKO KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela
- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte pre pevné a pohodlné držanie

- Optimálny tvar čelustí – umožňuje ľahký prístup aj do obmedzeného priestoru a rozširuje možnosti použitia
- Variabilné nastavovanie čelustí – každé kliešte tohto radu majú 17 nastaviteľných polôh

STANLEY	dĺžka v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	14,25	17,10
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	15,79	18,95
0-84-649	304	630	X	4	3253560846480	18,96	22,75

FATMAX® SIKO KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela

- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte na pevné a pohodlné držanie
- Laserom vyznačené polohy uľahčujúce nastavenie požadovanej pozície

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-645	150	X	4	3253560846459	13,63	16,35
0-84-646	200	X	4	3253560846466	15,21	18,25

KRIMPOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Na lisovanie predizolovaných spojok prierezu 1,5 - 2,5 - 6 mm² max. a neizolovaných spojok prierezu 1,5 - 6 mm² max.

- Odizolovanie káblov od 0,75 do 6 mm²

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75414	220	X	10	3253560754143	5,38	6,45

DIEROVACIE KLIESTE

STANLEY



- Vhodné na dierovanie kože a látok
- 6 rôznych priemerov otvorov: 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm

- Ergonomické rukoväte
- Chrómovaný povrch klieští

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75044	220	X	15	3253560750442	14,25	17,10

UNIVERZÁLNE NÁRADIE 14 V 1

STANLEY



- Bezpečný zaistovací mechanizmus zaručuje jednoduchú a bezpečnú voľbu nástroja
- Odolné a pevné telo s oceľovými vložkami
- Kompaktná a sklápacia konštrukcia umožňuje prenášanie

- Nástroje možno zaistiť v polohe 90°, 135° a 180°
- Funkcie nástroja: nástrčné kľúče: 10, 11, 12 a 13 mm; skrutkovacie násadce 1/4"; ploché - 2 x šesťhranné; 2 x Ph; 2 x nožová čepeľ; pilník; píla a otvárač na konzervy

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70695	14 v 1	X	4	3253560706951	15,79	18,95

FATMAX® MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 16 V 1

STANLEY
FATMAX

- Odolná kovová konštrukcia
- Gumové rukoväte na pevný úchop
- Černený povrch príslušenstva

- Kliešte, štiepačky, nožnice, nôž, píla, 4 x skrutkovač, otvárač na plechovky i fľašky, pilník, 5cm meradlo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-72414	16 v 1	X	4	3253560724146	15,79	18,95

FATMAX® ODIZOLOVÁVACIE KLIESTE

STANLEY
FATMAX

- Na odizolovanie káblov Ø 10 až 22 mm
- Možnosť nastavenia dĺžky odizolovaného kábla
- Bimateriálna rukoväť na pohodlné držanie

STANLEY	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-96230	350	X	4	3253560962302	16,79	20,15

SÚPRAVY KLIESTÍ CONTROLGRIP

STANLEY



- Bimateriálna ergonomická rukoväť na pohodlné držanie
- Kované z karbbovej ocele
- Všetky exponované oceľové povrchy sú prebrúsené a chránené proti korózii

- Indukčne kalené ostrie, temperované čeľuste na dlhú životnosť
- STHT0-74471: Kombinačné, bočné, SIKO
- STHT0-75094: Kombinačné, bočné, predĺžené

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-74471	3-dielna súprava	X	6	3253560744717	25,38	30,45
STHT0-75094	3-dielna súprava	X	6	3253560750947	22,21	26,65

KLIEŠTE CONTROLGRIP

JEDNODUCHÉ POUŽITIE A OVLÁDATEĽNOSŤ

Indukčne kalené ostrie,
temperované čeľuste
na dlhú životnosť

Bimateriálna ergonomická
rukoväť na pohodlné držanie

Kované z karbónovej ocele



STANLEY	pôvodný kód	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-74361	0-84-076	SIKO, 250 mm	X	6	3253560743611	12,29	14,75
STHTO-74362	0-84-054	bočné štiepacie, 150 mm	X	12	3253560743628	8,71	10,45
STHTO-74363	0-84-053	predĺžené, 150 mm	X	12	3253560743635	7,46	8,95
STHTO-74364	0-84-625	predĺžené, 200 mm	X	12	3253560743642	8,04	9,65
STHTO-74367	0-84-056	kombinačné, 200 mm	X	12	3253560743673	9,04	10,85
STHTO-74454	0-84-055	kombinačné, 180 mm	X	12	3253560744540	8,04	9,65
STHTO-74456	0-84-623	kombinačné, 150 mm	X	12	3253560744564	7,46	8,95
STHTO-74455	0-84-622	bočné štiepacie, 180 mm	X	12	3253560744557	9,79	11,75
STHTO-75065	0-84-071	zahnuté čeľuste, 150 mm	X	12	3253560750657	8,46	10,15
STHTO-75066	0-84-072	zahnuté čeľuste, 200 mm	X	12	3253560750664	8,71	10,45
STHTO-75067	0-84-077	čelné štiepacie, 150 mm	X	12	3253560750671	8,71	10,45
STHTO-75068	0-84-075	odizolovávacie, 150 mm	X	12	3253560750688	8,71	10,45

ŠPECIÁLNE KLIESTE

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S OBLÝMI ČEĽUSTAMI



STANLEY
FATMAX

- Indukčne kalené čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75409	180	X	4	3253560754099	12,04	14,45
FMHT0-74886	250	X	2	3253560748869	13,63	16,35

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S PRIAMYMI ČEĽUSTAMI



STANLEY
FATMAX

- Indukčne kalené čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75467	180	X	4	3253560754679	11,38	13,65
FMHT0-74884	250	X	2	3253560748845	14,25	17,10

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S PREDĽŽENÝMI ČEĽUSTAMI



STANLEY
FATMAX

- Indukčne kalené čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75438	150	X	4	3253560754389	11,04	13,25
FMHT0-74888	225	X	2	3253560748883	12,04	14,45

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S "C" ČEĽUSTAMI



STANLEY
FATMAX

- Indukčne kalené čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75408	150	X	4	3253560754082	13,63	16,35
FMHT0-74892	280	X	2	3253560748920	19,96	23,95

UPÍNACIE KLIESTE S OBLÝMI ČELUŠŤAMI

STANLEY



- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drátu
- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-808	185	X	4	3253560848088	9,54	11,45
0-84-809	225	X	4	3253560848095	11,04	13,25

UPÍNACIE KLIESTE S PRIAMYMI ČELUŠŤAMI

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväte,

- uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky
- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drátu
- Chrómovaný povrch – ochrana voči korózii

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-810	190	X	4	3253560848101	9,13	10,95
0-84-811	225	X	4	3253560848118	11,71	14,05

UPÍNACIE KLIESTE S PREDLŽENÝMI ÚZKYMI ČELUŠŤAMI

STANLEY




- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväte,

- uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky
- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drátu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-812	170	X	4	3253560848125	8,88	10,65
0-84-813	215	X	4	3253560848132	9,54	11,45

UPÍNACIE KLIESTE „C“

STANLEY



- Čeluste sa uvoľňujú stlačením žltej páčky na spodnej rukoväti - jednoduché otvorenie jednou rukou
- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští

- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväte
- Čelustové doštičky na čape sa náklonom prispôbia tvaru upnutého predmetu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-815	170	X	4	3253560848156	10,71	12,85
0-84-816	285	X	4	3253560848163	16,46	19,75

UPÍNACIE KLIESTE S „V“ SPODNOU ČELUŠŤOU

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväte

- Spodná čelusť do „V“ umožňuje upnutie čiastočne obľých predmetov a trubiek

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-814	225	X	4	3253560848149	11,71	14,05

STANLEY® FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH ERGO

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Vhodné na intenzívne využitie, životnosť 50 tisíc pracovných cyklov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Strihajú valcovanú oceľ do 1,2 mm a nerezovú oceľ do 0,8 mm
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu nožníc v strihanom materiáli

- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte
- Vylepšené ergonomické rukoväte znižujú riziko zranenia
- Vyznačená stupnice na čeľusti
- Zvýšená kapacita strihu až 37 mm

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT73557-0	250, pravé	X	4	3253560735579	17,46	20,95
FMHT73755-0	250, ľavé	X	4	3253560737559	17,46	20,95
FMHT73756-0	250, priame	X	4	3253560737566	17,46	20,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH PRIAME

STANLEY
FATMAX



- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pletiva, kože a plastov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte

- Permanentná identifikačná doštička informujúca o smere strihu
- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-563	250	X	6	3253562145635	12,63	15,15
2-14-566	300	X	6	3253562145666	14,25	17,10

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH

STANLEY
FATMAX



- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte

- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-562	250, ľavé	X	6	3253562145628	12,63	15,15
2-14-564	250, pravé	X	6	3253562145642	12,63	15,15

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH VYHNUTÉ

STANLEY
FATMAX



- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ do 1,2 mm a nerezovú oceľ do 0,7 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť

- Vrúbkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Kované z chróm-molybdénovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-567	250, ľavé	X	6	3253562145673	14,25	17,10
2-14-568	250, pravé	X	6	3253562145680	14,25	17,10

NOŽNICE


STANLEY

- Titánové ostrie na dlhú životnosť
- Bimateriálna rukoväť zaručuje komfort pre užívateľa

- Jednodielná konštrukcia čepelí nožníc na väčšiu odolnosť
- Automatické roztvárňanie pomocou pružiny

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14103	200	X	4	3253560141035	10,79	12,95

UNIVERZÁLNE NOŽNICE


STANLEY

- Zubaté ostrie drží materiál na určenom mieste a poskytuje čistý a presný strih
- Nože nožníc z nerezovej ocele zaručujú dlhú životnosť

- Ergonomické rukoväte poskytujú jednoduché a pohodlné použitie
- Strihajú šnúrky, silné tkaniny, remeny a iné odolné materiály

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028	7,88	9,45

MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1


STANLEY

- Funkcie nástroja: univerzálne kliešte s vrúbkovanými čelistami, v čelistiach integrované ostrie na strihanie drátov, píla, malý nôž, veľký nôž, otvárač na konzervy, kliešte s oblými čelistami, 3; 6 a 8mm plochý skrutkovač, krížový skrutkovač Phillips a pilník

- Vyrobený z nerezovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193	15,79	18,95

MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1


STANLEY

- Funkcie nástroja: kliešte, nôž, píla, nožnice, pilník na drevo a kov, Ph a plochý skrutkovač, meradlo, otvárač fľašiek a konzerv
- Vyrobený z nerezovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28111	170 mm	X	6	3253560281113	15,79	18,95

MULTITOOL 12 V 1 VRÁTANE NOŽA


STANLEY

- Multitool 12 v 1

- Zatvárací nôž

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-71028	multitool 12 v 1 vrátane noža	X	4	3253560710286	18,96	22,75

MINIMULTITOOL


STANLEY

- Leštený povrch

- Multifunkčný nástroj obsahuje: pílu, kombinačné kliešte, nôž, pilník, otvárač konzerv, skrutkovač Ph1 a 3mm plochý

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70648	minimultitool	X	6	3253560706487	8,29	9,95



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE



TAŠKY NA NÁRADIE

FATMAX® 18" TAŠKA NA NÁRADIE S OVÁLNYM VRCHNÁKOM

STANLEY
FATMAX®



- Veľký úložný priestor – guľatá horná symetrická konštrukcia vytvára prídavný úložný priestor v porovnaní s bežnými taškami
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien

- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ergonomický design s ramenným popruhom s vypchávkou a gumenou rukoväťou zaručujú pohodlné prenášanie ťažkých predmetov

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70749	50 x 33 x 31	-	4	3253561707490	80,79	96,95

FATMAX® TAŠKA PRE INŠTALATÉROV

STANLEY
FATMAX®



- Dvojité bočné otváranie – umožňuje oddelenie materiálu, náradie atď.
- Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bokoch tašky
- Ideálne uloženie a ochrana na náradie
- Vonkajšie a vnútorné vrecká zaručujú dokonalé usporiadanie

- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup ku každému náradiu a k malým dielom
- Vstrekované dno z polypropylénu zaručuje ochranu pred vlhkosťou a znečistením
- Pevná kovová rukoväť na bezpečné prenášanie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70719	52 x 31 x 28	-	4	3253561707193	60,21	72,25

FATMAX® 18" TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX®



- Vyrobená z odolných materiálov s hustotou 600 vlákien, ktoré zaručujú vnútornú ochranu proti poškodeniu náradia
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Otvorený design tašky s veľkým úložným priestorom

- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ramenný popruh s vypchávkou a gumenou rukoväťou na pohodlné prenášanie ťažkých predmetov

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561711800	60,21	72,25

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX®



- Špeciálny design tašky, výborný prístup k uloženému náradiu
- Veľký úložný priestor napr. pre elektro náradie

- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Ergonomický dizajn s ramenným popruhom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73607	43 x 29 x 31	-	4	3253561736070	54,96	65,95

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Priehradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Extra veľké priehradky a jednoduchým prístupom, možnosť uloženia elektrického náradia, organizéra apod.

- Vstrekané polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80147	49 x 29 x 34	-	4	3253561801471	79,38	95,25

FATMAX® TAŠKA NA KOLIESKACH

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Priehradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekané polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

- Kolieska na jednoduchú manipuláciu
- Odolná teleskopická rukoväť
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	2	3253561801488	89,13	106,95

FATMAX® BATOH NA NÁRADÍ QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Miesto na uloženie laptopu
- Veľké priehradky a jednoduchým prístupom, možnosť uloženia elektrického náradia, organizéra
- Vstrekané polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným materiálom
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80144	36 x 23 x 47	-	4	3253561801440	79,38	95,25

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE NA KOLIESKACH

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 50 priehradok a vreciek pre jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekané polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vynímateľná prepážka so sponou na opasok a držiaky náradia umožňujú samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím

- Pevná konštrukcia udržiava pri odložení pevný tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu sú polstrované priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia apod.
- Obsah 28 l
- Rukoväť a kolieska pre jednoduchú manipuláciu
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151	63,54	76,25

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Priehradky a vrecká pre ľahkú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vyberateľná stena so sponou na opasok a držiaky náradia umožňuje samostatnú manipuláciu s najpoužívannejším náradím

- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení stály tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu polstrovaná priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 28 l
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	57,04	68,45

STANLEY® BATOH NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar

- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 20 l

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72335	36 x 48 x 18	-	4	3253561723353	41,21	49,45

FATMAX® TAŠKA NA LAPTOP A NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vrecko na laptop (až 15,6")
- Pohodlný ramenný popruh s čalúnením
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodeodolné plastové dno

- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80149	43 x 32 x 16	-	4	3253561801495	47,46	56,95

FATMAX® TAŠKY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Kritické miesta (rohy, hrany) zosilnené kožou
- Ergonomické gumové opláštenie držadiel

- Držadlá prešíte na zvýšenie odolnosti a pevnosti
- Pevné voduvzdorné plastové dno
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-950	49 x 26 x 10	-	4	3253561939501	31,63	37,95

FATMAX® TAŠKA – ORGANIZÉR NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Veľmi odolný – použitý materiál poskytuje uloženému náradu maximálnu ochranu
- Ľahký prístup k náradu vďaka jeho uloženiu vo vzpriamenej polohe
- Zosilnená konštrukcia – plastové krytie hrán znižuje opotrebenie

- Ergonomický – pogumovaná rukoväť a ramenný popruh s výplňou
- Vďaka „A“-rámovej konštrukcii je možné jeho postavenie na podlahu či zavesenie na vrchol rebríka
- Náradie nie je súčasťou dodávky organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-231	39 x 44 x 25	-	2	3253561942310	60,21	72,25

FATMAX® 20" TAŠKA NA NÁRADIE S VRCHNÁKOM

STANLEY
FATMAX



- Striekané polypropylénové dno, chráni obsah pred vlhkom a nečistotami
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vnútorne vrecká napr. na batérie k elektrickému náradíu

- Vrecká na uloženie osobných vecí
- Možnosť uzatvorenia tašky vrchnákom, čím sa chráni elektrické a ručné náradia

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	60,21	72,25

FATMAX® PREPRAVKA NA NÁRADIE QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná kovová rukoväť
- Pútko na pripevnenie vodováhy
- Vnútorne priehradky a oká na uloženie drobného materiálu
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Vstrekané polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

- Roztvárateľné bočné priehradky na jednoduchý prístup k náradíu
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	4	3253561801464	79,38	95,25

FATMAX® OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Odolný nylonový kryt schránky na pítku chvostovku so zaistením pomocou suchého zipsu

- Pogumované pútko na pripevnenie vodováhy
- Vnútorne pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné voduvzdorné plastové dno

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-951	48 x 33 x 25	-	4	3253561939518	39,63	47,55

STANLEY® 18" OTVORENÁ PREPRAVKA

STANLEY



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť

- Vnútorne pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné voduvzdorné plastové dno

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70712	47 x 34 x 23	-	2	3253561707124	38,04	45,65

STANLEY® HLBOKÁ TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Ramenný popruh pre ľahké prenášanie

- Vrecká pre jednoduché a bezpečné uloženie vecí

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-73615	39 x 26 x 25	-	4	3253561736155	21,63	25,95

STANLEY® 16" TAŠKA

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Po otvorení zostáva široký vkladací otvor - sám sa nezatvára, čo uľahčuje prístup k obsahu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu

- Nastaviteľný ramenný popruh pre ľahšie prenášanie
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	21,21	25,45

STANLEY® 16" VIACÚČELOVÁ TAŠKA

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí

- Zosilnené pevné rohy
- Oddelené priehľadné vrecko udržuje dokumenty v suchu a čistote
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939	26,63	31,95

OTVORENÁ TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Otvorený dizajn umožňuje rýchly prístup k Vášmu ručnému náradu



- Zvislé úložné vrecká a pútka zaručujú maximálne usporiadanie a prístupnosť
- Malý úložný priestor na vrtáky a malé diely

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186	25,38	30,45

12" TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vrecko zo sieťovaného materiálu pre drobné osobné potreby
- 8 vnútorných a 2 vonkajšie vrecká
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	11,63	13,95

VINYLOVÉ ROLOVACIE PÚZDRO

STANLEY



- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Umožňuje bezpečne uloženie 12 ks náradia
- Oddelená časť uzatvárateľná na zip
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21	-	12	3253561936012	7,29	8,75

9" OPASKOVÉ PÚZDRO

STANLEY



- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Dvojvrstvá štruktúra zvyšujúca pevnosť
- Kovové silné nity zvyšujú odolnosť a pevnosť, predlžujú životnosť výrobku
- Dve bočné vrecká vhodné na uloženie náradia s potrebou rýchleho prístupu
- Veľké stredné vrecko vhodné aj na uloženie malého organizéra
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-329	16 x 24 x 11	-	12	3253561933295	9,54	11,45

FATMAX® VESTA NA NÁRADIE

STANLEY FATMAX



- Úložné priestory na náradie zaručujú jednoduché prenášanie a rýchly prístup k najčastejšie používanému náradiu
- Nastaviteľné ramenné popruhy poskytujú maximálny komfort a bezpečné nosenie
- Priedušná sieťovina umožňuje priechod vzduchu, čo zaručuje pohodlné celodenné použitie, a to i v horúcom počasí
- Univerzálna veľkosť vhodná pre všetkých, s úplne nastaviteľnými bočnými popruhmi
- Reflexné pásy zaručujú lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71181	47 x 58 x 7	-	2	3253561711817	50,79	60,95

STANLEY® KOŽENÁ SÚPRAVA VRECIK S OPASKOM



STANLEY

- Vyrobená z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroúznou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klinge
- Držiak na kladivo
- Vrecko na meter
- Spona s dvomi hrotmi zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutie opasku

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80113	145 x 9 x 26	X	2	3253561801136	47,46	56,95

STANLEY® KOŽENÉ VRECKO NA NÁRADIE SO ZÁVESOM NA KLADIVO



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroúznou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klinge
- Záves na kladivo
- Možnosť pripevnenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80114	28 x 9 x 25	X	2	3253561801143	25,38	30,45

STANLEY® VÍCEÚČELOVÁ KOŽENÁ KAPSA NA NÁŘADÍ



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroúznou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klinge
- Pútko na zvinovací meter
- Možnosť pripevnenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80116	30 x 7 x 33	X	2	3253561801167	25,38	30,45

STANLEY® ZÁVES NA KLADIVO



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroúznou ochranou
- Možnosť pripevnenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80117	12 x 7 x 17	X	2	3253561801174	5,67	6,80

STANLEY® KOŽENÉ PÚZDRO NA VŘTAČKU



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroúznou ochranou
- Možnosť pripevnenia na opasok
- Vrecká na vrtáky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80118	16 x 6 x 32	X	2	3253561801181	22,21	26,65

STANLEY® KOŽENÝ OPASOK

STANLEY



- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou

- Odolná kovová pracka

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80119	130 x 2,5 x 6,5	X	2	3253561801198	22,21	26,65

STANLEY® OPASOK NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobený z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolný voči opotrebeniu
- Vrecká rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- V tomto opasku máte náradie vždy po ruke
- Špeciálne vrecko na zvinovací meter
- Kovové oko pre zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	17,38	20,85

FATMAX® KOŽENÝ OPASOK

STANLEY FATMAX



- Opasok je perforovaný tak, aby ho bolo možné nastaviť na dĺžku podľa potreby (od 86 cm vyššie)

- Spona s dvoma hrotmi zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutie opasku
- Vyrobený z veľmi kvalitnej byvolej kože

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71182	135 x 4,5	-	6	3253561711824	22,21	26,65

STANLEY® VRECKO NA OSOBNÉ VECI

STANLEY



- Praktické vrecko na bezpečné uloženie osobných vecí
- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Veľké, zipsom uzatvárateľné vrecko

- Vrecúško na GPS / mobilný telefón
- Vhodné na bezpečné uloženie všetkých dôležitých osobných vecí - peňaženku, kľúče, mapu apod.
- Možnosť pripavenia na opasky rôznych veľkostí

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	6,96	8,35

STANLEY® VRECKO NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolné voči opotrebeniu
- Váčky rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- Vaše náradie máte vždy po ruke
- Kovové oko na zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	9,13	10,95

POJAZDNÉ BOXY

FATMAX® KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

STANLEY
FATMAX



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visací zámok
- 2 hlboké 4" zásuvky s pojazdami z guľôčkových ložísk
- Veľký spodný diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)

- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom
- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuviek



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	224,96	269,95


KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

STANLEY



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visací zámok
- Hlboká 4" zásuvka s pojazdom z guľôčkových ložísk

- Veľký spodný diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)
- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuvky
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	191,63	229,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM + ORGANIZÉROM

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" box s organizérom je uzamykateľný. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rúkoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľôčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311	154,13	184,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM A ZÁSUVKOU

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Prostredný diel sa skladá z mäkkej a hlbkej zásuvky. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-206	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069	162,46	194,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	137,46	164,95

IML POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE

STANLEY



- Veľký box na náradie s vyberateľnou priehradkou – maximálny skladovací objem
- 2 v 1 – za niekoľko sekúnd je možné rozdeliť na dve samostatné časti
- Otočná priehradka a krytý organizér pre malé súčiastky

- Veľké kolesá – pre hladký pohyb po nerovnom povrchu
- Nová rukoväť – odolná jednodielna plastová konštrukcia
- Bočné kovové pracky – pevné, odolné, uzamykateľné, ľahko sa s nimi manipuluje

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686	48,29	57,95

STANLEY® WORKCENTER 3 V 1

STANLEY



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Odnímateľný stredný diel - organizér
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-326	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263	53,96	64,75

STANLEY® WORKCENTER 2 V 1

STANLEY



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-327	48 x 57 x 29	-	2	3253561703270	47,46	56,95

POJAZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Kapacita boxu 240 l
- Kovové koľajničky pre možnosť pripútania ďalšieho boxu či materiálu pri transporte
- Vode a prachu odolný IP 65

- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodnosť terénom, bimateriálová teleskopická rukoväť
- Kovové nerezové pracky s očkami pre uzamknutie boxu visiacim zámkom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	179,13	214,95

MOBILE JOBCHES™ S INTEGROVANÝM ZÁMKOM

STANLEY



- 189 l úžitkového priestoru
- Zasúvací ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- Vyberateľná priehradka na náradie – zapadá do vysunutej rukoväti
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne

- Zámok integrovaný do vrchnáka pre zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786	169,13	202,95

FATMAX® PROMOBILE JOBCHES™

STANLEY FATMAX



- 113 l úžitkového priestoru
- Pružinové držiaky na upevnenie vodováhy a píly chvostovky
- Výsuvné vertikálne priebradky na náradie
- Gumové tesnenie pod vrchnákom boxu chráni obsah pred vodou
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne
- 1/3 prenosná priebradka na ukladanie a samostatnú manipuláciu s drobnejším náradím

- Zámok integrovaný do konštrukcie vrchnáku na zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie lát apod. pri rezaní
- Teleskopická zasúvací ťažná rukoväť
- Rukoväť na opačnej strane uľahčuje manipuláciu dvomi osobami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	179,13	214,95

FATMAX® PROFESIONÁLNY POJAZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Profesionálne vodeodolný pojazdny box s IP53
- Kombinácia polypropylénového boxu s kovovými doplnkami, napr. rukoväť a pracky
- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodnosť terénom

- Kovové pútky u praciek pre možnosť pripútania ďalšieho boxu popruhom
- Prenosná priebradka na drobné náradie
- 90 l úžitkového priestoru, nosnosť 40 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73601	75 x 52 x 45	-	1	3253561736018	127,46	152,95

MOBILE JOBCHEST™ S KOVOVÝMI PETLICAMI

STANLEY



- Zasúvacia ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- 90 l úžitkového priestoru
- Veľké kolieska (15,2 cm) pre dobrú priechodnosť v teréne
- Plastové matice na pripavenie vodováhy, píly a pod. na spodnú stranu vrchnáku

- Veľké niklované petlice s očkami pre visací zámok
- „V“ žliabok vo veku na založenie lát, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786	119,13	142,95

POJAZDNÝ BOX PRE REMESELNÍKOV

STANLEY



- Úložný priestor s organizérom vo vrchnáku boxu umožňuje uloženie malých dielov a príslušenstva
- Hlboká prenosná priehradka s vyberateľným zvislým úložným priestorom na prenášanie a uloženie elektrického a ručného náradia
- Tvarovaná kovová ťažná rukoväť zaručuje pohodlné manévrovanie

- Centrálna západka sa otvára jedným dotykom a umožňuje rýchly a ľahký prístup
- Veľký úložný priestor s objemom 57 litrov
- Drážka v tvare V vo vrchnáku boxu na rezanie materiálov



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70715	61 x 38 x 41	-	2	3253561707155	63,54	76,25

PRO POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S VRECKOVÝM ORGANIZÉROM

STANLEY



- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevážanie veľkého náradia a materiálu
- Veľké niklované petlice s očkom na visacom zámku
- Vo vrchnáku 2 organizéry so 4 vyberateľnými vamičkami
- Vyberateľná priehradka na časť náradia

- Zasúvacia ťažná rukoväť, veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie lát, rúrok apod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- 1-92-904 bez vreckového organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-083	61 x 38 x 42	-	2	3253561920837	60,21	72,25
1-92-904	61 x 38 x 42	-	2	3253561929045	57,04	68,45

POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S ORGANIZÉROM

STANLEY



- Vynímateľný organizér na prenášanie drobného náradia
- Trvanlivé logo výrobcu vytlačené do plastového vrchnáku
- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevážanie veľkého náradia a materiálu

- 2/3 veľkosť vynímateľnej priehradky na náradie
- „V“ žliabok vo vrchnáku pre založenie lát, trubiek apod. pri rezaní
- 65 l úžitkového priestoru
- Nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035	78,29	93,95

BOXY NA NÁRADIE

FATMAX® BOXY TOUGHSYSTEM®

STANLEY FATMAX®

Poskytuje bezpečné a zaistené uloženie malých častí, príslušenstvo, ručného a elektrického náradia.

V závislosti na modeli obsahujú kufre penové vložky, organizéry zásuviek a vymývateľné priehradky.

Odolná konštrukcia má kovové západky a pevné rukoväte.

Nosnosť prepravky a organizéra je 20 kg, nosnosť vodotesných boxov je 50 kg.

Nosnosť vozíka do schodov je 80 kg, po rovine 120 kg.



Základný kufr je kompatibilný se všetkými modelmi, čo zaručuje vynikajúcu mobilitu.

Ľahko použiteľný prepojovací systém spojuje kufry dokopy.



DS280



DS100



DS150



DS300



DS400



DS450



bočnice



TOUGHSYSTEM VOZÍK

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75677	prepravka DS280	-	1	3253561756771	47,46	56,95
FMST1-75678	organizér DS100	-	1	3253561756788	47,46	56,95
FMST1-75679	box DS150	-	1	3253561756795	63,54	76,25
FMST1-75681	box DS300	-	1	3253561756818	63,54	76,25
FMST1-75682	box DS400	-	1	3253561756825	72,88	87,45
FMST1-75798	box DS450	-	1	3253561757983	111,63	133,95
FMST1-75683	vozík	-	1	3253561756832	207,46	248,95
FMST1-75684	bočnice, 2 ks	-	1	3253561756849	22,21	26,65

FATMAX® PREPOJOVACÍ STOHOVACÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM TSTAK®

STANLEY
FATMAX

Poskytuje bezpečné a zabezpečené uloženie malých častí, príslušenstva, ručného a elektrického náradia.



Základný kufor je kompatibilný so všetkými modelmi, čo zaručuje vynikajúcu mobilitu.

V závislosti na modeli obsahujú kufre penové vložky, organizéry zásuviek a vyberateľné priehradky.



Ľahko použiteľný prepojovací systém spája kufre dokopy.

Odolná konštrukcia má kovové západky a pevné rukoväte.

TSTAK I



TSTAK II



TSTAK III



TSTAK IV



TSTAK V



TSTAK VI



TSTAK COMBO



TSTAK PODVOZOK



TSTAK PREPRAVKA



TSTAK BOX



TSTAK MOBILE



TSTAK VOZÍK

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71967	TSTAK I; 14 l	-	1	3253561719677	44,38	53,25
FMST1-71966	TSTAK II; 13,5 l	-	1	3253561719660	38,04	45,65
FMST1-71968	TSTAK III; 9,5 l	-	1	3253561719684	44,38	53,25
FMST1-71969	TSTAK IV; 8 l	-	1	3253561719691	53,96	64,75
FMST1-71970	TSTAK V; 6,3 l	-	1	3253561719707	34,88	41,85
FMST1-71971	TSTAK VI; 23 l	-	1	3253561719714	34,88	41,85
FMST1-71981	TSTAK COMBO; 21,5 l	-	1	3253561719813	76,21	91,45
FMST1-75794	TSTAK prepravka	-	1	3253561757945	25,38	30,45
FMST1-75796	TSTAK box	-	1	3253561757969	47,46	56,95
FMST1-75753	TSTAK mobile	-	1	3253561757532	72,88	87,45
FMST1-71972	TSTAK podvozok; 100 kg	-	1	3253561719721	63,54	76,25
FMST1-72363	TSTAK vozík; 100 kg	-	1	3253561723636	143,29	171,95
FMST1-72365	TSTAK vložka	-	1	3253561723650	18,96	22,75

FATMAX® KUFOR NA NÁRADIE PRE ÚDRŽBÁROV

STANLEY
FATMAX

- Dodávané bez náradia
- FMST1-71943 - kufor na náradie

- FMST1-72383 - kufor na náradie s kolieskami a teleskopickou rukoväťou



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71943	51 x 41 x 22 cm	-	1	3253561719431	79,38	95,25
FMST1-72383	56 x 41 x 25 cm	-	1	3253561723834	136,63	163,95

FATMAX® PROFESIONÁLNE VODOTESNÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu – veľmi odolná aj pri nízkych teplotách
- Kovové antikorové pracky s očkami na uzamknutie boxu visacím zámkom

- Vyberateľná priehradka na drobnejšie náradie
- Ochrana obsahu pred vodou je zaistená vďaka gumovému tesneniu pod vrchnákom boxu



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	49,96	59,95
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	57,46	68,95

FATMAX® 28" VODEODOLNÝ BOX NA KOLIESKACH S RUKOVÄŤOU

STANLEY
FATMAX



- Konštrukcia zo štrukturovaného plastu – veľmi odolná i pri nízkych teplotách
- Kovové nerezové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiacim zámkom

- Ochrana obsahu pred vodou je zaistená vďaka gumovému tesneniu pod vrchnákom boxu
- Výsuvná teleskopická rukoväť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75761	71 x 32 x 31	-	3	3253561757617	57,04	68,45

FATMAX® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Kovové nerezové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami
- Konštrukcia umožňuje použitie ako stupienok
- Integrovaný vertikálny zásobník zlepšuje systém uloženia náradia

- Zvýšená konštrukcia umožňuje uloženie rozmernejšieho náradia
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	41,21	49,45
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	42,71	51,25
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	44,38	53,25

KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE - ŽLTÉ

STANLEY



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Kovové nerezové uzávery s otvormi pre uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami

- „V“ žliabok vo veku pre založenie late, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126	33,29	39,95
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	34,88	41,85
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	36,46	43,75

FATMAX® 18" BOX NA NÁRADIE CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



- Extra odolná konštrukcia
- Kovové koľajnice na jednoduché vysunutie jednotlivých častí boxu
- Spodná časť boxu je vhodná na uloženie napr. elektro náradia

- Vode a prachu odolný box IP 53
- Veľké kovové pracky s okami na uzamknutie boxu visiacim zámkom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	44,38	53,25

FATMAX® PROFESIONÁLNE BOXY NA NÁRADIE CANTILEVER

STANLEY
FATMAX

- Robustná konštrukcia boxu s hliníkovou rukoväťou cez celú dĺžku
- Vnútri uložené výnimateľné priehradky (4 u FMST1-75791 a 3 u FMST1-75792)
- Veľké kovové pracky s okami na uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Vode a prachu odolný box
- Náradie nie je súčasťou dodávky


NOVÉ

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75792	52 x 30 x 28	-	3	3253561757921	38,04	45,65
FMST1-75791	66 x 30 x 28	-	3	3253561757914	44,38	53,25

24" BOX NA NÁRADIE SO ZÁPADKOU ONE TOUCH

STANLEY

- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-510	61 x 29 x 29	-	1	3253561975103	26,88	32,25

STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

STANLEY

- Boxy na náradie s držiakom One Hand Operation
- Odolná robustná konštrukcia
- Ergonomická rukoväť pre pohodlné prenášanie boxu
- Odnímateľná vnútorná priehradka na uskladnenie malých predmetov
- Organizér vo vrchnáku boxu



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	15,79	18,95
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	23,54	28,25
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	28,46	34,15

STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

STANLEY

- Odolná plastová konštrukcia
- Vynímateľná vnútorná priehradka
- Organizéry vo vrchnáku boxu
- Očko pro možnosť zamknutia boxu visiacim zámkom
- STST1-75514; STST1-75517 a STST1-75520 s plastovými prackami
- STST1-75515; STST1-75518 a STST1-75521 s kovovými prackami



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75514	32 x 19 x 13	-	6	3253561755149	6,29	7,55
STST1-75517	40 x 20 x 20	-	6	3253561755170	9,54	11,45
STST1-75520	48 x 25 x 25	-	6	3253561755200	14,25	17,10
STST1-75515	32 x 19 x 13	-	6	3253561755156	7,88	9,45
STST1-75518	40 x 20 x 20	-	6	3253561755187	11,04	13,25
STST1-75521	48 x 25 x 25	-	6	3253561755217	15,79	18,95

BOXY NA NÁRADIE 2000

STANLEY



- Kovové pracky
- 2 organizéry na skrutky vo vrchnáku
- Vyberateľná priehradka

- Očko pre visací zámok (zámok a náradie nie sú súčasťou dodávky)

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	8,29	9,95
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	14,13	16,95
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	19,13	22,95
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	24,13	28,95

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU

STANLEY



- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s gumeným obložením pre jednoduchú manipuláciu

- Hlboká zásuvka na ukladanie i elektrického náradia
- Veľké západky s okami na uzamknutie obsahu visacími zámkami
- Vhodné i pre ťažký náklad

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	57,04	68,45

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU GALVANIZOVANÝ

STANLEY



- 20" kovoplastový box s vnútornou priehradkou
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pružným obložením pre ľahkú manipuláciu
- 4" hlboká zásuvka na guľkových ložiskách

- Veľké zásuvky s okami pre uzamknutie obsahu visacími zámkami
- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-830	55 x 28 x 34	-	1	3253561958304	53,96	64,75

DIELENSKÁ PREPRAVKA A DIELENSKÁ PREPRAVKA S VRCHNÝM ORGANIZÉROM

STANLEY



1-97-506

- 24" prepravka vhodná pre elektro náradie
- Oba diely sa môžu predávať samostatne
- Horný diel je možné pripojiť na prepravku a uzamknúť ju
- Zamykanie na 2 kovové západky
- Veľká odolná kovová rukoväť

- Náradie vo vrchnej časti je plne prístupné i pri pripínavení na prepravku
- Ľahké uvoľnenie vrchného dielu
- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách



1-97-514

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-514	67 x 32 x 25	-	3	3253561975141	38,04	45,65
1-97-506	67 x 32 x 25	-	3	3253561975066	34,88	41,85

BOXY NA NÁRADIE S KOVOVÝMI UZÁVERMI

STANLEY



- Pevné a odolné kovové uzávery
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pryžovým obložením
- Vo vrchnáku integrované organizéry na drobné náradie, vyberateľná priehradka

- In Mold Labeling (IML) veľmi odolné a trvanlivé označenie logom výrobcu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-857	40 x 21 x 18	-	6	3253561948572	11,38	13,65
1-94-858	51 x 25 x 25	-	6	3253561948589	18,96	22,75
1-94-859	64 x 29 x 32	-	3	3253561948596	25,38	30,45

BOXY CLICK & CONNECT

STANLEY



STST1-71962



STST1-71964



STST1-71983



Ilustračné foto

- Špeciálny design, možnosť otvárania vrchnáku z oboch strán

- Vynímateľné prepážky pri boxe i organizére
- Možnosť stohovania viacerých organizérov

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71962	51 x 31 x 25	-	1	3253561719622	31,63	37,95
STST1-71964	51 x 31 x 17	-	1	3253561719646	22,21	26,65
STST1-71983	51 x 29 x 9	-	1	3253561719837	15,79	18,95

ZÁSOBNÍKY

STANLEY



- K dispozícii v 4 veľkostiach
- Vyrobené z nárazuvzdorného polypropylénu

- Na použitie v skladoch, dielňach, predajniach apod.

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-713	11 x 19 x 7	-	48	3253561927133	1,58	1,90
1-92-714	15 x 24 x 12	-	36	3253561927140	2,54	3,05
1-92-715	20 x 33 x 16	-	12	3253561927157	5,38	6,45
1-92-716	31 x 43 x 18	-	8	3253561927164	7,88	9,45

OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Prenosná univerzálna prepravka na náradie
- Hlboká - 2 veľmi hlboké priehradky s celkovou kapacitou 15 l

- Pevná ergonomická rukoväť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	7,29	8,75

FATMAX® ORGANIZÉR S VÝKLOPNÝMI PREHRADKAMI

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Prvý organizér s 12 výklopnými priehradkami
- Veľká ergonomická rukoväť
- Bočné pracky na možnosť pripojenia ďalšieho organizéra, napr. 1-97-517 apod.



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST81077-1	35 x 11 x 26	-	1	3253561810770	47,46	56,95

FATMAX® PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

STANLEY
FATMAX



- Vyberateľné priehradky i rozdeľovače
- Priehradný nerozbitný vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Rozmerná rukoväť uľahčuje prenášanie i veľmi ťažkého obsahu
- 97-519; 97-521 – s plastovými západkami
- 97-517; 97-518 – s kovovými západkami, vodotesné

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-517	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172	23,71	28,45
1-97-518	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189	26,88	32,25
1-97-519	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196	22,21	26,65
1-97-521	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219	25,38	30,45

19" / 24" KUFRÍKOVÝ ORGANIZÉR S KOVOVÝMI ZÁPADKAMI

STANLEY




- Organizér obsahuje vyberateľné prepážky a unikátny úložný priestor 90° pre uloženie kladív a šikmého náradia
- Odolné nerezové západky zaručujú vynikajúcu pevnosť a odolnosť
- Pevný kryt z polykarbonátu zaručuje mimoriadnu ochranu
- Integrovaná rukoväť na prenášanie
- STST1-70736: možnosť pripojenia ku 19" skrinke na náradie STST1-70317
- STST1-79203: možnosť pripojenia ku 24" skrinke na náradie 1-97-514 / 506
- STST1-70737: možnosť pripojenia ku 24" skrinke na náradie 1-97-514 / 506

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70736	50 x 10 x 33	-	1	3253561707360	19,96	23,95
STST1-79203	61 x 10 x 33	-	1	3253561792038	22,21	26,65
STST1-70737	61 x 11 x 33	-	1	3253561707377	19,96	23,95

ORGANIZÉR SORT MASTER™ MINI

STANLEY



- Na prenášanie ide spojiť až 3 diely organizéra
- Bočným posuvným zámkom ide zaistiť v priebehu prenášania obsahu
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie
- Vrchník so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu z jednej priehradky do druhej
- Predávaný po jednom kuse

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70720	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	7,29	8,75

ORGANIZÉR SORT MASTER™ JUNIOR

STANLEY



- Na prenášanie možno spojiť až 3 diely organizéru
- Bočným posuvným zámkom ide zaistiť v priebehu prenášania obsahu
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie

- Vrchnák so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu z jednej priehradky do druhej
- Predávaný po jednom kuse

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-483	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	8,79	10,55

ORGANIZÉR SORT MASTER™

STANLEY



- Priehradky „L“ tvaru umožňujú uskladnenie rôzneho náradia ako sú kladivá apod.
- Vyberateľné rozdeľovače dovoľujú nastavovať rôzne veľkosti priehradiek

- Špeciálny design vrchnáku zaisťuje pevné držanie priehradiek - zabraňuje tak vysypaniu súčiastok uložených v priehradkách organizéra
- Na prenášanie možno spojiť až 3 diely organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-745	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	14,25	17,10

ROZKLADACÍ ORGANIZÉR

STANLEY



- Možnosť pracovať s oboma stranami otvorenými súčasne
- Vyberateľné prepážky umožňujú uloženie skrutkovačov, pilkových plátkov atď.
- Zámok bráni zásuvkám v pohybe v priebehu transportu

- Veľká rukoväť, vhodná aj pre držanie rúk v rukavici
- Dva bezpečnostné zámky, uzamykajúce v zatvorenej polohe obe strany a zásuvky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	6	3253561719639	34,96	41,95

ROZKLADACÍ ORGANIZÉR SORTMASTER

STANLEY



- Bočné zámky na upevnenie ďalšieho organizéru (1-97-483)
- Vyberateľné rozdeľovače pri spodnej časti

- 12 vyberateľných priehradiek vo vrchnej časti

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75540	38 x 14 x 29	-	3	3253561755408	23,71	28,45

PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

STANLEY



- Komfortná rukoväť
- Transparentný vrchnák z polykarbonátu - prakticky nerozbitný
- Zatvorený vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním

- Pevné zámky
- 92-748: plytký, 25 priehradiek
- 92-749: hlboký, 10 priehradiek

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-748	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	20,54	24,65
1-92-749	42 x 11 x 33	-	10	3253561927492	23,71	28,45

VIACÚČELOVÉ ZÁSUVKOVÉ ORGANIZÉRY

STANLEY

- Odolný plastový rám
- Možnosť stohovania – vytvorenie komplexného úložného systému

- Možnosť zavesenia na stenu



1-93-981



1-93-980

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-978	37 x 22 x 16	-	10	3253561939785	12,63	15,15
1-93-980	37 x 22 x 16	-	10	3253561939808	14,96	17,95
1-93-981	37 x 44 x 16	-	6	3253561939815	25,38	30,45

PODSTAVCE NA REZANIE

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY FATMAX®

- Kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 900 kg
- Bočné svorky na jednoduché prenášanie 2 ks podstavcov

- Integrovaný „V“ žliabok na prichytenie materiálu
- Veľmi skladné



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75763	26 x 11 x 112	-	2	3253561757631	111,63	133,95

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY
FATMAX



- Samostatné vysúvanie nôh umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Odolná kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 575 kg (1 150 kg/pár)
- Nohy osadené protisklзовými gumovými koncovkami

- Rozsah výškového nastavenia 81-102,5 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-980	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809	127,46	152,95

PODSTAVEC NA REZANIE NASTAVITEĽNÝ V DVOCH SMEROCH (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná a robustná konštrukcia z polypropylénu udrží v páre až 450 kg
- Inovovaný ergonomický mechanizmus umožňuje jednoduché nastavenie výšky (až 89 cm)
- Posuvný mechanizmus umožňuje jednoduché nastavenie šírky (až 100 cm)
- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu
- Protisklзовé pätky a podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Je vybavený policou pre uloženie ručného náradia

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70559	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	85,79	102,95

SKLADACÍ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konštrukcia udrží v páre až 450 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje jednoduché prenášanie a prepravu
- Integrované drážky v tvare V umožňujú prichytenie a upnutie materiálu
- Neklзavé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Má bočné závesy pre uloženie káblov
- Podstavec je vybavený policou pre uloženie ručného náradia

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70713	70 x 11 x 82	-	2	3253561707131	60,21	72,25

PODSTAVEC NA REZANIE JUNIOR (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konštrukcia udrží v páre až 360 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu
- Integrovaný „V“ žliabok na prichytenie materiálu

- Nekĺzavé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Podstavec je vybavený policou pre uloženie ručného náradia

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70355	55 x 11 x 81	-	2	3253561703553	47,46	56,95

KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE ESSENTIAL (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná kovová konštrukcia s nosnosťou v páre až 340 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje jednoduché prenášanie a prepravu

- Bočné svorky na jednoduché prenášanie 2 ks podstavcov
- **dostupné od júna 2018**



NOVÉ

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST81337-1	21 x 10 x 79	-	1	3253561813375	41,21	49,45

FATMAX® PRACOVNÝ STÔL

**STANLEY
FATMAX**



- Kovové nohy a plastová pracovná doska (nosnosť až 455 kg)
- Veľmi jednoduchá manipulácia s pracovným stolom - rozloženie do 5 s

- Bočné pútko na jednoduché prenášanie
- Možnosť použitia všetkých typov Trigger svoriek (veľkosť S, M, L, XL)
- Celková hmotnosť 11 kg
- Pracovná doska 85 x 60 cm
- Rozmery v rozloženom stave: 85 x 61 x 80 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75672	85 x 61 x 11	-	2	3253561756726	111,63	133,95

SVIETIDLÁ



SVIETIDLÁ

FATMAX® ČELOVÉ SVIETIDLO

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Výkonná LED dióda s jasným bielym svetlom
- Nastaviteľná otočná hlava svietidla
- Tlačidlo na zapnutie / vypnutie svietidla
- Detektor pohybu - možnosť vypínania / zapínania pohybom ruky pred svietidlom
- Dva režimy výkonu: 50 lumen (nízky), 200 lumen (vysoký)

- Dosah svetelného lúča: 75 m (nízky výkon), 225 m (vysoký výkon)
- Nepretržité svietenie: 30 hodín (nízky výkon), 6,5 hodiny (vysoký výkon)
- IP 44
- Dodávané vrátane 3 x AAA batérií
- **dostupné od júla 2018**

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81509-0	Čelové svietidlo	X	8	3253560815097	25,38	30,45

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 3AAA

STANLEY
FATMAX



- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 120 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- OTRASUVZDORNÁ šošovka s možnosťou zaostrovania lúča

- Napájanie 3 tužkovými batériami „AAA“
- Dosah svetelného lúča: až 200 m
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-152	Hliníkové svietidlo 3AAA	X	6	3253561951527	22,21	26,65

FATMAX® HLINÍKOVÉ TUŽKOVÉ SVIETIDLO

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Výkonná LED dióda so svetivosťou 100 lumen
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- OTRASUVZDORNÁ šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Nabíjanie 2 tužkovými batériami AAA (súčasť balenia)
- Dosah svetelného lúča: 20 m

- Nepretržité svietenie: 10 hodín
- IP 44
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí
- Kovová spona na pripavenie svietidla na opasok
- **dostupné od júla 2018**

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81510-0	Tužkové svietidlo	X	12	3253560815103	28,46	34,15

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 4AAA

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Výkonná LED dióda s jasným bielym svetlom
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- OTRASUVZDORNÁ šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Dva režimy výkonu: 175 lumen (nízky), 350 lumen (vysoký)

- Dosah svetelného lúča: 75 m (nízky výkon), 225 m (vysoký výkon)
- Nepretržité svietenie: 20 hodín
- IP 44
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí
- **dostupné od júla 2018**

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81511-0	Hliníkové svietidlo 4AAA	X	6	3253560815110	41,21	49,45

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO – NABÍJACIE

STANLEY
FATMAX



- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 139 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- OTRASUVZDORNÁ šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Dosah svetelného lúča: až 200 m
- Ni-MH nabíjacia batéria, dĺžka nabíjania 6 hodín
- Remienok na zaistenie svetidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-154	Nabíjacie hliníkové svetidlo	X	6	3253561951541	41,21	49,45

TROJNOŽKOVÉ LED SVIETIDLO

STANLEY



- 0,5 W so 30 lumen s jasne bielym svetlom
- Naklápacia hlava svetidla
- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie
- Napájanie 3 batériami (nie sú súčasťou balenia)
- Nepretržité svietenie až 40 hodín
- OTRASUVZDORNÁ šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch
- Dosah svetelného lúča až 77 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-112	Trojnožkové svetidlo	X	4	3253560951122	19,96	23,95

MAXLIFE STREDNÉ TROJNOŽKOVÉ SVIETIDLO

STANLEY



- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie
- Naklápacia hlava svetidla umožňuje zamerať lúč podľa okamžitej potreby
- Napájanie 3 tužkovými batériami AAA (nie sú súčasťou dodávky)
- Indikátor nízkeho napätia v batériách
- Spínač pre zapnutie / vypnutie a prepínanie intenzity svetla
- Pevná a odolná vodevzdorná konštrukcia pre použitie v exteriéri
- OTRASUVZDORNÁ šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-111	Maxlife svetidlo	X	4	3253561951114	15,79	18,95

MINI SVIETIDLO – KĽÚČENKA

STANLEY



- Trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie – miniatúra
- Naklápacia hlava svetidla umožňuje zamerať lúč podľa okamžitej potreby
- Napájanie tromi batériami LR41
- Praktický a atraktívny darček
- Miniaturne svetidlo s veľmi dobrou svetivosťou



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-113	čierna	X	16	3253560951139	4,13	4,95
1-95-393	farebné	X	10	3253561953934	4,13	4,95

INDEX

PODĽA ČÍSLO POLOŽKY

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
0-03-105	105	0-16-265	100	0-30-687	14	0-55-117	77	0-70-446	118
0-10-018	49	0-16-266	100	0-30-697	14	0-58-111	78	0-70-447	119
0-10-028	56	0-16-267	100	0-33-041	14	0-58-112	78	0-70-448	119
0-10-088	51	0-16-535	101	0-33-194	14	0-58-113	78	0-70-449	119
0-10-095	49	0-16-537	101	0-33-195	14	0-58-114	78	0-70-450	119
0-10-150	49	0-16-539	101	0-33-198	14	0-58-120	77	0-70-451	120
0-10-151	49	0-16-540	101	0-33-218	14	0-62-573	108	0-70-452	119
0-10-242	54	0-16-542	101	0-33-238	14	0-63-022	117	0-70-454	119
0-10-253	54	0-16-545	101	0-33-442	14	0-63-038	117	0-77-030	45
0-10-299	51	0-16-547	101	0-33-720	13	0-64-916	110	0-77-260	44
0-10-401	55	0-16-548	101	0-33-728	13	0-64-917	110	0-83-033	104
0-10-409	48	0-16-549	101	0-33-811	13	0-64-919	110	0-83-034	104
0-10-411	48	0-16-551	101	0-34-102	17	0-64-921	110	0-83-035	104
0-10-421	48	0-16-554	101	0-34-105	17	0-64-922	110	0-83-036	104
0-10-431	48	0-16-558	101	0-34-133	17	0-64-923	110	0-83-100	104
0-10-590	55	0-16-560	101	0-34-134	17	0-64-924	110	0-83-121	104
0-10-601	55	0-20-092	67	0-34-203	16	0-64-929	110	0-83-122	105
0-10-705	52	0-20-108	68	0-34-295	16	0-64-930	110	0-84-000	135
0-10-707	51	0-20-556	66	0-34-296	16	0-64-931	110	0-84-001	135
0-10-778	50	0-20-807	69	0-34-297	16	0-64-932	110	0-84-002	135
0-10-780	51	0-22-441	71	0-42-063	29	0-64-933	110	0-84-003	135
0-10-789	50	0-22-442	71	0-42-065	29	0-64-934	110	0-84-004	135
0-10-810	53	0-22-443	71	0-42-086	29	0-64-940	110	0-84-006	135
0-10-813	53	0-22-444	71	0-42-087	29	0-64-941	110	0-84-007	135
0-10-820	48	0-22-445	71	0-42-127	29	0-64-949	110	0-84-008	135
0-10-825	52	0-22-450	71	0-42-130	28	0-64-952	111	0-84-009	135
0-11-219	57	0-22-451	71	0-42-287	28	0-64-955	111	0-84-010	135
0-11-221	59	0-22-455	71	0-42-294	28	0-64-974	111	0-84-016	135
0-11-300	57	0-22-456	71	0-42-323	29	0-64-976	111	0-84-294	135
0-11-301	57	0-22-458	71	0-42-430	28	0-65-011	114	0-84-495	134
0-11-325	56	0-22-460	71	0-42-465	27	0-65-012	114	0-84-496	134
0-11-700	58	0-22-461	71	0-43-603	27	0-65-013	114	0-84-519	142
0-11-718	56	0-22-462	71	0-43-609	27	0-65-410	108	0-84-645	136
0-11-725	56	0-22-463	71	0-43-616	25	0-65-411	108	0-84-646	136
0-11-800	57	0-22-464	71	0-43-617	25	0-65-412	108	0-84-647	136
0-11-911	58	0-22-465	72	0-43-624	25	0-65-413	108	0-84-648	136
0-11-921	58	0-22-467	72	0-43-625	25	0-65-414	109	0-84-649	136
0-11-952	59	0-22-469	72	0-43-636	25	0-65-415	109	0-84-808	140
0-11-983	58	0-22-471	72	0-43-637	25	0-65-416	109	0-84-809	140
0-15-061	67	0-22-473	72	0-43-648	25	0-65-417	109	0-84-810	140
0-15-106	67	0-22-475	72	0-43-649	25	0-65-418	109	0-84-811	140
0-15-252	65	0-22-477	72	0-43-672	25	0-65-419	109	0-84-812	140
0-15-900	69	0-22-486	71	0-43-679	25	0-65-424	107	0-84-813	140
0-15-906	69	0-22-494	71	0-43-681	25	0-65-426	107	0-84-814	140
0-16-050	75	0-22-496	71	0-46-825	22	0-65-437	107	0-84-815	140
0-16-251	100	0-22-497	71	0-47-101	21	0-65-441	108	0-84-816	140
0-16-252	100	0-22-499	71	0-47-312	23	0-65-443	108	0-87-366	131
0-16-253	100	0-22-500	71	0-47-314	23	0-66-357	115	0-87-368	131
0-16-254	100	0-22-501	71	0-47-315	23	0-66-358	115	0-87-470	131
0-16-255	100	0-28-217	59	0-47-316	23	0-68-010	115	0-87-472	131
0-16-256	100	0-28-292	60	0-47-440	21	0-68-011	115	0-89-858	134
0-16-257	100	0-28-500	60	0-47-443	21	0-69-251	132	0-89-859	134
0-16-258	100	0-28-510	60	0-47-460	21	0-69-252	132	0-89-860	134
0-16-259	100	0-28-590	60	0-47-465	21	0-69-253	132	0-89-861	134
0-16-260	100	0-28-619	60	0-47-480	20	0-69-256	132	0-89-866	134
0-16-261	100	0-30-457	15	0-47-681	20	0-69-257	132	0-89-867	134
0-16-262	100	0-30-487	15	0-55-114	77	0-69-804	95	0-89-868	134
0-16-263	100	0-30-497	15	0-55-115	77	0-69-833	95	0-89-869	134
0-16-264	100	0-30-657	14	0-55-116	77	0-70-445	118	0-89-870	134

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
0-89-871	134	1-15-446	67	1-45-687	22	1-68-724	117	1-93-935	159
0-89-872	134	1-15-448	67	1-47-324	23	1-68-733	118	1-93-950	147
0-89-873	134	1-15-906	69	1-47-329	23	1-68-734	117	1-93-951	148
0-89-874	134	1-16-416	101	1-47-403	21	1-68-735	118	1-93-968	154
0-89-875	134	1-17-370	127	1-47-404	21	1-68-737	118	1-93-978	166
0-89-904	132	1-17-371	127	1-47-405	21	1-68-738	118	1-93-980	166
0-90-947	131	1-17-372	127	1-47-803	21	1-68-739	118	1-93-981	166
0-90-948	131	1-17-373	127	1-47-804	21	1-70-326	154	1-94-231	147
0-90-949	131	1-17-374	127	1-47-917	21	1-70-327	155	1-94-658	123
0-90-950	131	1-17-375	127	1-47-919	21	1-77-022	41	1-94-659	122
0-94-607	120	1-17-377	127	1-51-037	80	1-77-121	36	1-94-660	122
0-95-112	171	1-17-378	127	1-51-104	81	1-77-123	36	1-94-668	123
0-95-113	171	1-19-212	66	1-51-171	79	1-77-128	42	1-94-669	123
0-PHT350	89	1-20-002	64	1-51-172	79	1-77-132	39	1-94-670	121
1-02-715	105	1-20-003	64	1-51-173	79	1-77-133	39	1-94-671	122
1-03-850	23	1-20-008	64	1-51-174	79	1-77-160	39	1-94-672	121
1-03-851	23	1-20-009	64	1-51-175	79	1-77-161	42	1-94-745	165
1-10-018	49	1-20-090	65	1-51-178	79	1-77-163	40	1-94-749	159
1-10-099	50	1-20-091	65	1-51-937	79	1-77-164	40	1-94-850	155
1-10-150	49	1-20-095	65	1-54-051	81	1-77-170	42	1-94-857	163
1-10-151	49	1-20-101	65	1-54-053	81	1-77-171	42	1-94-858	163
1-10-409	48	1-20-112	66	1-55-099	75	1-77-174	17	1-94-859	163
1-10-601	55	1-20-119	65	1-55-101	76	1-77-176	17	1-95-111	171
1-11-221	59	1-20-437	66	1-55-120	75	1-77-184	41	1-95-152	170
1-11-300	57	1-20-447	66	1-55-155	77	1-77-201	40	1-95-154	171
1-11-301	57	1-20-531	68	1-55-156	77	1-77-221	41	1-95-393	171
1-11-325	56	1-20-800	65	1-55-157	77	1-77-245	38	1-95-611	147
1-11-700	58	1-20-809	65	1-55-503	76	1-77-320	35	1-95-612	160
1-11-911	58	1-30-457	15	1-55-504	76	1-77-496	33	1-95-613	160
1-11-916	58	1-30-487	15	1-55-513	76	1-77-497	34	1-95-614	160
1-11-921	58	1-30-497	15	1-55-515	76	1-79-206	154	1-95-615	160
1-11-952	59	1-30-657	14	1-55-521	76	1-79-213	148	1-95-616	160
1-11-983	58	1-30-687	14	1-55-525	76	1-79-215	146	1-95-617	160
1-13-300	127	1-30-697	14	1-55-526	76	1-79-216	161	1-95-621	153
1-13-301	127	1-33-041	14	1-57-530	82	1-79-217	161	1-95-622	153
1-13-302	127	1-33-194	14	1-57-531	82	1-79-218	161	1-95-772	130
1-13-303	127	1-33-195	14	1-57-532	82	1-83-065	105	1-95-774	130
1-13-304	127	1-33-198	14	1-57-534	82	1-83-066	105	1-95-829	162
1-13-305	127	1-33-218	14	1-57-550	82	1-83-067	105	1-95-830	162
1-13-306	127	1-33-238	14	1-57-552	82	1-83-068	105	1-96-178	152
1-13-307	127	1-33-442	14	1-57-554	82	1-83-069	105	1-96-179	152
1-13-308	127	1-42-322	29	1-64-916	110	1-87-366	131	1-96-181	152
1-13-309	127	1-42-323	29	1-64-917	110	1-87-368	131	1-96-183	149
1-13-310	127	1-42-919	26	1-64-919	110	1-87-470	131	1-96-193	149
1-13-311	127	1-42-920	26	1-64-921	110	1-87-472	131	1-97-483	165
1-13-460	127	1-42-921	26	1-64-923	110	1-87-473	131	1-97-503	156
1-13-649	118	1-42-922	26	1-64-924	110	1-92-064	162	1-97-506	162
1-13-708	120	1-42-923	26	1-64-926	110	1-92-065	162	1-97-510	161
1-13-770	120	1-43-524	25	1-64-930	110	1-92-066	162	1-97-514	162
1-13-848	120	1-43-525	25	1-64-932	110	1-92-067	162	1-97-517	164
1-13-901	117	1-43-536	25	1-64-940	110	1-92-083	156	1-97-518	164
1-13-902	116	1-43-537	25	1-64-952	111	1-92-713	163	1-97-519	164
1-13-903	116	1-43-548	25	1-64-955	111	1-92-714	163	1-97-521	164
1-13-904	116	1-43-549	25	1-64-956	111	1-92-715	163	1-99-056	121
1-13-906	115	1-43-553	26	1-64-974	111	1-92-716	163	1-CT106T	93
1-13-907	116	1-43-554	26	1-65-410	108	1-92-748	165	1-CT107T	93
1-13-929	131	1-43-555	26	1-65-411	108	1-92-749	165	1-CT108T	93
1-13-947	131	1-43-556	26	1-65-412	108	1-92-904	156	1-CT109T	93
1-13-976	131	1-43-557	26	1-65-413	108	1-92-978	156	1-GS10DT	96
1-15-122	68	1-43-558	26	1-65-414	109	1-92-980	167	1-GS15DT	96
1-15-368	66	1-43-572	25	1-65-415	109	1-93-278	155	1-GS20DT	96
1-15-379	66	1-45-013	22	1-65-416	109	1-93-301	82	1-GS25DT	96
1-15-403	66	1-45-530	22	1-65-417	109	1-93-329	150	1-PAA42T	95
1-15-439	67	1-45-685	22	1-65-418	109	1-93-330	150	1-PAA44T	95
1-15-441	67	1-45-686	22	1-65-419	109	1-93-601	150	1-PAA48T	95

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
1-PAA52T	95	2-20-556	66	4-87-084	129	9-83-080	104	FMHT10330-0	49
1-PAA54T	95	2-33-681	13	4-87-087	129	9-83-123	102	FMHT10337-0	49
1-PAA58T	95	2-33-684	13	4-87-090	129	9-83-124	102	FMHT10338-0	49
1-PAA62T	95	2-34-792	16	4-87-092	129	FMHT0-10288	50	FMHT10339-0	49
1-PAA64T	95	2-34-795	16	4-87-096	129	FMHT0-10311	53	FMHT1-33856	13
1-PAA66T	95	2-47-329	23	4-87-097	129	FMHT0-10312	53	FMHT1-51275	79
1-SWK-BN050T	94	2-65-005	114	4-87-098	129	FMHT0-10327	54	FMHT1-51276	79
1-SWK-BN0625T	94	2-65-014	114	4-87-099	129	FMHT0-10827	52	FMHT1-51277	79
1-SWKBN075T	94	2-85-582	120	4-87-100	129	FMHT0-16067	100	FMHT1-51278	79
1-SWKBN100T	94	2-85-584	121	4-87-101	129	FMHT0-20194	69	FMHT1-55008	76
1-SWKBN1187T	94	2-90-947	131	4-87-102	129	FMHT0-20195	69	FMHT1-55009	76
1-TRA202T	93	2-90-948	131	4-87-103	129	FMHT0-20196	69	FMHT1-55010	76
1-TRA204-5T	93	2-90-949	131	4-87-104	129	FMHT0-20229	69	FMHT1-56006	81
1-TRA204T	93	2-90-950	131	4-87-105	129	FMHT0-20559	68	FMHT1-56008	81
1-TRA205-5T	93	3-11-718	56	4-87-106	129	FMHT0-62626	108	FMHT1-56009	81
1-TRA205T	93	3-11-725	56	4-87-107	129	FMHT0-62689	114	FMHT1-56010	81
1-TRA206-5T	93	3-11-916	58	4-89-907	128	FMHT0-62691	115	FMHT1-56011	81
1-TRA206T	93	3-11-921	58	4-89-934	128	FMHT0-70812	133	FMHT1-56019	81
1-TRA208T	93	4-10-018	49	4-89-935	128	FMHT0-70813	133	FMHT1-74266	39
1-TRA209T	93	4-11-700	58	4-89-936	128	FMHT0-70814	133	FMHT1-74267	40
1-TRA704-5T	93	4-11-921	58	4-89-937	128	FMHT0-71851	133	FMHT1-77356	34
1-TRA704T	93	4-18-226	78	4-89-938	128	FMHT0-72414	137	FMHT1-77357	34
1-TRA705-5T	93	4-18-286	78	4-89-939	128	FMHT0-72415	133	FMHT1-77413	38
1-TRA705T	93	4-18-287	78	4-89-940	128	FMHT0-74295	126	FMHT1-77414	37
1-TRA706-5T	93	4-18-288	78	4-89-941	128	FMHT0-74296	126	FMHT1-77415	37
1-TRA706T	93	4-18-289	78	4-89-942	128	FMHT0-74297	126	FMHT1-77416	35
1-TRA708-5T	93	4-18-290	78	4-89-943	128	FMHT0-74298	126	FMHT1-77435	41
1-TRA708T	93	4-18-291	78	4-89-944	128	FMHT0-74884	139	FMHT1-77437	38
1-TRA709-5T	93	4-18-292	78	4-89-997	127	FMHT0-74886	139	FMHT1-77438	37
1-TRA709T	93	4-18-294	78	4-91-444	128	FMHT0-74888	139	FMHT1-77441	34
1-TRR134T	94	4-18-297	78	4-94-648	130	FMHT0-74892	139	FMHT1-77442	37
1-TRR135T	94	4-18-298	78	5-21-102	73	FMHT0-74997	89	FMHT1-77443	35
2-10-099	50	4-18-299	78	5-21-103	73	FMHT0-75408	139	FMHT2-20209	69
2-11-300	57	4-18-327	77	5-21-104	73	FMHT0-75409	139	FMHT6-70411	90
2-11-301	57	4-18-328	77	5-21-115	74	FMHT0-75438	139	FMHT6-70418	95
2-11-700	58	4-18-329	77	5-21-122	72	FMHT0-75467	139	FMHT6-70868	89
2-11-718	56	4-18-330	77	5-21-291	74	FMHT0-77407	44	FMHT73557-0	141
2-11-725	56	4-18-331	77	5-21-293	75	FMHT0-80516	135	FMHT73755-0	141
2-11-800	57	4-18-332	77	5-21-295	73	FMHT0-80517	135	FMHT73756-0	141
2-11-921	58	4-18-333	77	5-21-297	73	FMHT0-80518	135	FMHT81509-0	170
2-14-562	141	4-69-261	132	5-21-299	74	FMHT0-80519	135	FMHT81510-0	170
2-14-563	141	4-69-262	132	5-21-393	74	FMHT0-80520	135	FMHT81511-0	170
2-14-564	141	4-69-263	132	5-21-398	74	FMHT0-80523	135	FMST1-70719	145
2-14-566	141	4-87-051	130	5-21-399	73	FMHT0-80524	135	FMST1-70749	145
2-14-567	141	4-87-052	130	5-21-508	74	FMHT0-80541	135	FMST1-71180	145
2-14-568	141	4-87-053	130	5-21-515	74	FMHT0-83211	103	FMST1-71181	150
2-15-241	64	4-87-054	130	6-11-916	58	FMHT0-83213	103	FMST1-71182	152
2-15-244	64	4-87-057	129	6-11-921	58	FMHT0-83231	103	FMST1-71219	160
2-15-281	64	4-87-058	129	6-CT-10X	91	FMHT0-83232	103	FMST1-71943	159
2-15-283	64	4-87-066	129	6-GR25	96	FMHT0-83233	103	FMST1-71966	158
2-15-288	64	4-87-069	129	6-MR100	94	FMHT0-83234	103	FMST1-71967	158
2-15-289	64	4-87-070	129	6-MR77	94	FMHT0-83235	103	FMST1-71968	158
2-15-594	64	4-87-071	129	6-PHT150	89	FMHT0-83236	103	FMST1-71969	158
2-15-595	64	4-87-072	129	6-TR150H	90	FMHT0-83237	103	FMST1-71970	158
2-15-599	64	4-87-073	129	6-TR150L	91	FMHT0-83238	103	FMST1-71971	158
2-15-906	69	4-87-074	129	6-TR250	90	FMHT0-83239	103	FMST1-71972	158
2-16-217	101	4-87-075	129	6-TR350	90	FMHT0-83240	103	FMST1-71981	158
2-16-268	100	4-87-076	129	6-TR45	91	FMHT0-83241	103	FMST1-72363	158
2-16-270	100	4-87-077	129	6-TRE550	92	FMHT0-83242	103	FMST1-72365	158
2-16-271	100	4-87-078	129	6-TRE650	92	FMHT0-83245	102	FMST1-72383	159
2-17-205	67	4-87-079	129	7-10-778	50	FMHT0-83246	102	FMST1-73601	155
2-20-528	64	4-87-080	129	8-11-800	57	FMHT0-83247	102	FMST1-73607	145
2-20-529	64	4-87-081	129	9-10-810	53	FMHT0-96230	137	FMST1-75530	126
2-20-530	64	4-87-082	129	9-10-813	53	FMHT10328-0	49	FMST1-75531	155
2-20-533	64	4-87-083	129	9-83-079	104	FMHT10329-0	49	FMST1-75672	168

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
FMST1-75677	157	STHT0-51310	80	STHT0-75065	138	STHT1-77409	33	STST1-79203	164
FMST1-75678	157	STHT0-51311	80	STHT0-75066	138	STHT1-77366	33	STST1-79231	153
FMST1-75679	157	STHT0-51312	80	STHT0-75067	138	STHT1-77367	42	STST1-80113	151
FMST1-75681	157	STHT0-51906	79	STHT0-75068	138	STHT1-77368	42	STST1-80114	151
FMST1-75682	157	STHT0-51907	79	STHT0-75094	137	STHT20348-0	65	STST1-80116	151
FMST1-75683	157	STHT0-51908	79	STHT0-75414	136	STHT20349-0	65	STST1-80117	151
FMST1-75684	157	STHT0-51909	79	STHT0-77363	45	STHT20352-0	65	STST1-80118	151
FMST1-75753	158	STHT0-51910	79	STHT0-77364	45	STHT20353-0	65	STST1-80119	152
FMST1-75761	160	STHT0-54123	80	STHT0-77365	45	STHT20354-0	65	STST81337-1	168
FMST1-75763	166	STHT0-54126	80	STHT0-77404	44	STHT20355-0	65	XTHT0-10502	52
FMST1-75791	161	STHT0-54127	80	STHT0-77406	44	STHT2-11818	56	XTHT0-33501	13
FMST1-75792	161	STHT0-54128	80	STHT0-83094	104	STHT3-11825	56	XTHT0-33671	13
FMST1-75794	158	STHT0-54129	80	STHT10265-0	49	STHT36802-0	15	XTHT0-36003	12
FMST1-75796	158	STHT0-54131	80	STHT10266-0	49	STHT36803-0	15	XTHT0-36004	12
FMST1-75798	157	STHT0-54154	80	STHT10266-1	49	STHT36804-0	15	XTHT0-36005	12
FMST1-80144	146	STHT0-54155	80	STHT10268-0	48	STHT6-70410	91	XTHT0-42495	27
FMST1-80146	148	STHT0-54156	80	STHT10268-1	48	STHT6-70414	92		
FMST1-80147	146	STHT0-54157	80	STHT10340-0	48	STHT6-70416	96		
FMST1-80148	146	STHT0-54158	80	STHT10341-0	48	STHT6-70417	96		
FMST1-80149	147	STHT0-54159	80	STHT10344-0	48	STHT77498-1	36		
FMST81077-1	164	STHT0-54160	80	STHT10345-0	48	STHT77499-1	36		
STHT0-05622	84	STHT0-60208	112	STHT1-05868	82	STHT77502-1	36		
STHT0-05776	83	STHT0-60209	112	STHT1-05878	83	STHT77503-1	38		
STHT0-05777	84	STHT0-60210	112	STHT1-05932	82	STHT77504-1	35		
STHT0-05786	83	STHT0-60211	112	STHT1-43102	26	STHT77592-1	36		
STHT0-05799	83	STHT0-60212	112	STHT1-43103	26	STHT77593-1	38		
STHT0-05864	83	STHT0-60213	112	STHT1-43104	26	STHT77594-1	35		
STHT0-05867	85	STHT0-60214	112	STHT1-43105	26	STHT8-11818	56		
STHT0-05895	83	STHT0-60273	112	STHT1-43106	26	STMT1-74173	125		
STHT0-05898	84	STHT0-60274	112	STHT1-43107	26	STMT1-74174	125		
STHT0-05899	84	STHT0-60275	112	STHT1-43108	26	STMT1-74175	125		
STHT0-05900	84	STHT0-60276	112	STHT1-43109	26	STMT1-74176	125		
STHT0-05926	83	STHT0-60280	112	STHT1-43110	26	STMT1-74177	125		
STHT0-05927	85	STHT0-60308	112	STHT1-43111	26	STMT1-74178	125		
STHT0-05928	85	STHT0-60329	112	STHT1-43112	26	STMT1-74179	125		
STHT0-05929	85	STHT0-60335	112	STHT1-43113	26	STMT1-74180	125		
STHT0-05930	85	STHT0-60358	111	STHT1-43114	26	STMT1-74181	125		
STHT0-05931	85	STHT0-60378	111	STHT1-43115	26	STMT1-74182	125		
STHT0-10264	49	STHT0-60389	111	STHT1-43116	26	STMT1-74305	124		
STHT0-10291	54	STHT0-60401	111	STHT1-43117	26	STMT1-74306	124		
STHT0-10292	54	STHT0-60413	111	STHT1-60273	112	STMT1-74726	125		
STHT0-10293	55	STHT0-62143	113	STHT1-60274	112	STST1-70344	154		
STHT0-11818	56	STHT0-65148	111	STHT1-60275	112	STST1-70355	168		
STHT0-11825	56	STHT0-65149	111	STHT1-60276	112	STST1-70559	167		
STHT0-11942	59	STHT0-65150	111	STHT1-60280	112	STST1-70712	148		
STHT0-14102	142	STHT0-65151	111	STHT1-60308	112	STST1-70713	167		
STHT0-14103	142	STHT0-65152	111	STHT1-60329	112	STST1-70715	156		
STHT0-16137	83	STHT0-65153	111	STHT1-60335	112	STST1-70718	149		
STHT0-16144	75	STHT0-65154	111	STHT1-60358	111	STST1-70720	164		
STHT0-20036	68	STHT0-70648	142	STHT1-60378	111	STST1-70736	164		
STHT0-26088	84	STHT0-70695	137	STHT1-60389	111	STST1-70737	164		
STHT0-26089	85	STHT0-70885	113	STHT1-60401	111	STST1-71962	163		
STHT0-28000	83	STHT0-70887	113	STHT1-60413	111	STST1-71963	165		
STHT0-28034	83	STHT0-71028	142	STHT1-70429	97	STST1-71964	163		
STHT0-28041	83	STHT0-73872	55	STHT1-70430	97	STST1-71983	163		
STHT0-28111	142	STHT0-74361	138	STHT1-70431	97	STST1-72335	147		
STHT0-33559	15	STHT0-74362	138	STHT1-70432	97	STST1-72359	163		
STHT0-33561	15	STHT0-74363	138	STHT1-70433	97	STST1-73615	149		
STHT0-33566	15	STHT0-74364	138	STHT1-70436	97	STST1-75514	161		
STHT0-36117	15	STHT0-74367	138	STHT1-70437	97	STST1-75515	161		
STHT0-36118	15	STHT0-74454	138	STHT1-70438	97	STST1-75517	161		
STHT0-36121	15	STHT0-74455	138	STHT1-77347	32	STST1-75518	161		
STHT0-47147	20	STHT0-74456	138	STHT1-77139	32	STST1-75520	161		
STHT0-47244	20	STHT0-74471	137	STHT1-77140	32	STST1-75521	161		
STHT0-51309	80	STHT0-75044	136	STHT1-77032	32	STST1-75540	165		

POZNÁMKY

UPOZORNENIE:

„Fotografie sa nesmú kopírovať ani inak publikovať. Stanley si vyhradzuje právo na zmeny výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Za tlačové chyby neručíme.“

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah STANLEY katalógu, ako sú texty, grafika, obrázky a logá, je majetkom spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek a dodávateľov a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv. Kompletný obsah webových stránok Stanley je výlučným vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works (alebo jej pobočky uvedenej v časti týkajúcej sa autorských práv priamo na webových stránkach) a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv.

VYUŽITIE

Zobrazením webových stránok sa vytvorí ich kópia v RAM pamäti vášho počítača a/alebo na jeho pevnom disku a/alebo na vašom proxy serveri. Obsah webových stránok môžete prezerať či tlačiť na svoje vlastné nekomerčné použitie. Softvér, prezentácie, informácie a obsah webových stránok ako aj tlačenej katalógu nesmie byť nijako pozmeňovaný, kopírovaný, distribuovaný, prenášaný, zobrazovaný, publikovaný, reprodukován, prezentovaný, napodobňovaný, predávaný, tlačený či akokoľvek komerčne využívaný. Materiály publikované či už v tlačenej forme, alebo elektronicky prostredníctvom webových stránok, nesmú byť kopírované, distribuované, rozosielené, či inde umiestnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti The Stanley Works či jej príslušnej pobočky.

OBCHODNÉ ZNAČKY

Obchodné, servisné značky a logá („Trademarks“) použité v tlačenej verzii katalógu a zobrazované na Stanley webových stránkach sú registrovanými či neregistrovanými obchodnými značkami spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek či tretích strán. Nič, čo sa nachádza v tlačenej katalógu, či sa zobrazuje na webových stránkach Stanley, nesmie byť vykladané ako súhlas, nepriamy súhlas, poskytnutie licencie či akékoľvek právo na využitie akejkoľvek ochrannej známky takto zobrazenej bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky. STANLEY, STANLEY v grafickom vyhotovení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG sú niektoré z registrovaných a neregistrovaných ochranných známk vo vlastníctve spoločnosti The Stanley Works a/alebo jej pobočiek („Stanley Trademarks“). Obchodné značky Stanley nesmú byť použité v spojení so žiadnymi výrobkami či službami, ktoré nie sú vyrábané spoločnosťou The Stanley Works alebo pod jej licenciou či jej príslušnou pobočkou.

STANLEY

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784

www.stanleyworks.cz
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com