



BOSCH

Stvorené pre život



Bosch novinky a akčné ponuky

Profesionálne náradie
a meracia technika Bosch

Je to v твоjich rukách. Bosch Professional.

Platnosť: Máj - August 2018
NOVINKA! Produkty & akčná ponuka
pre remeslo a priemysel.

www.bosch-professional.sk

Platnosť letáku je od 07.05.2018 r. do 31.08.2018 r. resp. do vypredania zásob.
Akčná ponuka dostupná iba u vybraných špecializovaných obchodných partnerov.

Pridaj sa k rodine!

Používaj rovnaký akumulátor pre všetko náradie v rovnakej napäťovej triede!



Ušetri peniaze

Nákupom ďalšieho náradia bez akumulátora a nabíjačky.



Lahko si môžeš vziať náradie na svoje pracovisko

Jeden akumulátor a nabíjačka pre všetko akumulátorové náradie.



Všetko čo potrebuješ

Od kompaktného a ľahkého stroja až po vysoký výkon, vyberte si zo širokej ponuky akumulátorov a nabíjačiek.



Používaj najnovšie technológie

K dispozícii je najnovšia technológia akumulátorov a nabíjačiek!

Cool Pack



Dlhšia životnosť

Najrýchlejšie nabíjanie na svete



Rychlajšie nabíjanie

Eneracer




Viac energie

Bezdrôtové nabíjanie



Vždy pripravené na použitie



12V



GAL 1210 CV
60 min/Ah



GAL 1215 CV
40 min/Ah



GAL 1230 CV
20 min/Ah

18V



AL 1814 CV
43 min/Ah



AL 1820 CV
30 min/Ah



GAL 1860 CV
10 min/Ah



GAL 1880 CV
8 min/Ah

36V



GAL 3680 CV
8 min/Ah

Zostav si svoj set Pro-Mix len v troch krokoch!

www.bosch-professional.sk



Zvoľ si štartovací set



Vyber si náradie podľa prania



Vytlač si zvolenú kombináciu



Flexibilná ponuka práve pre teba

Vyber si štartovací set triedy 12 V alebo 18 V a skombinuj ho s dvoma kusmi zodpovedajúceho akumulátorového náradia Bosch z výberu Pro-Mix. Vyber si kombináciu náradia presne podľa požiadaviek! Navyše dostaneš kvalitnú praktickú tašku úplne zdarma.

**UŠETRÍTE
AŽ
30%**

12V Štartovací set



Úplná kompatibilita so všetkým náradím Bosch triedy 10,8 V a 12 V vďaka flexibilnému systému napájania.



Nabíjačka GAL 1230 CV



2× akumulátor GBA 12 V 2.0Ah
Obj. č. 0.615.990.J26

SOLO VERZIE 12 V



Akumulátorový príklepový skrutkovač GSB 12V-15
Obj. č. 0.601.9B6.901



Akumulátorový skrutkovač GSR 12V-15
Obj. č. 0.601.868.101



Akumulátorový skrutkovač GSR 12V-15 FC
Obj. č. 0.601.9F6.004



Akumulátorový skrutkovač GSR 12V-20
Obj. č. 0.601.9D4.002



Akumulátorový skrutkovač GSR 12V-20 HX
Obj. č. 0.601.9D4.102



Akumulátorový rázový uťahovač GDR 12V-105
Obj. č. 0.601.9A6.901



Akumulátorová okružná píla GKS 12V-26
Obj. č. 0.601.6A1.001



Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28
Obj. č. 0.601.8B5.001



Akumulátorové multifunkčné rotačné náradie GRO 12V-35
Obj. č. 0.601.9C5.000



Akumulátorová chvostová píla GSA 12V-14
Obj. č. 0.601.64L.902



Akumulátorová priamočiara píla GST 12V-70
Obj. č. 0.601.5A1.001



Akumulátorové univerzálne nožnice GUS 12V-300
Obj. č. 0.601.9B2.901



Akumulátorová uhlová brúska GWS 12V-76
Obj. č. 0.601.9F2.000



Akumulátorové pracovné rádio GPB 12V-10
Obj. č. 0.601.429.200

18V Štartovací set

Pracuj čo najdlhšie bez nutnosti výmeny akumulátora vďaka výdrži dlhšej o 25% v porovnaní s kapacitou 4,0 Ah.

Ušetri čas so šampiónom nabíjania GAL 1880 CV, ktorý nabije 5,0 Ah akumulátory len za 35 minút (na 80% kapacity).



Nabíjačka GAL 1880 CV



2× akumulátor GBA 18 V 5.0 Ah
Obj. č. 0.615.990.J27

SOLO VERZIE 18 V



Kombinované kladivo GBH 180-LI
Obj. č. 0.611.911.020



Akumulátorová príklepová vrtačka GSB 18V-EC
Obj. č. 0.601.9E9.100



Akumulátorový skrutkovač GSR 18V-EC
Obj. č. 0.601.9E8.100



Akumulátorový rázový uťahovač GDX 18V-LI
Obj. č. 0.601.9A1.30F



Akumulátorový rázový uťahovač GDS 18V-LI
Obj. č. 0.601.9A1.S0C



Akumulátorový rázový uťahovač GDS 18V-EC 250
Obj. č. 0.601.9D8.102



Akumulátorový rázový uťahovač GDX 18V-EC
Obj. č. 0.601.9B9.102



Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 18V-28
Obj. č. 0.601.8B6.002



Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI B
Obj. č. 0.601.5A6.100



Akumulátorová uhlová brúska GWS 18-125V-LI
Obj. č. 0.601.93A.307



Akumulátorová okružná píla GKS 18V-57
Obj. č. 0.601.6A2.200



Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-LI
Obj. č. 0.601.64J.000

Tvoj individuálny PRO-MIX



12V Štartovací set



18V Štartovací set

GDR 180-LI Professional

Výkonný a robustný rázový uťahovač umožňuje rýchlejšiu prácu

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Pracujte rýchlejšie**
Vysoký krútiaci moment, vysoká frekvencia rázov a rýchle otáčanie
- 02 Dlhá životnosť**
Odolná konštrukcia s robustnou prevodovkou, motor s otvorenou konštrukciou a ochrana akumulátora
- 03 Jednoduchý servis**
ľahká výmena prevodovky a uhlíkov

LED osvetlenie
osvetľuje tmavé pracovné priestory

Výkonný
Max. krútiaci moment
160 Nm

Vysoká rýchlosť
0-2.800 ot/min

Frekvencia rázov
0-3.600 min⁻¹

Jednoduchý servis
ľahká výmena prevodovky a uhlíkov

Spona na opasok
je súčasťou balenia



- KONCOVÍ UŽIVATELIA**
- Tesár / Remeselníci
 - Stavebníctvo (komerčné / rezidenčné)
 - Elektrikári
 - Výrobcovia

Dostupné od 06/2018

GDR 180-LI
Rozsah dodávky: + GDR 180-LI + 2x 3,0 Ah akumulátor + AL 1820 CV nabíjačka + Kufor
223,00* €
267,60**€
Obj. č. 0.601.9G5.120

Technické parametre	GDR 180-LI
Napätie akumulátora	18 V
Voľnobežné otáčky	0-2.800 ot/min
Frekvencia rázov	0-3.600 úderov za min.
Max. krútiaci moment	160 Nm
Dĺžka hlavy	150 mm
Rozmery dĺžka / výška	153 / 234 mm
Hmotnosť (vr. 2,0 Ah akumulátora)	1,37 kg
Motor	DC
Držiak skrutkovacích hrotov	1/4" vnútorný šesťhran
LED osvetlenie	Áno – nad vypínačom

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GDX 180-LI Professional

Jediný rázový uťahovač na trhu s duálnym držiakom nástrojov: uťahovanie, skrutkovanie a vŕtanie jediným náradím!

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Pracujte rýchlejšie**
Vysoký krútiaci moment, vysoká frekvencia rázov a rýchle otáčanie
- 02 Dlhá životnosť**
Odolná konštrukcia s robustnou prevodovkou, motor s otvorenou konštrukciou a ochrana akumulátora
- 03 Jediný rázový uťahovač na trhu s duálnym držiakom nástrojov**
vybavené šesťhranným držiakom skrutkovacích hrotov 1/4" na skrutkovanie a vŕtanie a štvorhranným držiakom 1/2" na uťahovanie.

GDX - 2v1 držiak nástrojov
1/4" vnútorný šesťhran
a 1/2" vonkajší štvorhran

Výkonný
Max. krútiaci moment
180 Nm

Vysoká rýchlosť
0-2.800 ot/min

Frekvencia rázov
0-3.600 min⁻¹

Jednoduchý servis
ľahká výmena prevodovky a uhlíkov

Spona na opasok
je súčasťou balenia



Dostupné od 06/2018

GDX 180-LI
Rozsah dodávky: + GDX 180-LI + 2x 3,0 Ah akumulátor + AL 1820 CV nabíjačka + Kufor
241,00* €
289,20**€
Obj. č. 0.601.9G5.220

Technické parametre	GDX 180-LI
Napätie akumulátora	18 V
Voľnobežné otáčky	0-2.800 ot/min
Frekvencia rázov	0-3.600 úderov za min.
Max. krútiaci moment	180 Nm
Dĺžka hlavy	170 mm
Rozmery dĺžka / výška	171 / 234 mm
Hmotnosť (vr. 2,0 Ah akumulátora)	1,45 kg
Motor	DC
Držiak skrutkovacích hrotov	1/4" šesťhran; 1/2" štvorhran
LED osvetlenie	Áno – nad vypínačom

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GSR 18V-60 FC Professional

Maximálna flexibilita so systémom FlexiClick 4v1

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Veľká odolnosť & kvalita**
Celokovové skľučovadlo a bezuhlíkový motor
- 02 Inovatívne funkcie**
Presná spojka a funkcia Kickback Control
- 03 Plne flexibilné**
Široká škála príslušenstva pre najvyššiu flexibilitu pri práci



GSR 18V-60 FC SET	
Rozsah dodávky:	
+ GSR 18V-60 FC	
+ 2x 5,0 Ah akumulátor	
+ GAL 1880 CV nabíjačka	
+ GFA 18-M (kovové skľučovadlo)	
+ GFA 18-E (excentrický)	
+ GFA 18-W (uhlíkový nástavec)	
+ GFA 18-H (SDS)	
+ L-BOXX 136	
622,00* €	
746,40** €	
Obj. č. 0.601.9G7.100	



GSR 18V-60 FC FLEX	
Rozsah dodávky:	
+ GSR 18V-60 FC	
+ 2x 5,0 Ah akumulátor	
+ GAL 1880 CV nabíjačka	
+ GFA 18-M (kovové skľučovadlo)	
+ L-BOXX 136	
434,00* €	
520,80** €	
Obj. č. 0.601.9G7.101	

KONCOVÍ UŽIVATELIA

- Stolár / výrobca nábytku
- Elektrikár

Bezuhlíkový motor EC
2x dlhšia životnosť motora
O 30% dlhšia doba chodu akumulátora
Bez údržby
EMP

Presná spojka
Pohodlná práca (menší hlučnosť a vibrácie), znížené opotrebenie a dlhšia životnosť

Jednoduché pripojenie
Do budúcnosti aj možnosť pripojenia k vášmu chytrému telefónu pre účely poskytnutia prvotriedneho prispôsobenia funkcií

Flexibilný systém nabíjania
Možnosť použitia všetkých 18V akumulátorov Bosch s technológiou CoolPack pre dlhú životnosť a účinnosť



Technické parametre	GSR 18V-60 FC Professional
Napätie akumulátora	18 V
Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň)	0-600 / 0-1.900 min ⁻¹
Krútiaci moment, max. (tvrdý/mäkký spoj)	60 / 31 Nm
Max. Ø vrtu do ocele / dreva	13 / 38 mm
Max. Ø skrutiek	10 mm
Upínací rozsah skľučovadla, min. / max.	1,5-13 mm
Hmotnosť (s aku 5,0 Ah)	1,74 kg

NOVINKA! NOVINKA!					
59,00* €	61,00* €	113,00* €	61,00* €	63,00* €	58,00* €
70,80** €	73,20** €	135,60** €	73,20** €	75,60** €	69,60** €
Obj. č. 1.600.A00.1SL	Obj. č. 1.600.A00.1SJ	Obj. č. 1.600.A00.3NF	Obj. č. 1.600.A00.1SK	Obj. č. 1.600.A01.3P6	Obj. č. 1.600.A01.3P7

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GWS 18-125 L/SL/SPL Professional GWS 18-150 L Professional

Vysoký výkon s perfektnou manipuláciou

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Rýchla práca**
Silný motor s príkonom 1.800 W, ktorý poskytuje vysoký výkon a rýchly postup práce
- 02 Maximálne pohodlie**
Vďaka ergonomickej hlavnej rukoväti, práca bez únavy
- 03 Špičková ochrana používateľa**
Štíhla rukoväť pre bezpečnosť a ďalšie funkcie pre tvoje pohodlie

KONCOVÍ UŽIVATELIA

- Priemysel
- Kov / Kameň



Menej namáhavá práca a väčšie pohodlie
Štíhla rukoväť uhlavej brúsky pre prácu bez únavy a to najvyššie pohodlie pri dlhodobo náročnej práci

Vysoko výkonná uhlová brúska
• 1.800 W motor pre tie najnáročnejšie aplikácie
• Vysoká produktivita a rýchly pokrok práce
• Najlepší pomer hmotnosti a výkonu



Najlepšia ochrana pre užívateľov
• KickBack Control
• Restart Protection / PROtection prepínač
• Pomalé spustenie
• Ochranný kryt zabezpečený proti otočeniu
• Rukoväť s tlmením vibrácií
• Ochrana proti preťaženiu

Technické parametre	GWS 18-125 L	GWS 18-125 SL	GWS 18-125 SPL	GWS 18-150 L
Menovitý príkon	1.800 W			
Voľnobežné otáčky	12.000 ot/min	2.800–12.000 ot/min		10.000 ot/min
Závit brúsneho vretena	M14			
Ø brúsneho taniera	125 mm			150 mm
Hmotnosť	2,5 kg			2,6 kg
Systém KickBack Control	Áno			
Cena	226,00* €	236,00* €	236,00* €	246,00* €
	271,20**€	283,20**€	283,20**€	295,20**€
Obj. č.	0.601.7A3.000	0.601.7A3.200	0.601.7A3.300	0.601.7A5.000

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GWS 750 S 115/125 Professional

Vysoký výkon pre univerzálne využitie

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Dokonalé brúsenie a rezanie**
Dokonalé brúsenie a rezanie
- 02 Perfektné na ovládanie a ľahká manipulácia**
Vďaka dobre padnúcej rukoväti a ergonomickému dizajnu
- 03 Dlhá životnosť aj pri náročných pracovných podmienkach a veľkému zaťaženiu**
Vďaka robustnému dizajnu náradia

KONCOVÍ UŽIVATELIA

- Priemysel
- Kov / Kameň



Ľahký prístup v úzkom priestore
Ľahký prístup v úzkom priestore

Extrémna robustnosť
Vďaka kovovej prírubke

Dlhšia životnosť a nižší hluk
Vďaka kuželovej špirálovej prevodovke

Jednoduché uchytenie a manipulácia
Vďaka ideálnej veľkosti rukoväti

Dlhšia životnosť uhlíkových kefiel

Lepšia kvalita s nízkym opotrebením
Vďaka novému komutátoru

Zvýšená odolnosť voči prachu
vďaka špeciálnym vetracím otvorom

Vysoká pracovná účinnosť
Vďaka novému dizajnu a 750W motoru

Extrémna bezpečnosť
vďaka ochrannému krytu odolnému proti korózii

K dispozícii od polovice 06/2018

GWS 750 S 115
63,00* €
75,60** €
Obj. č. 0.601.394.120

K dispozícii od polovice 06/2018

GWS 750 S 125
63,00* €
75,60** €
Obj. č. 0.601.394.121

Technické parametre	GWS 750 S 115	GWS 750 S 125
Menovitý príkon	750 W	
Voľnobežné otáčky	2.800–11.000 ot/min	
Závit vretena	M14	
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Hmotnosť	1,5 kg	

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GST 700 Professional

Prekoná očakávania. Rýchlejšie a ľahšie rezanie.

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Režte rýchlo a bez námahy**
Výkon motora až 500 W s kývnou funkciou pre ešte väčší výkon pri rezaní
- 02 Jednoduché použitie**
SDS systém na výmenu pilového listu bez kľúčov a variabilne nastaviteľné otáčky na vypínači spĺňajú všetky nároky pre tvoju prácu
- 03 Kompaktná, ale aj odolná**
Kompaktný a robustný dizajn náradia zaručuje jednoduchú manipuláciu a neunavujúcu prácu

KONCOVÍ UŽIVATELIA

- Inštalácia kuchyne
- Opravári
- Dekorácie interiérov



Optimalizované výsledky rezania v rôznych materiáloch
Predvoľba a ovládanie počtu kmitov vypínačom a integrovaným nastavovacím kolieskom

Vysoký výkon pri reznej rýchlosti a kvalite
• 4 stupňový orbitálny pohyb pre jemné až hrubé rezy
• Výkonný až 500 W motor

Rýchlejšia a jednoduchšia výmena pilových plátkov
SDS držiak pilových plátkov

Lepší výsledok odsávania prachu
Kompatibilita s vysávačom Bosch

GST 700
69,00* €
82,80** €
Obj. č. 0.601.2A7.020

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Technické parametre	GST 700
Menovitý príkon	500 W
Počet zdvihov pri voľnobehu	1.450–3.200 min ⁻¹
Hĺbka rezu do dreva	70 mm
Hĺbka rezu do hliníka	10 mm
Dĺžka zdvihu	20 mm
Hmotnosť	2,1 kg

GLM 120 C Professional

Inteligentné riešenie na meranie a dokumentovanie prostredia, dokonca aj v exteriéri

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Rýchly a efektívny**
Vďaka integrovanej funkcii fotoaparátu a zoomu meria v každom prostredí za všetkých svetelných podmienok
- 02 Presné a flexibilné meranie**
Diaľkové ovládanie na rýchle meranie a aplikácia Measuring Master na jednoduchú dokumentáciu výsledkov
- 03 Vylepšený spôsob dokumentácie a zjednodušený pracovný postup**
Dáta uložené v pamäti tvojho zariadenia vrátane obrázkov, dátumu a času. Informácie možno jednoducho preniesť do počítača vďaka prepojeniu s aplikáciou Measuring Master a GLM Transfer SW. Dokonalá dokumentácia tvojej práce.

KONCOVÍ UŽIVATELIA

- Tesár / Remeselníci
- Stavebníctvo (komerčné / rezidenčné)
- Elektrikári
- Výrobcovia



Digitálny hľadáči

s funkciou priblíženia zaručuje presnosť na veľké vzdialenosti, vnútri aj v členitom prostredí

Farebný displej IPS

s vysokým kontrastom ponúka optimálnu čitateľnosť

Automatická detekcia,

aby sa zabránilo chybám merania



Pohodlné meranie

v každej situácii vďaka bočnému spúšťaču

Diaľkové ovládanie

na rýchle meranie a aplikácia Measuring Master na jednoduchú dokumentáciu výsledkov

GLM 120 C + BT 150	GLM 120 C
Rozsah dodávky: + GLM 120 C + Stavebný statív BT 150 + Ochranné puzdro	Rozsah dodávky: + GLM 120 C + Ochranné puzdro
303,99* €	278,99* €
364,79** €	334,79** €
Obj. č. 0.601.072.F01	Obj. č. 0.601.072.F00

Technické parametre	GLM 120 C Professional
Rozsah merania	0,08–120 m
Presnosť merania, typ.	± 1,5 mm
Rozsah merania sklonu	0–360° (4 × 90°)
Napájanie	1x 3,6 V Li-Ion akumulátor (3120 mAh)
Čas merania, typ.	< 0,5 s
Bluetooth®	Áno
Kapacita pamäte (hodnoty)	50
Statívový závit	1/4"
Podsvietený / otočný displej	Áno/ Áno

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.



Aplikácie Measuring Master

Aplikácia Bosch Professional Measuring Master vám umožní jednoducho pripojiť váš smartphone alebo tablet k meraciemu prístroju Bosch a môžete ľahko dokumentovať, zaznamenávať, spravovať a posilať svoje namerané dáta. Jednoduché a jasne usporiadané užívateľské rozhranie aplikácie vám umožňuje všetko zachovať a súčasne sa minimalizuje riziko výskytu chýb v prepise.

Aplikácia je kompatibilná s laserovými meračmi GLM 50 C Professional, GLM 100 C Professional a GLM 120 C Professional, termokamerou GTC 400 C Professional a termodetektorom GIS 1000 C Professional. Výrazne zjednodušuje prácu s meracou technikou Bosch.

Simply connected: Digitálna meracia technológia je lepšia.

Čo keby sme mohli používať meraciu technológiu Bosch a pohodlne ju pripojiť k smartphonu alebo tabletu? Myslíš si: Nikto to nepotrebuje! Hovoríme: Oh, ale oni robia!



Dokumentácia

Naše laserové merače a termodetektory prenesú pomocou aplikácie Measuring Master všetky dáta do vášho smartphonu a uložia ich pre budúce použitie. Ušetríš čas a budeš pracovať efektívnejšie



Príprava ponuky

Pomocou aplikácie Measuring Master môžete previesť namerané dáta na dokument PDF, ktorý potom môžete odoslať priamo z vášho smartphonu alebo tabletu na ďalšie plánovanie a prípravu cenových ponúk.



Ovládanie

Prostredníctvom aplikácie Bosch Leveling Remote môžu byť naše kombinované a lineárne lasery rýchlo a presne nastaviteľné priamo z vášho smartphonu, a to aj zďaleka a bez pomoci inej osoby.

GLM 120 C Laserový merač Futbalová ponuka

+Extra!



Laserový merač GLM 120 C s ochranným puzdrom a fitness náramkom navyše!

Obj. č. 0.615.994.0LL

Akumulátorové vŕtacie kladivo GBH 180-LI**+ akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 180-LI****GBH 180-LI**

- Napätie akumulátora 18 V
- Rázová energia 1,7 J
- Voľnobežné otáčky 0–1.800 ot/min
- Frekvencia úderov 0–4.550 min⁻¹
- Hmotnosť 3,2 kg

+Extra!**GSR 180-LI**

- Napätie akumulátora 18 V
- Krútiaci moment (tvrdý/mäkký) 54/21 Nm
- Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť) 0–450 / 1.700 rpm
- Max. pr. skrutiek 10 mm
- Hmotnosť 1,3 kg

**Rozsah dodávky:**

- + GBH 180-LI
- + GSR 180-LI
- + 2x 4,0 Ah akumulátor
- + GAL 1860 CV nabíjačka
- + **EXTRA!**
- + Taška na náradie
- + Futbalová lopta

**GBH 180-LI
+ GSR 180-LI****332,00* €**

398,40**€

Obj. č. **0.615.990.K6Z****Vŕtacie kladivo SDS-plus GBH 2-28 F**

- Menovitý príkon 880 W
- Rázová energia 3,2 J
- Max. pr. vŕtania v betone 28 mm
- Hodnota vibrácií 11,0 m/s²
- Výmenné skľučovadlo SDS-plus
- Rýchlovýmenné skľučovadlo 13 mm
- Hmotnosť 2,9 kg

+Extra!**HEAVY
DUTY****Rozsah dodávky:**

- + GBH 2-28 F
- + L-BOXX 136
- + **EXTRA!**
- + Futbalová lopta

GBH 2-28 F**303,00* €**

363,60**€

Obj. č. **0.615.990.K4P****Líniový laser GLL 3-80**

- Pracovný rozsah s prijímačom 120 m
- Presnosť ± 0.2 mm/m
- Rozsah samonivelácie ± 4°
- Čas samonivelácie 4 s
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- Závity na statív 1/4", 5/8"
- Farba laserovej línie: červená
- Projekcia línií 3 x 360°

+Extra!**Rozsah dodávky:**

- + GLL 3-80
- + 4x 1.5 V LR6 batérie (AA)
- + Cieľová platnička
- + Púzdro
- + Kufor
- + **EXTRA!**
- + Futbalová lopta

GLL 3-80**379,99* €**

455,99**€

Obj. č. **0.615.994.0LM****GCL 2-15 Combi Laser**

- Pracovný rozsah 15 m
- Presnosť ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelácie ± 4°
- Čas samonivelácie 4 s
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- Závity na statív 1/4", 5/8"
- Farba laserovej línie: červená
- Projekcie: 2 línie/2 body
- Presnosť bodu olovnice ± 0.7 mm/m

+Extra!**Rozsah dodávky:**

- + GCL 2-15
- + Podstavec RM1
- + 3x 1.5 V LR6 batérie (AA)
- + Cieľová platnička
- + Ochranné púzdro
- + **EXTRA!**
- + Futbalová lopta

GCL 2-15**138,99* €**

166,79**€

Obj. č. **0.615.994.0LR****Detektor GMS 120**

- Detekovateľné materiály: železné kovy, neželezné kovy, drevené podklady, živé káble
- Max. hĺbka detekcie 120 mm
- Hĺbka detekcie, ocel', max 120 mm
- Hĺbka detekcie, meď, max. 80 mm
- Detekčná hĺbka vodičov, max. 50 mm
- Detekčná hĺbka drevených podkladov, max. 38 mm
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54

+Extra!**Rozsah dodávky:**

- + GMS 120
- + 9 V batérie (6LR61)
- + Remienok na ruku
- + Ochranné púzdro
- + **EXTRA!**
- + Futbalová lopta

GMS 120**93,99* €**

112,79**€

Obj. č. **0.615.994.0LP****Laserový merač GLM 80**

- Rozsah merania 0,05–80,00 m
- Presnosť merania ± 1.5 mm
- Čas merania < 0.5 s
- Kapacita pamäti 20 + 1
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54

+Extra!**Rozsah dodávky:**

- + GLM 80
- + Nabíjačka
- + Ochranné púzdro
- + **EXTRA!**
- + Futbalová lopta

GLM 80**191,99* €**

230,39**€

Obj. č. **0.615.994.0LN**

Kúp si jedno profesionálne náradie Bosch alebo merací prístroj z našej akčnej ponuky a získaj originálnu loptu Adidas!***

- Vysoká kvalita a odolnosť
- Strojom zošité pro jemný dotyk

Viac informácií nájdete na stránke www.boschfootball.sk

***Lopta môže byť odlišná na základe akčných setov

Akumulátorová vŕtacie kladivo GBH 180 LI

- Napätie akumulátora 18 V
- Rázová energia 1,7 J
- Voľnobežné otáčky 0–1.800 ot/min
- Frekvencia príklepov 0–4.550 min⁻¹
- Max. pr. vŕtania 20 mm
- LED svetlo
- Hmotnosť 3,2 kg



Rozsah dodávky:

- + GBH 180-LI
- + 2x 4,0 Ah akumulátor
- + GAL 1860 CV nabíjačka
- + Kufor
- + **EXTRA!**
- + Fitness náramok

GBH 180-LI
294,00* €
352,80** €
Obj. č. 0.615.990.K2Y

Kombinovaný laser GCL 2-50 C

- + rotačný podstavec RM 2
- + statív BT 150

- Pracovný rozsah 20 m
- Pracovný rozsah s prijímačom 50 m
- Presnosť ± 0,3 mm/m
- Samonivelácia ± 4°
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- Projekcia 2 línie / 2 body
- Presnosť bodu oľovnice ± 0,7 mm/m
- Bluetooth® konektivita



Rozsah dodávky:

- + GCL 2-50 C
- + Rotačný podstavec RM 2
- + Statív BT 150
- + AA1 adaptér na alkalické batérie
- + 4x 1,5 V LR6 batérie (AA)
- + Cielová doska
- + Ochranné púzdro
- + **EXTRA!**
- + Fitness náramok

GCL 2-50 C + BT 150
271,99* €
326,39** €
Obj. č. 0.615.994.0LK

Laserový merač GLM 50 C

- Rozsah merania 0,05–50,00 m
- Presnosť merania ± 1,5 mm
- Rozsah merania vodováhy 0–360° (4 x 90°)
- Bluetooth® konektivita



Rozsah dodávky:

- + GLM 50 C
- + Ochranné púzdro
- + **EXTRA!**
- + Fitness náramok



GLM 50 C
164,99* €
197,99** €
Obj. č. 0.615.994.0LS

NOVINKA!

Laserový merač GLM 120 C

- Rozsah merania 0,08–120 m
- Presnosť merania ± 1,5 mm
- Rozsah merania vodováhy 0–360° (4 x 90°)
- Bluetooth® konektivita



Rozsah dodávky:

- + GLM 120 C
- + Ochranné púzdro
- + **EXTRA!**
- + Fitness náramok



GLM 120 C
278,99* €
334,79** €
Obj. č. 0.615.994.0LL

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom GSB 18-2-LI Plus

- Napätie akumulátora 18 V
- Max. krútiaci moment (trvdý/mäkký) 63 / 24 Nm
- Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť) 0–500 / 0–1.900 ot/min.
- Rozsah skľučovadla 1,5–13 mm
- Hmotnosť 1,5 kg



Rozsah dodávky:

- + GSB 18-2-LI Plus
- + 2x 2,0 Ah akumulátor
- + AL 1820 CV nabíjačka
- + Kufor
- + **EXTRA!**
- + Fitness náramok

GSB 18-2-LI Plus
196,00* €
235,20** €
Obj. č. 0.615.990.K2S

Akumulátorová uhlová brúska GWS 18-125 V-LI

- Napätie akumulátora 18 V
- Voľnobežné otáčky 10.000 ot/min
- Max. priemer kotúča 125 mm
- Závit vretena M14
- Hĺbka rezu 30 mm
- Hmotnosť 2,3 kg



Rozsah dodávky:

- + GWS 18-125 V-LI
- + 2x 4,0 Ah akumulátor
- + GAL 1860 CV nabíjačka
- + L-BOXX 136
- + **EXTRA!**
- + Fitness náramok

GWS 18-125 V-LI
417,00* €
500,40** €
Obj. č. 0.615.990.K3W

Okružná píla GKS 190

- Menovitý príkon 1.400 W
- Voľnobežné otáčky 5.500 ot/min
- Vnútorý priemer 30,0 mm
- Priemer kotúča 190 mm
- Hĺbka rezu (45° / 90°): 50 / 70 mm
- Hmotnosť 4,2 kg



Rozsah dodávky:

- + GKS 190
- + Pilový kotúč Optiline Wood, 16 zubov
- + **EXTRA!**
- + Fitness náramok

GKS 190
131,00* €
157,20** €
Obj. č. 0.615.990.K3V

Vysávač GAS 15 PS

- Príkon 1.100 W
- Obsah nádoby max. 15 l
- Max. podtlak 22 kPa
- Max. prúd vzduchu 33 l/s
- Automatický Start/Stop
- Hmotnosť 6 kg



Rozsah dodávky:

- + GAS 15 PS
- + Anitstatický set príslušenstva
- + **EXTRA!**
- + Fitness náramok

GAS 15 PS
146,00* €
175,20** €
Obj. č. 0.615.990.K3U

Kúp profesionálne náradie alebo merací prístroj Bosch z našej akciovej ponuky a získaj originálny Fitness náramok!

- Kompatibilný s iOS 8.1 a Android 4.4 alebo novšími verziami
- Dokumentovanie aktivít, kontrola spánku

Pre viac informácií prosím navštívte www.boschfootball.sk

Wiha - zvyk dokonalosti. Viac ako 75 rokov inovatívnych riešení ručného náradia pre lepšiu ergonómiu a efektivitu



Už viac ako 75 rokov sa môžu užívatelia v obchode a priemysle stretávať s náradím Wiha ako s vernými, efektívnymi a funkčne vyspelými pomocníkmi pre každodennú prácu.

Kliešte pre všeobecné použitie pre uchytenie a držanie, ako aj pre rezanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov.
• Vyrobené z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele C 70, tvrdené
• Norma DIN ISO 5746
• OptiGrip - novo navrhnutá uchopovacia plocha s "trojbodovým podstavcom" zaisťuje optimálne držanie obrobku pri práci

- 1x Bit Standard 25 mm, Slotted: 6,5, dĺžka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH1, dĺžka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH2, dĺžka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH3, dĺžka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Pozidriv: PZ2, dĺžka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T15, dĺžka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T20, dĺžka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T25, dĺžka bitu: 25 mm

+EXTRA
Vŕtací skrutkovač a vŕtací skrutkovač s príklepom GSR / GSB 12V-15



GSR 12V-15
Rozsah dodávky:
+ GSR 12V-15
+ 2x 2,0 Ah akumulátor
+ GAL 1230 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Kombinované kliešte Wiha

GSB 12V-15
Rozsah dodávky:
+ GSB 12V-15
+ 2x 2,0 Ah akumulátor
+ GAL 1230 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Kombinované kliešte Wiha



Technické parametre	GSR 12V-15	GSB 12V-15
Napätie	12 V	
Max krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	30 / 15 Nm	
Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť)	0-400 / 0-1.300 ot/min	0-380 / 0-1.300 ot/min
Max. frekvencia príklepov	-	19.500 min ⁻¹
Skľučovadlo	1-10 mm	
Hmotnosť	0,95 kg	1,0 kg
Cena	120,00* €	129,00* €
Obj. č.	0.615.990.K2L	0.615.990.K2N

+EXTRA
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18-2-LI Plus

- Napätie akumulátora 18 V
- Max krútiaci moment (tvrdý/mäkký) 63 / 24 Nm
- Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť) 0-500 / 0-1.900 ot/min
- Rozsah skľučovadla 1,5-13 mm
- Nastavenie krútiaceho momentu 20+1
- Hmotnosť 1,1 kg



Rozsah dodávky:
+ GSR 18-2-LI Plus
+ 2x 2,0 Ah akumulátor
+ AL 1820 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Kombinované kliešte Wiha



GSR 18-2-LI Plus
179,00* €
214,80** €
Obj. č. 0.615.990.K2P

+EXTRA
Kombinované kladivo SDS-plus GBH 2-26 DRE

- Manivotý príkon 800 W
- Rázová energia 2,7 J
- Frekvencia príklepov 0-4.000 min⁻¹
- Voľnobežné otáčky 0-900 min⁻¹
- Hmotnosť 2,8 kg



Rozsah dodávky:
+ GBH 2-26 DRE
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Skrutkovač Wiha so zásobníkom bitov



GBH 2-26 DRE
150,00* €
180,00** €
Obj. č. 0.615.990.K00

+EXTRA
Kombinované kladivá SDS-plus GBH 3-28 DFR / 4-32 DFR

- GBH 3-28 DFR**
 - Menovitý príkon 800 W
 - Rázová energia 3,1 J
 - Frekvencia príklepov 0-4.000 min⁻¹
 - Voľnobežné otáčky 0-900 ot/min
 - Hmotnosť 3,6 kg



- GBH 4-32 DFR**
 - Menovitý príkon 900 W
 - Rázová energia 4,2 J
 - Frekvencia príklepov 0-3.600 min⁻¹
 - Voľnobežné otáčky 0-800 ot/min
 - Hmotnosť 4,7 kg



GBH 3-28 DFR
Rozsah dodávky:
+ GBH 3-28 DFR
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Akčný 9 ks set náradia Wiha

GBH 4-32 DFR
Rozsah dodávky:
+ GBH 4-32 DFR
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Akčný 9 ks set náradia Wiha



GBH 3-28 DFR
353,00* €
423,60** €
Obj. č. 0.615.990.K37

GBH 4-32 DFR
532,00* €
638,40** €
Obj. č. 0.615.990.K39



Zvyšuje efektivitu
Kompaktný a priestorovo úsporný rozsah náradia

- 1x Kombinované kliešte 180 mm, Classic
- 1x Jednopolový tester napätia 220-250 V
- 1x Plochy skrutkovač 3,0x80 mm, SoftFinish
- 1x Plochy skrutkovač 5,5x125 mm, SoftFinish
- 1x Skrutkovač Phillips PH1x80 mm, SoftFinish
- 1x Skrutkovač Phillips PH2x100 mm, SoftFinish
- 1x T-rukovať HEX matice 7x125, Classic
- 1x T-rukovať HEX matice 8x125, Classic
- 1x T-rukovať HEX matice 10x125, Classic



+EXTRA

**Príklepová vŕtačka GSB 13 RE
+ uhlová brúska GWS 750-125**

- Menovitý príkon 600 W
- Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
- Rozsah vŕtania v betóne / dreve / oceli / murive: 13 / 25 / 10 / 15 mm
- Frekvencie príklepov 0–44.800 min⁻¹
- Hmotnosť 1,8 kg

Rozsah dodávky:
+ GSB 13 RE
+ **EXTRA!**
+ GWS 750-125



+Extra



Dostupné od 06/2018

**GSB 13 RE
+ GWS 750-125**

116,00* €

139,20** €

Obj. č. 0.615.990.K44

+EXTRA

**Uhlová brúska GWS 17-125 CIE
+ malá uhlová brúska GWS 9-125**

- Menovitý príkon 1.700 W
- Voľnobežné otáčky 2.800–11.500 ot/min
- Priemer kotúča 125 mm
- Závit vretena M14
- Hmotnosť 2,4 kg

+Extra



Dostupné od 06/2018



**GWS 17-125 CIE
+ GWS 9-125**

228,00* €

273,60** €

Obj. č. 0.615.990.K6V

Rozsah dodávky:
+ GWS 17-125 CIE
+ **EXTRA!**
+ GWS 9-125

+EXTRA

**Veľká uhlová brúska GWS 22-230 JH
+ malá uhlová brúska GWS 850 C**

- Menovitý príkon 2.200 W
- Voľnobežné otáčky 6.500 ot/min
- Priemer kotúča 230 mm
- Závit vretena M14
- Hmotnosť 5,2 kg

+Extra!



**GWS 22-230 JH
+ GWS 850 C**

168,00* €

201,60** €

Obj. č. 0.615.990.H1V

Rozsah dodávky:
+ GWS 22-230 JH
+ **EXTRA!**
+ GWS 850 C

Predĺžená záruka

Náš servisný sľub pre profesionálne elektrické náradie

Profesionálne náradie Bosch a lítium-iónové batérie vrátane nabíjačiek spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu. Z tohto dôvodu Vám ponúkame špeciálny balíček služieb. A je to zadarmo

- 3 roky záruka na elektrické náradie. To platí pre všetko profesionálne modré elektrické náradie a meraciu techniku Bosch.
- Dvojročná Premium služba pre batérie a nabíjačky. To platí pre všetky profesionálne modré lítium-iónové Bosch batérie vrátane nabíjačiek.

Naskenujte QR kód a zaregistrujte sa pre predĺženú záruku do 4 týždňov od nákupu:



Náš prísľub servisu pre profesionálne elektrické náradie
Zaregistrujte sa!
Na registráciu



+EXTRA

**Vŕtacie kladivo SDS-max GBH 5-40 DCE / GBH 8-45 DV / GBH 12-52 DV
+ uhlová brúska GWS 9-125**

GBH 5-40 DCE



GBH 8-45 DV



GBH 12-52 DV



+Extra



Technické parametre	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Menovitý príkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energia	8,8 J	12,5 J	19 J
Rázová energia	1.500–3.050 min ⁻¹	1.380–2.760 min ⁻¹	1.750–2.150 min ⁻¹
Menovité otáčky	170–340 ot/min	0–305 ot/min	0–220 ot/min
Max. pr. vŕtania v betóne	40 mm	45 mm	52 mm
Hmotnosť	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	615,00* €	835,00* €	1 063,00* €
	738,00** €	1 002,00** €	1 275,60** €
Obj. č.	0.615.990.J9Z	0.615.990.J9Y	0.615.990.J9X

+EXTRA

**Sekacie kladivo SDS-max GSH 5 CE / GSH 7 VC / GSH 11 VC
+ uhlová brúska GWS 9-125**

GSH 5 CE



GSH 7 VC



GSH 11 VC



+Extra



Technické parametre	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Menovitý príkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energia	8,3 J	13 J	23 J
Frekvencia príklepov	1.300–2.900 min ⁻¹	1.370–2.720 min ⁻¹	900–1.700 min ⁻¹
Hodnota vibrácií	11 m/s ²	9,5 m/s ²	8 m/s ²
Hmotnosť	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Cena	532,00* €	733,00* €	874,00* €
	638,40** €	879,60** €	1 048,80** €
Obj. č.	0.615.990.J9A	0.615.990.J89	0.615.990.J9W

Líniový laser GLL 3-80 CG + univerzálny držiak BM 1

- Pracovný rozsah s prijímačom 120 m
- Presnosť ± 0.2 mm/m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Čas samonivelácie 4 s
- Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 54
- Závit na statív 1/4", 5/8"
- Farba laserovej línie: zelená
- Projekcie línií $3 \times 360^\circ$
- Bluetooth® konektivita



+Extra



Zámok LockSmart s L-BOXX

Rozsah dodávky:

- + GLL 3-80 CG
- + Akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- + Rýchlo nabíjačka GAL 1230 CV
- + Univerzálny držiak BM 1
- + Cieľová doska
- + Púzdro
- + L-BOXX 136
- + **EXTRA!**
- + Zámok LockSmart
- + L-BOXX 102



GLL 3-80 CG + BM 1

746,99* €

896,39** €

Obj. č. 0.615.994.0LJ

NOVINKA! Líniový laser GLL 3-80 C + univerzálny držiak BM 1 + prijímač LR 7



Rozsah dodávky:

- + GLL 3-80 C
- + Akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- + Rýchlo nabíjačka GAL 1230 CV
- + Univerzálny držiak BM 1
- + Prijímač LR 7 + svorka
- + Cieľová doska
- + Púzdro
- + L-BOXX 136

GLL 3-80 C + BM 1 + LR 7

644,99* €

773,99** €

Obj. č. 0.601.063.R05

Líniový laser GLL 3-80 C + univerzálny držiak BM 1



Rozsah dodávky:

- + GLL 3-80 C
- + Akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- + Rýchlo nabíjačka GAL 1230 CV
- + Univerzálny držiak BM 1
- + Cieľová doska
- + Púzdro
- + L-BOXX 136
- + **EXTRA!**
- + Zámok LockSmart
- + L-BOXX 102

GLL 3-80 C + BM 1

554,99* €

665,99** €

Obj. č. 0.615.994.0LH

+Extra



Zámok LockSmart s L-BOXX

Účinnosť vo vašej ruke.

Kúp si jeden prístroj Bosch Professional z našej akčnej ponuky a získaj Bluetooth® visiaci zámok! LockSmart prichádza v extra L-BOXX

Nie sú potrebné žiadne kľúče

Stiahnite aplikáciu LockSmart, spárujte ju s visiacim zámkom a hotovo! Zdieľajte a zrušte prístup k zámku s viacerými používateľmi okamžite stlačením tlačidla



+Extra



Zámok LockSmart s L-BOXX

Termokamera GTC 400 C

- Rozsah merania -10°C to $+400^\circ\text{C}$
- Presnosť merania IČ $\pm 3.0^\circ\text{C}$
- Teplotné rozlíšenie 0.1°C
- Tepelná citlivosť (NETD) < 50 mK
- Veľkosť IČ snímača 160×120 px
- Počet bodov merania 19.200
- Pamäť obrazkov (počet obrazkov) 500
- Typ pamäte: vnútorná pamäť
- Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 53
- Displej 3,5" TFT LCD
- WiFi konektivita

Rozsah dodávky:

- + GTC 400 C
- + Akumulátor GBA 12V 1.5 Ah
- + Rýchlo nabíjačka GAL 1230 CV
- + Remienok na ruky
- + L-BOXX 136
- + **EXTRA!**
- + Zámok LockSmart
- + L-BOXX 102



+Extra



Zámok LockSmart s L-BOXX



GTC 400 C

999,99* €

1 199,99** €

Obj. č. 0.615.994.0LF

19 200 teplotných bodov Pre rôzne aplikácie




kontrola izolácie strechy




chod podlahového vykurovania




overenie podlahového kúrenia




kontrola okien a dverí




prítok a odtok z radiátora alebo podlahového vykurovania



radiátor



elektrický rozvádzač





**HEAVY
DUTY**

Navrhnuté tak, aby vydržalo všetky tvoje požiadavky

Všetky výrobky Heavy Duty sú navrhnuté tak, aby zvládli mimoriadne náročné práce a ponúkajú užívateľom viac než očakávajú!

Dodávame bezkonkurenčnú vytrvalosť spojenú so spoľahlivosťou a výkonom svetovej úrovne. Všetky produkty Bosch sú poháňané inováciami a technológiami navrhnutými tak, aby prekonal očakávania zákazníkov.

Čo je Heavy Duty?

Dodávame bezkonkurenčnú vytrvalosť spojenú so spoľahlivosťou a výkonom svetovej úrovne. Všetky produkty Bosch sú poháňané inováciami a technológiami navrhnutými tak, aby prekonal očakávania zákazníkov.

- Architektúra
- Energia a ťažba
- Stavba lodí
- Železnice a koľajové vozidlá
- Priemyselná výroba
- Automobilový priemysel

Bosch Partner

**HEAVY
DUTY**

**Hľadaj toto logo,
ktoré je zárukou
sily, výkonnosti
a robustnosti.**




Nájdí nás na 

Robert Bosch, spol. s r.o.

Elektrické náradie, Ambrušová 4, 821 04 Bratislava 2

www.bosch-professional.sk

Poradenská linka: +421 905 421 705



3 roky záruka na celý sortiment profesionálneho moderného náradia a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky Li-Ion akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistrujete do 4 týždňov od nákupu na www.bosch-professional.com