

HITACHI

POWER FOR PROFESSIONALS

Od 20.5. 2018 – 30.9.2018, alebo do vypredania zásob.

www.hitachi-powertools.cz

H65SB3WT 46 J / 1340 W BÚRACIE KLADIVO

Počet úderov 1400 /min.
Intenzita príklepu 46 J
Celková dĺžka 731 mm
Hmotnosť 18 kg
Upínací šetihran 30mm

Štandardné príslušenstvo: kufor na kolesách

Akciová cena:

999 €

Katalógová cena:

1127 €

NOVINKA



| elektropneumatický príklep | úchyt šetihran 30 mm | moderný dizajn a ergonomické telo | antivibračný systém | nízky hluk | Soft-touch rukojeť rukoväť znižujúca vibrácie |

H41MBWS 1250 W / 11 J BÚRACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Príkon 930 W
Intenzita príklepu 11 J
Počet úderov naprázdno 3000 /min.
Celková dĺžka 430 mm
Hmotnosť 5,1 kg

Štandardné príslušenstvo: plastový kufor, prídavná rukoväť, sekacia špice

Akciová cena:

450 €

Katalógová cena:

726 €



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | ľahké výkonné sekacie kladivo | prachotesný vypínač | sekáč nastaviteľný do 12 polôh | funkčný a robustný dizajn pro pohodlnú prácu v rukavičiaci |

DH40MCWS 40 mm / 1100 W VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vŕtací priemer v betóne 40 mm
Vŕtacia korunka 105 mm
Príkon 1100 W
Intenzita príklepu 9 J
Otáčky naprázdno 620 /min.
Počet úderov naprázdno 2800 /min.
Celková dĺžka 448 mm
Hmotnosť 7,1 kg

Štandardné príslušenstvo: prídavná rukoväť, plastový kufor, hĺbkový doraz

Akciová cena:

510 €

Katalógová cena:

621 €

NOVINKA



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia rýchlosť vŕtania vo svojej triede | rukoväť znižujúca vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie - vŕtanie s príklepom / sekacie |

DH45MEWS 13,5 J / 1500 W BEZUHLÍKOVÉ VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vŕtací priemer v betóne 45 mm
Vŕtacia korunka 125 mm
Príkon 1500 W
Intenzita príklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 / min.
Počet úderov naprázdno 1.200-2.950 / min.
Celková dĺžka 35 mm
Hmotnosť 9,0 kg


Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor, hĺbkový doraz

Akciová cena:

890 €

Katalógová cena:

1166 €



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia rýchlosť vŕtania vo svojej triede | rukoväť zmiernujúce vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie - vŕtanie s príklepom / sekacie | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre pohodlnú prácu v rukaviciach |

DH52MEWS 18 J / 1500 W BEZUHLÍKOVÉ VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vŕtací priemer v betóne 52 mm
Vŕtacia korunka 160 mm
Príkon 1500 W
Intenzita príklepu 18 J
Otáčky naprázdno 110 - 280 / min.
Počet úderov naprázdno 1.000 - 2.400 / min.
Celková dĺžka 585 mm
Hmotnosť 11,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor, hĺbkový doraz

Akciová cena:

1030 €

Katalógová cena:

1360 €



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia rýchlosť vŕtania vo svojej triede | rukoväť zmiernujúce vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie - vŕtanie s príklepom / sekacie | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre pohodlnú prácu v rukaviciach |

H45MEWS 13,5 J / 1500 W BEZUHLÍKOVÉ BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vŕtací priemer v betóne 45 mm
Vŕtacia korunka 125 mm
Príkon 1500 W
Intenzita príklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 / min.
Počet úderov naprázdno 1.200-2.950 / min.
Celková dĺžka 35 mm
Hmotnosť 9,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor

Akciová cena:

619 €

Katalógová cena:

738 €



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | rukoväť zmiernujúce vibrácie | hliníkové telo | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre pohodlnú prácu v rukaviciach |

H60MEWT 20 J / 1500 W BEZUHLÍKOVÉ BÚRACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Príkon 1500 W
Príklep 20 J
Počet úderov 1500-2100 / min.
Celková dĺžka 585 mm
Hmotnosť 11,6 kg

Štandardné príslušenstvo: plastový kufor

Akciová cena:

779 €

Katalógová cena:

932 €



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | dlhá životnosť, bezúdržbový | Soft-touch rukoväť zmiernujúce vibrácie | aretácia vypínača | kompaktný | ľahký | kompatibilný s generátorom | stabilný výkon pri poklese napätia | najlepšie vo svojej triede | vylepšená manipulácia | nastavenie uhlu bitu |

DV18VWU 13 mm / 690 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Max. vŕtacie priem. v betóne 18 mm
Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Príkon 690 W
Otáčky naprázdno 0 - 1.000 / 3.000 / min.
Počet úderov naprázdno 0 - 8.400 / 27.300 / min.
Rozsah skľučovadla 13 mm
Závit skľučovadla 1/2 "x 20 UNF
Celková dĺžka 333 mm
Hmotnosť 2,0 kg

Štandardné príslušenstvo: rukoväť, hĺbkový doraz, plastový kufor

Akciová cena:

155€

Katalógová cena:

190 €

| Výkonný motor | Vysoká rýchlosť vŕtania | ergonomická rukoväť s mäkkým držadlom | plynule nastaviteľná regulácia otáčok | dvojrychlostná prevodovka | rýchlopínacie skľučovadlo |

D13VGWU 13 mm / 710 W VŔTAČKA

Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Max. vŕtacie priem. v dreve 40 mm
Príkon 710 W
Max. krútiaci moment 80 Nm
Otáčky naprázdno 0 - 600 / min.
Rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm
Závit skľučovadla 1/2 "x 20 UNF
Celková dĺžka 287 mm
Hmotnosť 2,1 kg

Štandardné príslušenstvo: bočná rukoväť, plastový kufor

Akciová cena:

235€

Katalógová cena:

291 €

| ergonomický tvar | elektronická regulácia rýchlosti | L / P chod | protišmyková rukoväť | nová koncepcia prevodového ústrojenstva v celokovovom obale | určená pre prácu v ťažkom prostredí a vŕtanie do ocele a dreva |

DH26PCNA 26 mm / 830 W VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vŕtacie priem. do betónu 26 mm
Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Max. vŕtacie priem. v dreve 32 mm
Vŕtacia korunka 50 mm
Príkon 830 W
Príkľep 3,2 J
Otáčky na prázdno 0 - 1.100 / min.
Počet úderov 0 - 4.300 / min.
Celková dĺžka 367 mm
Hmotnosť 2,8 kg

Štandardné príslušenstvo: prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kufor

Akciová cena:

205€

Katalógová cena:

252 €

| elektropneumatický príkľep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostná spojka | tri funkcie - vŕtanie do dreva a kovu / vŕtanie do betónu kameňa a tehál / ľahké sekacie | plynulá regulácia otáčok | Soft touch rukoväť | Auto-stop | L / P chod |

DH28PBYNX 28 mm / 850 W VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vŕtacie priem. do betónu 28 mm
Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Max. vŕtacie priem. v dreve 32 mm
Vŕtacia korunka 50 mm
Príkon 850 W
Príkľep 3,2 J
Otáčky na prázdno 0 - 1.100 / min.
Počet úderov 0 - 4.300 / min.
Celková dĺžka 400 mm
SDS - plus / skľučovadlo 400 mm / 437 mm
Hmotnosť 2,9 kg

Štandardné príslušenstvo: prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kufor

Akciová cena:

235€

Katalógová cena:

256 €

| elektropneumatický príkľep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostná spojka | dve funkcie - vŕtanie do dreva a kovu / vŕtanie do betónu kameňa a tehál | plynulá regulácia otáčok | Soft touch rukoväť | Auto-stop | L / P chod | antivibračný systém UVP | výmenná hlava |

DH28PCNA 316 mm / 720 W VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vŕtacie priem. do betónu 26 mm
Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Max. vŕtacie priem. v dreve 32 mm
Vŕtacia korunka 80 mm
Príkon 720 W
Príkľep 3,5 J
Otáčky na prázdno 0 - 1.050 / min.
Počet úderov 0 - 4.000 / min.
Celková dĺžka 316 mm
Hmotnosť 3,4 kg

Štandardné príslušenstvo: prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kufor

| elektropneumatický príkľep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostná spojka | tri funkcie - vŕtanie do dreva a kovu / vŕtanie do betónu kameňa a tehál / ľahké sekacie | plynulá regulácia otáčok | Soft touch rukoväť | Auto-stop | L / P chod |

W6VM 328 mm / 620 W ELEKTRICKÝ SKRUTKOVÁČ

Max. priemer skrutiek 6 mm
Max. priem. skrutky so závitom 6 mm
Príkon 620 W
Otáčky naprázdno 0 - 6.000 / min.
Max. ťahovací moment 9 Nm
Upínanie 1/4 "šesťhran
Celková dĺžka 328 mm
Hmotnosť 1,4 kg

Štandardné príslušenstvo: magnetický držiak bitov, hĺbkový doraz, phillips - bit PH2

Akciová cena:

175€

Katalógová cena:

217 €

| elektronická regulácia rýchlosti | hliníkový korpus súkolia pokrytý elastomérom | dokonale vyvážená konštrukcia | rukoväť typu Soft-grip | ľahko ovládateľný vypínač | extra dlhý kábel 7,5 m |

DV18DBL2WP 18 V / 5.0 Ah / 136 Nm
AKKU BEZUHLÍKOVÝ PRÍKLEPOVÝ
VŘTACÍ SKRUTKOVÁČ

Max. vrt. priemer v tehle 16 mm
 Max. vrt. priemer v oceli 13 mm
 Max. vrt. priemer v dreve 76 mm
 Max. priem. skrutky 6 mm
 Max. veľkosť vrtu 10 x 90 mm
 Max. ťahovací moment 136 Nm
 Upínací otvor skľučovadla 18 V
 Otáčky naprázdno 0-500 / 2.100 / min.
 Upínací otvor skľučovadla 13 mm
 Hmotnosť 2,5 kg
 Celková dĺžka 204 mm

Štandardné príslušenstvo:
 2x batéria, nabíjačka, bočná rukoväť



ZADARMO
 LED lampa
 UB18DEL



Akciová cena:

535 €

Katalógová cena:

641 €



Compatible
Batteries

| najsilnejší vo svojej triede | regulácia rýchlosti | elektronické ovládanie | elektrická brzda | L / P chod | dvojrychlostná prevodovka | Soft-touch rukoväť pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | kovové rýchlopínacie skľučovadlo so zámkom | rýchla nabíjačka s ventilátorom | LED svetlo | zavesenie na opasok alebo pás | RFC - elektronická bezpečnostná spojka | HITBOX |

DS18DBSLWP 18 V / 5 Ah / 70 Nm
AKKU BEZUHLÍKOVÝ VŘTACÍ SKRUTKOVÁČ

Max. vrt. priemer v oceli 13 mm
 Max. vrt. priemer v dreve 38 mm
 Max. ťahovací moment 70 Nm
 Max. veľkosť vrtu do dreva 6,8x50 mm
 Otáčky naprázdno 0-450/min / 0-1250/min
 Rozmery 278 x 227 mm
 Napätie 18V
 Hmotnosť 1,8 kg

Štandardné príslušenstvo:
 nabíjačka, 2 x 5 Ah batérie, bit, HITBOX



ZADARMO
 LED lampa
 UB18DGL



Akciová cena:

395 €

Katalógová cena:

505 €



Compatible
Batteries

| elektrická brzda | elektronická regulácia otáčok | L / P chod | 2-stupňová prevodovka | 22 stupňov ťahovacieho momentu | rýchlopínacie skľučovadlo | mäkké držadlo | maximálna doba nabíjania 40 min. |

SADY STROJOV S BEZUHLÍKOVOU TECHNOLOGIOU

KC18DRBLWB

DS18DBSL 18 V / 70 Nm
AKKU VŘTACÍ SKRUTKOVÁČ
DH18DBL 18 V
AKKU VŘTACIE KLADIVO
Batérie 2ks BSL1850
Nabíjačka UC18YFSL
HITBOX



Akciová cena:

890 €

Katalógová cena:

1127 €

IP56

KC18DG4LWB

DS18DBSL 18 V / 70 Nm
AKKU VŘTACÍ SKRUTKOVÁČ
DH18DBL 18 V
AKKU VŘTACIE KLADIVO
WH18DBDL 18 V / 207 Nm
AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK
G18DBL 18 V / 125 mm
AKKU ÚHLOVÁ BRÚSKA
Batérie 3ks BSL1850
Nabíjačka UC18YFSL
Taška



Akciová cena:

1330 €

Katalógová cena:

1671 €

DS10DAL 10,8 V / 1.5 Ah / 36 Nm AKKU VRTACÍ SKRUTKOVÁČ

331/5000
Max. vrt. priemer v oceli 10 mm
Max. vrt. průměr v dreve 29 mm
Max. priem. skrutky 6 mm
Max. veľkosť vrtu 5,8 x 45 mm
Max. ťahovací moment 36 Nm
Upínací otvor skľučovadla 10 mm
Napätie 10,8 V
Otáčky naprázdno 0-350 / 1300 / min.
Hmotnosť 1,0 kg
Celková dĺžka 170 mm

Štandardné príslušenstvo:
2 batérie, nabíjačka, plastový kufor, lampička

Akciová cena:

160 €

Katalógová cena:

204 €

Li-ion
BATTERY

| elektrická brzda | rukoväť typu Soft Grip | dvojrýchlostný prevod | L / P chod | 22 stupňová spojka umožňujúca presný výber ťahovacieho momentu | poistný hák | najkratší telo vo svojej triede |

DB3DL2 3,6 V / 1,5 Ah / 5 Nm AKKU SKRUTKOVÁČ

Vrtanie do dreva a hliníka 4 mm
Max. veľ. vrtu 3,5 mm
Max. priem. skrutky 5 mm
Max. ťah. moment skrutkovanie 0,3-2,9 Nm
Max. ťah moment vrtanie 5 Nm
Otáčky naprázdno 200/600 / min.
Upínanie 1/4 "šesthran
Celková dĺžka 268 mm
Hmotnosť 0,4 kg
Napätie 3,6 V

Štandardné príslušenstvo:
2 batérie, nabíjačka

Akciová cena:

119 €

Katalógová cena:

147 €

Li-ion
BATTERY

| moderný ergonomický tvar | L / P chod | vrtanie do dreva, plastu, hliníka a ocele, ideálny stroj pre malé aplikácie | ochrana obvodov proti preťaženiu a nesprávne zaťažovanie | LED osvetlenie | rukoväť typ Soft Grip | 21 nastavitelných polôh | doba nabíjania max. 30 minút

DS18DJLWC 18 V / 1,5 Ah / 53 Nm AKKU SKRUTKOVÁČ

Max. vrt. priemer v oceli 13 mm
Max. vrt. průměr v dreve 38 mm
Max. priem. skrutky 6 mm
Max. veľkosť vrtu 8 x 75 mm
Max. ťahovací moment 44 Nm
Upínací otvor skľučovadla 18 V
Otáčky naprázdno 0-400 / 1.500 / min
Upínací otvor skľučovadla 13 mm
Hmotnosť 5,0 Ah 1,9 kg
Celková dĺžka 202 mm

Štandardné príslušenstvo:
2x batéria, nabíjačka, plastový kufor

Akciová cena:

179 €

Katalógová cena:

330 €

Compatible
Batteries

Li-ion
BATTERY

| elektrická brzda | rukoväť typu Soft Grip | dvojrýchlostný prevod | L / P chod | 22 stupňová spojka umožňujúca presný výber ťahovacieho momentu | poistný hák | LED osvetlenie |

EC58LA 160 l/min. / 230 V KOMPRESOR

Hlučnosť 71,8 dB
Napätie 230 V
Obsah nádrže 6 l
Maximálny tlak 8 bar
Sací výkon 160 l / min.
Hmotnosť 9,0 kg
olej nie

Akciová cena:

267 €

Katalógová cena:

318 €



| výrazný dizajn | prenosný | bez oleja |

WR18DBDL2WP 18 V / 5,0 Ah / 305 Nm AKKU BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

Skrutky M10 - M20
Pevnostné skrutky M10 - M16
Upínanie 1/2 "štvorhran
Napätie 18 V
Doba nabíjania 38 min
Počet otáčok 0-1.000 / 0-2.700 /
Plné zaťaženie príklepov: vysoké 0 - 3.600 / min.
Max. ťahovací moment 305 Nm
Hmotnosť 1,8 kg
Celková dĺžka 145 mm

Akciová cena:

549 €

Katalógová cena:

621 €



Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

IP56

| minimálne samovybijanie | bezuhlíkový motor - 50% dlhšiu životnosť ako bežné motory Hitachi | nízka hmotnosť | vysoká životnosť | elektronické ovládanie | elektrická brzda | L / P chod | Soft-touch rukoväť pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | rýchla nabíjačka s ventilátorom | zavesenie na opasok alebo pás | Štandardné príslušenstvo: 2x batéria, nabíjačka, HITBOX

WR18DSHLW4 18 V / 480 Nm AKKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

Skrutky M12 - M22
Pevnostné skrutky M12 - M16
Upínanie 1/2 "štvorhran
Napätie 18 V
Počet otáčok 0-1.500 / min.
Plné zaťaženie príklepov: vysokej 2.000 / min.
Max. ťahovací moment 480 Nm
Hmotnosť 3,0 kg
Celková dĺžka 264 mm

Akciová cena:

269 €

Katalógová cena:

334 €



Compatible
Batteries

výkonný rázový skrutkovač | LED osvetlenie | kolískový vypínač | BEZ BATÉRIE A NABÍJAČKY

WR16SEWA 370 W / 360 Nm

BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVAČ

Šrouby a matice M12 - M22
Pevnostní šrouby M12 - M16
Upínání 1/2" čtyřhran
Příkon 370 W
Plné zatížení příklepů 360 Nm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 228 mm

Standardní příslušenství:
plastový kufr

Akciová cena:

393 €

Katalógová cena:

563 €



| najmenšia a najľahšia v svojej triede | vysoká životnosť | dvojrýchlostná prevodovka | elektronické ovládanie | L / P chod | Soft-touch rukoväť pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | hák na zavesenie | plynulá regulácia otáčok a výkonu |

W22SEWA 620 Nm / 4,6 kg

BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVAČ

Běžné šrouby M14 - M24
Vysokopevnostní šrouby M16 - M22
Uťahovací moment 620 Nm
Upínací čtyřhran 3/4"
Otáčky naprázdno 1.400 /min.
Příklep 2.000 /min.
Celková délka 280 mm
Hmotnost 4,6 kg

Standardní příslušenství:
boční rukojeť, kufr

Akciová cena:

660 €

Katalógová cena:

855 €



| stabilný výkon a pri poklese napätia | najmenšia a najľahšia v svojej triede | bezuhlíkový motor | robustné a vysoko odolné hliníkové telo | rýchle prepínanie medzi režimami L/P |

AW130NA 1600 / 130 bar

TLAKOVÁ UMÝVAČKA

Příkon 1600 W
Max. výstupný tlak 130 bar
Pracovní tlak 90 bar
Max. průtok vody 6 l / min
Přípustná teplota 40 ° C alebo menej
Rozměry 325 x 260 x 790 mm
Hmotnost 8,3 kg

Štandardné príslušenstvo: ručná striekacia pištoľ, vysokotlaková hadica (10m), variabilná tryska, turbo hubica, konektor napájacej vody, čistič trysiek, držiak kábla, držiak pištole, rukoväť


Akciová cena:

215 €

Katalógová cena:

271 €

ZADARMO



rotační kartáč
335652



| umývanie širokého rozsahu je možné pomocou dlhej tlakovej hadice | vysokotlaková hadica dĺžka 10m | vertikálne typ pre jednoduché skladovanie | ľahký kompaktný design pre jednoduché používanie | vstavaná tepelná ochrana | s kolieskami a madlom pre ľahký pohyb | rotačné ON / OFF vypínač pre pohodlné zapnutie |

AW150NA 2000 / 150 bar

TLAKOVÁ UMÝVAČKA

Napätie 220V-240V
Příkon 2000 W
Max. výstupný tlak 150 bar
Pracovní tlak 110 bar
Max. průtok vody 6,67 l / min
Přípustná teplota 40 ° C alebo menej
Rozměry 425 x 345 x 905 mm
Hmotnost 12,4 kg

Štandardné príslušenstvo: ručná striekacia pištoľ, vysokotlaková hadica (10m), variabilná tryska, turbo hubica, konektor napájacej vody, čistič trysiek, držiak kábla, držiak pištole, rukoväť

Akciová cena:

325 €

Katalógová cena:

411 €



| umývanie širokého rozsahu je možné pomocou dlhej tlakovej hadice | vysokotlaková hadica dĺžka 10m | vertikálne typ pre jednoduché skladovanie | ľahký kompaktný design pre jednoduché používanie | vstavaná tepelná ochrana | s kolieskami a madlom pre ľahký pohyb | rotačné ON / OFF vypínač pre pohodlné zapnutie |

RH600TNA 2000 W

TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

Nastavenie 1 450 ° C - 250 l / min
Nastavenie 2 600 ° C - 500 l / min
Příkon 2000 W
Celková dĺžka (vr. Hubice) 245 mm
Hmotnost 0,6 kg

Štandardné príslušenstvo:
kufor, 4 trysky, škrabka

Akciová cena:

49 €

Katalógová cena:

77 €



| ergonomická rukoväť | režim pre rýchle chladenie | mäkká rukoväť | s hákom | priemer výfukovej rúry 34,5 mm | vyvážené telo | dva režimy teploty a prúdenie vzduchu |

RP300YDL 1000 W / 3,6 m³/min.

VYSÁVAČ

Trieda prachu L
Sací výkon 3,6 m³ / min.
Max. podtlak 25 kPa
Max. objem prachu 30 l
Příkon 1.200 W
Zásuvka 100-2600 W
Hmotnost 18,0 kg
Rozměry 465 x 595 x 960 mm

Štandardné príslušenstvo:
sacia hadica, vysávacej sada, rukoväť
nasávanie vzduchu, filter

Akciová cena:

320 €

Katalógová cena:

360 €



| mechanický oklep | pre mokré a suché vysávanie | nárazuvzdorná, extrémne robustná špeciálna nádoba | výkonný motor s dlhou životnosťou | elektrická zásuvka |

NOVINKA

RP500YDM 1200 W / 3,66 m³/min. VYSÁVAČ

Trieda prachu M
Sací výkon 3,66 m³ / min.
Max. podtlak 25 kPa
Max. objem prachu 45 l
Max. objem pre kvapalinu 40 l
Príkon 1.200 W
Zásuvka 100-2000 W
Hmotnosť 18,0 kg
Rozmery 465 x 595 x 960 mm

Štandardné príslušenstvo:
sacia hadica, vysávacej sada, rukoväť
nasávanie vzduchu, filter

Akciová cena:

919 €

Katalógová cena:

1039 €



| presné a včasné čistenie filtrov podľa aktuálneho stupňa znečistenia filtrov | zamedzenie nadmerného zanášania filtrov - lepšie čistenie filtrov | eliminácia zbytočného spúšťania vibrátora čistenie filtrov | čistenie filtra trvá iba 3,5 sekundy | vďaka sile 300g pri čistení filtrov je aj ten najťažšie odstrániteľný prach oklepom z filtra odstránený | redukcia hlučnosti | technológia Permanent Clean umožňuje čistenie filtrov počas vysávania - úspora času a nákladov | žiadny pokles sacieho výkonu počas čistenia filtrov - žiadny únik prachu z vysávača | vhodný taktiež pre vysávanie vlhkého prachu, vody a blata | pre mokré a suché vysávanie | nárazuvzdorná, extrémne robustná špeciálna plastová nádoba | dvojstenná technológia | výkonný motor s dlhou životnosťou | patentované otočné šupátko pri ústí nádoby | elektrická zásuvka |

773021

diamantový kotúč, 350x25,4 mm, pre benzínové rezačky, pre rezanie asfaltu, segment 10 mm

Akciová cena:

156 €

Katalógová cena:

179 €



773007

diamantový kotúč, 350x25,4 mm, pre benzínové rezačky, univerzálne použitie, segment 15 mm

Akciová cena:

99 €

Katalógová cena:

127 €



CEE2303010AA

230x22,2 mm, univerzálne, pre suché použitie, segment 10 mm

Akciová cena:

32 €

Katalógová cena:

36 €



CEBR230310

230x22,2 mm, univerzálne, pre suché použitie, segment 10 mm

Akciová cena:

18,50 €

Katalógová cena:

24 €



CSMP125300CZ

diamantový kotúč, 125x22,2 mm, na dlaždice a prírodný kameň, pre suché i mokré použitie, segment 8 mm

Akciová cena:

28 €

Katalógová cena:

36 €



CEE1253010

diamantový kotúč, 125x22,2 mm, univerzálne, pre suché použitie, segment 10 mm

Akciová cena:

11,60 €

Katalógová cena:

19,60 €



CM75EBPWA 75 cm³ / 355 mm BENZÍNOVÁ REZAČKA NA BETÓN

Priem. diamant. kotúča 355 mm
Hĺbka rezu 125 mm
Výkon 3,9 kW
Objem palivovej nádrže 1,1 l
Max. rezná rýchlosť 5100 / min.
Menovité otáčky motora 9200 / min.
Priemer otvoru 20 mm (25,4 mm s redukciami)
Suchá hmotnosť 10,6 kg

Štandardné príslušenstvo: kľúče, ochranné okuliare, príprava pre mokré rezanie

| profesionálna píla na rezanie betónu, asfaltu a kameňa | nová generácia visoce výkoného Pure Fire dvojtaktného motora | šetrná k životnému prostrediu | ergonomický a odolný design | dekompresný ventil | nízke vibrácie | klinový remeň s poloautomatickým napínaním | trojstupňová filtrácia

Akciová cena:

955 €

Katalógová cena:

1244 €



ZADARMO

2x kotúč
773007



UM12VSTNA 1100 W MIEŠADLO


Napätie 230 V
Príkon 1100 W
Otáčky naprázdno nízke 150-300 1/min. vysoké 300-650 1/min.
Celková dĺžka 325 mm
Hmotnosť 5,4 kg
Upínací závit M14
Pozvoľný rozbeh áno

Akciová cena:

179 €

Katalógová cena:

236 €



Štandardné príslušenstvo: miešadlo, uhlíkové kefy, kľúče, metla priemer 120 mm

C6SSWA 57 mm / 1050 W KOTÚČOVÁ PÍLA

Priem. pílového kotúča 165 mm
Hĺbka rezu pri 90° 57 mm
Hĺbka rezu 45° 38 mm
Príkon 1.050 W
Počet otáčok naprázdno 5.500 / min.
Celková dĺžka 276 mm
Hmotnosť 3,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, kotúč, paralelný doraz,

| hliníková vodiaca doska potiahnutá
vrstvou niklu | ergonomická a ľahká
konštrukcia | bezpečnostný vypínač |

Akciová cena:

122 €

Katalógová cena:

151 €



C7SSUT 68 mm / 1050 W KOTÚČOVÁ PÍLA

Priem. pílového kotúča 190 mm
Hĺbka rezu pri 90° 68 mm
Hĺbka rezu 45° 46 mm
Príkon 1050 W
Počet otáčok naprázdno 5500 / min.
Celková dĺžka 291 mm
Hmotnosť 3,4 kg

Štandardné príslušenstvo:
kotúč, paralelný doraz, kľúč

| hliníková vodiaca doska potiahnutá
vrstvou niklu | ergonomická a ľahká
konštrukcia | bezpečnostný vypínač |

Akciová cena:

125 €

Katalógová cena:

155 €



C7STWA 62 mm / 1710 W KOTÚČOVÁ PÍLA

Priem. pílového kotúča 185 mm
Hĺbka rezu pri 90° 62 mm
Hĺbka rezu 45° 47,5 mm
Príkon 1710 W
Počet otáčok naprázdno 6000 / min.
Hmotnosť 4,3 kg

Štandardné príslušenstvo: kotúč, paralelný
doraz, kufo, kľúč

Akciová cena:

165 €

Katalógová cena:

204 €



| prípojné miesto pre odsávanie prachu alebo lapač pilín | ocelová vodiaca doska |
rukoväť Soft-touch | ergonomická a ľahká konštrukcia | bezpečnostný vypínač |
najnižšiu úroveň hluku vo svojej triede | ofuk |

C7BUM 66 mm / 1300 W KOTÚČOVÁ PÍLA

Priem. pílového kotúča 190 mm
Hĺbka rezu pri 90° 66 mm
Hĺbka rezu 45° 48 mm
Príkon 1300 W
Počet otáčok naprázdno 5800 / min.
Celková dĺžka 366 mm
Hmotnosť 5,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
kotúč, paralelný doraz, inbus. kľúč,
odsávanie, HITBOX

ZADARMO

vodiaca lišta 1400x168 mm
307106



| systém nastavenia rovnobežnosti | hliníkové telo | soft grip rukoväť |
jednoduché nastavenie hĺbky | roztvárací klin |

Akciová cena:

479 €

Katalógová cena:

491 €



NOVINKA

C18DBAL 66 mm / 18V AKKU KOTÚČOVÁ PÍLA

Priemer rezného kotúča 165 mm
Max rezná hĺbka 90°: 66 mm
45°: 45 mm

Napätie 18V
Otáčky naprázdno:
Power Mode 4100 / min.
Silent Mode 2500 / min.
Celková dĺžka 294 mm
Hmotnosť 3,2 kg
Štandardné príslušenstvo:
BEZ BATÉRIE A NABÍJAČKY

Akciová cena:

275 €

Katalógová cena:

355 €



Compatible
Batteries



| najkompaktnejšie a najľahší vo svojej triede | vyvážené rozloženie
hmotnosti, tak aby sa nástroj držal horizontálnej polohe | Silent Mode
motora zaisťuje nižší hluk | ochrana proti preťaženiu | mäkký štart | ofuk |
systém nastavenia rovnobežnosti | svetelné LED diódy s vysokou
intenzitou | indikátor stavu batérie

CJ90VSTWA 90 mm / 705 W PRIAMOČIARA PÍLA

Max. výška rezu do dreva 90 mm
Max. výška rezu do
uhlíkovej ocele 8 mm
Min. priemer oblúka 25 mm
Naklápanie vpravo i vľavo 45°
Príkon 705 W
Počet otáčok naprázdno 850 - 3000 / min.
Zdvih pílového listu 20 mm
Celková dĺžka 228 mm
Hmotnosť 2,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
pílový list, kľúč, plastový kufo



Akciová cena:

113 €

Katalógová cena:

127 €

| soft-grip rukoväť | rýchla výmena nástrojov | variabilná rýchlosť | 3 stupňový
predkmit | silná hliníková konštrukcia |

CJ110MVNA 110 mm / 720 W PRIAMOČIARA PÍLA

Max. výška rezu do dreva 110 mm
Max. výška rezu do uhlík. ocele 10 mm
Min. priemer oblúka 25 mm
Naklápanie vpravo i vľavo 45°
Príkon 720 W
Počet otáčok naprázdno 850 -
3.000/min.
Zdvih pílového listu 26 mm
D x Š x V 246 x 68 x 206 mm
Hmotnosť 2,2 kg

Štandardné príslušenstvo: pílový list,
adaptér protitrepu, odsávanie kľúč,
plastový kufo



Akciová cena:

165 €

Katalógová cena:

197 €

| motor novej generácie | systém výmeny plátky bez použitia náradia |
elektronická regulácia rýchlosti | minimálny polomer rezu 25 mm | 4 stupňový
predkmit | plátka pokrytá ochrannou vrstvou niklu | HITBOX |

CR13V2WS 1010 W / 300 mm CHVOSTOVÁ PÍLA

Max. priem. rezu do trubiek 130 mm
Max. priem. rezu do dreva 300 mm
Max. hrúbka plechu 19 mm
Príkon 1010 W
Počet kmitov 0 - 2800 / min.
Posun pílového listu 29 mm
Celková dĺžka 435 mm
Hmotnosť 3,2 kg

Štandardné príslušenstvo: pílový list, plastový kufor, kľúč

Akciová cena:

205 €

Katalógová cena:

252 €



| systém výmeny plátkov bez použitia náradia | vysoká rezná rýchlosť | ergonomický predný kryt | ergonomická zadná rukoväť | plynulá regulácia

M8V2 1150 W / 8 mm / s elektronikou HORNÁ FRÉZKA

Upínacie priem. 8 mm
Max. hĺbka zapustenia 60 mm
Príkon 1150 W
Otáčky naprázdno 11.000 - 25.000 / min.
Upínacia matica M14
Výška 232 mm - 292 mm
Hmotnosť 3,6 kg

Štandardné príslušenstvo: kľúč, fréza, vodítko, šablónové vodítko, HITBOX

Akciová cena:

262 €

Katalógová cena:

322 €



| celovlnná elektronická regulácia otáčok | aretácia vretena | dokonalá protiprašná ochrana | tri pozície nastavenia postranných rukovätí | revolverový systém nastavenia hĺbky frézovania | možnosť použitia redukcie klieštiny (6mm) |

SV15YCWB 350 W / 150 mm / s elektronikou EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Priem. brus. papiera 150 mm
Príkon 350 W
TurboBoost otáčky voľnobehu 11000 / min.
Rýchlosť bez záťaže 4200 - 9200 / min.
Priem. Oscilačný pohyb 2,8 / 6,2 mm
Celková dĺžka 182 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo: brúsny papier, odľučovač prachu

Akciová cena:

275 €

Katalógová cena:

291 €



| moderný a ergonomický design s lemovaním protišmykovým materiálom | dokonalý systém na odstraňovanie prachu s možnosťou pripojenia vysávača | rýchla zmena brúsneho papiera | plynulá elektronická regulácia rýchlosti

SV13YAWB 230 W / 125 mm / s elektronikou EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Priem. brus. papiera 125 mm
Príkon 230 W
Otáčky naprázdno 7000 - 12000 / min.
Priem. oscilačného pohybu 3,2 mm
Celková dĺžka 145 mm
Hmotnosť 1,4 kg

Akciová cena:

139 €

Katalógová cena:

170 €



Štandardné príslušenstvo: brúsny papier, lapač prachu

| moderná, ergonomická konštrukcia obložená protišmykovým materiálom | dokonalý systém odvádzania prachu s možnosťou pripojenia vysávača | rýchla výmena brúsneho papiera | plynulá elektronická regulácia otáčok |

P20STNA 82 mm / 580 W HOBLÍK

Hoblňováca šírka 82 mm
Hĺbka drážky 9 mm
Max. hrúbka triesky 1,5 mm
Príkon 580 W
Počet otáčok naprázdno 17.000 / min.
Celková dĺžka 296 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo: nôž, vodítko, kľúč

Akciová cena:

109 €

Katalógová cena:

174 €



| kompaktný a ľahký | jednoduché nastavenie hĺbky rezu pomocou gombíka | držiak kábla | stojan zabráňujúci kontaktu medzi čepeľou a obrobkom | Soft-touch rukoväť | V-drážka k vedeniu po hrane | voliteľné: adaptér na odsávanie pre pripojenie k vysávaču alebo prachového vrecka |

P18DSLW4 82 mm / 18 V AKKU HOBLÍK

Hoblňováca šírka 82 mm
Max. tloušťka triesky 2 mm
Napätí 18 V
Počet otáčok naprázdno 16.000 / min.
Celková dĺžka 326 mm
Hmotnosť 3,2 kg

Akciová cena:

163 €

Katalógová cena:

213 €



Štandardné príslušenstvo: BEZ BATERIE A NABÍJECKY
nôž, vodítko, kľúč

Compatible
Batteries

| viac ako 95 m hoblňované dĺžky na jedno nabitie | hĺbka drážky 9 mm | rukoväť typu Soft Grip | LED svetidlo | indikátor stavu batérie |

SB8V2WA 76 mm / 1020 W PÁSOVÁ BRÚSKA

Rozmer brúsneho pásu 76 x 533 mm
Príkon 1.020 W
Rýchlosť pásu naprázdno 250 - 450 m / min.
Celková dĺžka 318 mm
Hmotnosť 4,3 kg

Štandardné príslušenstvo: brúsny pás, zberač prachu



| elektronická regulácia otáčok | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor novej generácie | ergonomický tvar rukoväte | hliníkové telo |

SB10V2NA S ELEKTRONIKOU 100 mm / 1020 W PÁSOVÁ BRÚSKA

Rozmer brúsneho pásu 100 x 610 mm
Príkon 1.020 W
Rýchlosť pásu naprázdno 420 m / min.
Celková dĺžka 363 mm
Hmotnosť 5,2 kg

Štandardné príslušenstvo: brúsny pás, zberač prachu



| elektronická regulácia otáčok | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor novej generácie | ergonomický tvar rukoväte | hliníkové telo |

CE18DSLW4 18V / 14V AKKU NOŽNICE NA PLECH

Napätie 14,4 / 18 V
Max. strih železa 1,6 mm
Max. strih nerez 1,2 mm
Max. strih hliníka 2,3 mm
Min. rezný rádius 25 mm
Otáčky naprázdno 5300 / min.
Celková dĺžka 295 mm
Hmotnosť 2,2 kg
štandardné príslušenstvo
BEZ BATÉRIE A NABÍJAČKY,
v kartóne



Compatible
Batteries

| 25 mm min. rádius | viac ako 80 m strižné dĺžky na jedno nabitie | rezná
rýchlosť 5m / min. | jednoduchá výmena britov |

Akciová cena:

465 €

Katalógová cena:

586 €

CN18DSLW4 18V / 14V AKKU PRESTRIHOVAČ PLECHU

Napätie 14,4 / 18 V
Max. strih železa 1,6 mm
Max. strih nerez 1,2 mm
Max. strih hliníka 2,3 mm
Min. rezný rádius 40 mm
Otáčky naprázdno 2500 / min.
Celková dĺžka 295 mm
Hmotnosť 2,1 kg
štandardné príslušenstvo
BEZ BATÉRIE A NABÍJAČKY,
v kartóne



Compatible
Batteries

| 40 mm min. rádius | viac ako 20 m strižné dĺžky na jedno nabitie | rezná
rýchlosť 1,8 m / min. | odvod triesok spodkom |

Akciová cena:

499 €

Katalógová cena:

637 €

G18DBBVLWQ 18V / 5.0 Ah / 125 mm AKKU BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Otáčky naprázdno 4700 - 9000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Závit vretena M14 x 2
Celková dĺžka 326 mm
Hmotnosť 2,7 kg
Napätie 18 V

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť, 2x batéria 5 Ah,
nabíjačka, HITBOX



Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu |
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | zvýšená
ochrana proti prachu | hlboké rezání v betone 30 mm | elektronická brzda |

Akciová cena:

549 €

695 €

NOVINKA



G13SWW2 125 mm / 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkon 1200 W
Otáčky naprázdno 12000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková dĺžka 277 mm
Hmotnosť 2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť, plastový
kufor

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu |
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie |
antivibračná rukoväť |



Akciová cena:

130 €

Katalógová cena:

171 €

G13YG 125 mm / 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkon 1700 W
Otáčky naprázdno 11000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková dĺžka 315 mm
Hmotnosť 2,7 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu |
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie |
antivibračná rukoväť | indikácia preťaženia |



Akciová cena:

259 €

Katalógová cena:

311 €



G13SR4YL 125 mm / 730 W UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkon 730 W
Otáčky naprázdno 10000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková dĺžka 258 mm
Hmotnosť 1,8 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť, DIA kotúč

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu |
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie |



Akciová cena:

70 €

Katalógová cena:

81 €

G23SWUWG 230 mm / 2200 W UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 23 mm
Príkon 2200 W
Otáčky naprázdno 6600 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková dĺžka 469 mm
Hmotnosť 5,6 kg

Štandardné príslušenstvo: kľúč, prídavná
rukoväť

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu |
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | vypínač OV
Release - ochrana proti nechcenému zapnutiu po výpadku prúdu | obmedzenie
rozbehového prúdu |



Akciová cena:

175 €

Katalógová cena:

225 €

CS35YNA 350 mm / 2000 W ELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA

Dĺžka vodiacej lišty 350 mm
Rýchlosť reťaze 14,5 m / s
Typ rezacie lišty s ozubeným čelom
Delenie reťaze 3,8 "
Olejová nádržka 150 ml
Celková dĺžka 490 mm
Suchá hmotnosť 4,9 kg

Štandardné príslušenstvo: reťaz,
lišta, kryt reťazové lišty,
kľúč

Akciová cena:

189 €

Katalógová cena:

236 €



| výkonný motor | mechanická brzda | napínanie reťaze bez použitia náradia | Soft-start | nastavovač prietoku oleja | mäkká rukoväť | vyvážené telo pre lepšiu kontrolu

CS35SBWA 350 mm / 1900 W ELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA

Dĺžka vodiacej lišty 350 mm
Rýchlosť reťaze 14,5 m / s
Typ rezacie lišty s ozubeným čelom
Delenie reťaze 3,8 "
Olejová nádržka 200 ml
Celková dĺžka 445 mm
Hmotnosť bez náplní 4,1 kg

Štandardné príslušenstvo:
reťaz, lišta, kryt reťazové lišty,
kľúč

Akciová cena:

149 €

Katalógová cena:

182 €



| výkonný motor | mechanická brzda | napínaním reťaze bez použitím náradia | nastavovač prietoku oleja | mäkká rúčka | vyvážené telo pre lepším kontrolu hrdze |

HITACHI

Inspire the Next



Predstavujeme novú generáciu dvojtaktných motorov. Séria pureFire dosahuje o 70% nižšie emisie a o 30% nižšiu spotrebu paliva s 50% nižším obsahom paliva. Tieto produkty sú šetrné k životnému prostrediu, vhodné pre dlhodobé použitie!

Sstart

Požadovaná sila v ťahu je o 30-50% nižšia. S-start je ideálny pre tých, ktorí chcú, aby bol štart motora hladký a plynulý. Je vhodný aj pre profesionálnych užívateľov, ktorí vďaka menšiemu vynaloženému úsiliu šetrí čas i silu.

CG24ECMP 23,9 cm³ KROVINOREZ

Zdvihový objem 23,9 cm³
Max. výkon 0,72 kW
Objem palivovej nádrže 400 cm³
Průměr trubky 24 mm
Rozměry 1770 x 665 x 440 mm
Hmotnost bez náplní 4,4 kg

Standardní vybavení:
ramení popruh, ochranné brýle

Sstart




Akciová cena:

385 €

Katalógová cena:

489 €



| S štart: motor sa spúšťa mätko a hladko | veľmi nízka hlučnosť a vibrácie | vysoká odolnosť | asymetrická rukoväť pomáha znížiť únavu pri práci | * Wind Governor Mechanism - udržuje konštantné otáčky podľa zaťaženia rezného kotúča

* Wind governor mechanism nepracuje ak je škrtiaca klapka plne otvorená.

CG27ECMP 26,9 cm³ KROVINOREZ

Zdvihový objem 26,9 cm³
Max. výkon 0,72 kW
Objem palivovej nádrže 400 cm³
Priemer trubky 24 mm
Rozměry 1770 x 665 x 440 mm
Hmotnost bez náplní 4,4 kg

Štandardné vybavenie:
ramenné popruh, ochranné okuliare

Sstart



Akciová cena:

429 €

Katalógová cena:

547 €



| S štart: motor sa spúšťa mätko a hladko | veľmi nízka hlučnosť a vibrácie | vysoká odolnosť | asymetrická rukoväť pomáha znížiť únavu pri práci | * Wind Governor Mechanism - udržuje konštantné otáčky podľa zaťaženia rezného kotúča

* Wind governor mechanism nepracuje ak je škrtiaca klapka plne otvorená.

CG25EUAPWH 25,0 m³ / 0,81 m³

KROVINOREZ

Zdvihový objem 25,0 cm³
Max. výkon 0,81 kW
Objem palivovej nádrže 550 cm³
Rozmery 1770 x 630 x 395 mm
Hmotnosť bez náplní 5,7 kg

Štandardné príslušenstvo: nôž,
popruh, ochranné okuliare



Akciová cena:

319 €

Katalógová cena:

404 €

| štvortaktný motor | nízke emisie | asymetrická rukoväť pre lepšie držanie | digitálne kontrolovaný systém zapalovania |

CG40EASNA 39,8 cm³ / 1,21 kW

KROVINOREZ

Zdvihový objem 39,8 cm³
Max. výkon 1,21 kW
Objem palivovej nádrže 1000 cm³
Priemer rúrky 28 mm
Hmotnosť bez náplní 7,5 kg



Sstart

Štandardné príslušenstvo:
strunová hlava, nôž, dvojité popruhy

Akciová cena:

375 €

Katalógová cena:

493 €

| Pure Fire motor | S-štart: motor sa spúšťa mätko a hladko | anti-vibračný systém |

CG23ECPWJ 39,8 cm³ / 0,7 kW

KROVINOREZ

Zdvihový objem 22,5 cm³
Max. výkon 0,7 kW
Objem palivovej nádrže 480 cm³
Rozmery 1770 x 630 x 395 mm
Hmotnosť bez náplní 4,9 kg



Štandardné príslušenstvo:
strunová hlava

Akciová cena:

269 €

Katalógová cena:

334 €

| New Pure Fire motor | asymetrická držadlá | krytá nádrž | veľký objem palivovej nádrže |

CG23ECPWB 39,8 cm³ / 0,7 kW

KROVINOREZ

Zdvihový objem 22,5 cm³
Max. výkon 0,7 kW
Objem palivovej nádrže 480 cm³
Rozmery 1770 x 320 x 235 mm
Hmotnosť bez náplní 5,0 kg



Štandardné príslušenstvo:
strunová hlava, nôž, dvojité popruhy

Akciová cena:

269 €

Katalógová cena:

342 €


| New Pure Fire motor | asymetrická držadlá | krytá nádrž | veľký objem palivovej nádrže |

DA300ENE 50,2 cm³ / 1,54 kW

PÔDNY JAMKOVÁČ

Zdvihový objem 50,2 cm³
Max. výkon 1,54 kW
Objem palivovej nádrže 1000 cm³
Max. výkon 25,4 mm
Max. veľkosť bitu 300 mm
D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm

| kapacita vrtáku až do priemeru 300 mm |
obsluha dvoma osobami | nastaviteľný uhol
rukoväte | duálne škrtiace zariadenia: pre ochranu
obsluhujúceho personálu |



Akciová cena:

749 €

Katalógová cena:

1190 €

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Vyhradujeme si právo na zmenu uvedených podmienok. Hitachi Power Tools Czech s.r.o. nezodpovedá za tlačové chyby. Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky sú iba ilustratívne.

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.
66448 Moravany, Modřická 205, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hitachi-powertools.cz, e-mail: info@hitachi-powertools.cz

Hitachi Koki Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.hitachi-koki.com, www.hitachi-koki.co.jp

Ceny sú uvedené s DPH. Vyhradujeme si právo na zmenu podmienok tu uvedených. Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky sú iba ilustratívne.